

男科下卷目錄

泄瀉門

瀉甚 水瀉 火瀉 水瀉 泄瀉吞酸

痢疾門

火邪內傷辨 痢疾 血痢 寒痢

大小便門

大便不通 實症大便不通 虛症大便不通

小便不通 大小便不通

厥症門

寒厥 熱厥 尸厥 厥症 內傷猝倒 陰虛

猝倒 陽虛猝倒 腎虛猝倒 大怒猝倒 中

風不語 口眼歪邪 半身不遂 半身不遂口



眼歪邪 癩症

癲狂門

癲狂 發狂見鬼 發狂不見鬼 狂症

怔忡驚悸門

怔忡不寐 心驚不安夜臥不睡 恐怕 神氣

不甯

腰腿肩背手足疼痛門

滿身皆痛 腰痛 腰痛 腰痛 腰腿筋骨痛

腰痛足亦痛 腿痛 兩臂肩膊痛 手足痛

胸背手足頸項腰膝痛 腰痛兼頭痛

心腹痛門

心痛辨 寒痛 熱痛 久病心痛 久痼心痛



腹痛 腹痛 冷氣心腹痛 胃氣痛 治火丹神方

麻木門

手麻木 手麻 手足麻木 木 腿麻木

手麻木困倦嗜臥 渾身麻木 麻木痛 足弱

筋縮

脇痛門

兩脇有塊 左脇痛 右脇痛 左右脇俱痛

兩脇走注 脇痛身熱 脇痛 脇痛咳嗽

濁淋門

二濁五淋辨 淋症 濁症

腎病門

陽強不倒 陽痿不舉 尿血又便血 疝氣



腎子痛 偏墜

雜方

病在上而求諸下 病在下而求諸上 瘡毒

頭面上瘡 身上手足之瘡疽 統治諸瘡

水瘡 手汗 飲砒毒 補腎 嚏噴法 破傷

風 瘋狗咬傷

小兒科

色 脈 三關 不食乳 臍不乾 山根

發熱 感冒風寒 驚風 驚風 痢疾 泄瀉

寒瀉 吐 咳嗽 疳症 口疳流水口爛神

方 疳症瀉痢眼障神方 瘧疾 便蟲 積蟲

痘症回毒疔腫 痘瘡壞症已黑 急慢風



瀉甚

一日五六十回傾腸而出完谷不化糞門腫痛如火之熱苟無以救之必至立亡方用截瀉湯

薏仁 二兩 白芍 二兩 山藥 一兩 黃連 五錢 人參 三錢

車前子 一兩 茯苓 五錢 澤瀉 二錢 甘草 二錢 肉桂 三

分 水煎服

水瀉方用

白朮 一兩 車前子 五錢 水煎服

此方補腎健脾利水去溼治瀉神效

火瀉

完谷不化飲食下喉即出日夜數十次甚至百次人皆



知爲熱也然而熱之生也何故生於胃中之水衰不能  
制火使胃土關門不守於上下所以直進而直出也論  
其勢之急迫似乎宜治其標然治其標而不能使火之  
驟降必須急補腎中之水使火有可居之地而後不至  
上騰也方用

熟地 三兩 山萸 一兩 茯苓 一兩 甘草 一兩 白芍 三兩

肉桂 三分 車前子 一兩 水煎服

此乃補腎之藥非止瀉之品然而止瀉之妙捷如桴  
鼓矣世人安知此也

水瀉

此乃純是下清水非言下痢也痢無止法豈瀉水亦無  
止法乎故人患水瀉者急宜止瀉方用



白朮 五錢 茯苓 三錢 吳茱萸 五分 車前子 一錢 五味子

一錢 水煎服

### 泄瀉吞酸

泄瀉寒也吞酸火也似乎寒熱殊而治法異矣不知吞酸雖熱由於肝氣之鬱結泄瀉雖寒由於肝木之剋脾苟用一方以治木鬱又一方以培脾土土必大崩木必大雕矣不若一方而兩治之為愈也方用

白芍 五錢 柴胡 一錢 茯苓 三錢 陳皮 五分 甘草 五分

神曲 五分 車前子 一錢 水煎服

此方妙在白芍以舒肝木之鬱木鬱一舒上不尅胃

下不尅脾又有茯苓車前以分消水溼之氣則水盡

從小便出而何有餘水吞酸刺汗以泄瀉哉



痢疾門

火邪內傷辨

火邪之血色必鮮紅脈必洪緩口必渴而飲冷水小便必澀而赤濁內傷之血色不鮮而紫暗或微紅淡白脈必細而遲或浮濇而空口不渴即渴而喜飲熱湯小便不赤不澀即赤而不熱不濁此訣也

痢疾

此症感溼熱而成紅白相見如濃如血至危至急者也苟用涼藥止血熱藥攻邪俱非善治之法方用

白芍 二兩 當歸 二兩 枳殼 二錢 檳榔 二錢 滑石 三錢

廣木香 一錢 萊菔子 一錢 水煎服

一二劑收功此方妙在用歸芍至二兩之多則肝血





有餘不去尅脾土自然大腸有傳送之功加之枳壳  
檳榔俱逐穢去積之品尤能於補中用攻而滑石甘  
草木香調達於遲速之間不疾不徐使瘀滯盡下也  
其餘些小痢疾減半用之無不奏功此方不論紅白  
痢疾痛與不痛服之皆神效 方用

當歸 一兩 黃芩 七分酒洗 蒼朮 一錢 厚朴 一錢 大腹

皮 一錢 陳皮 一錢 水二碗煎一碗頓服

### 血痢

凡血痢腹痛者火也方用

歸尾 一兩 黃連 三錢 枳壳 二錢 白芍 一兩 本香 二錢

萊菔子 二錢 水煎服

### 寒痢

凡痢腹不痛者寒也方用

白芍 三錢 當歸 三錢 枳壳 一錢 檳榔 一錢 甘草 一錢

萊菔子 一錢 水煎服

前方治壯實之人火邪挾溼者此方治寒痢腹不痛者更有內傷勞倦與中氣虛寒之人脾不攝血而成血痢者當用理中湯加木香肉桂或用補中益氣湯加熟地炒乾姜治之而始愈也

大小便門

大便不通

此症人以爲大腸燥也誰知是肺氣燥乎蓋肺燥則清肅之氣不能下行於大腸而腎經之水僅足自顧又何能旁流以潤潤哉方用



熟地 三兩 元參 三兩 升麻 三錢 牛乳 一碗 火麻仁 二

錢 水二碗煎六分將牛乳同調服之

一二劑必大便矣此方不在潤大腸而在補腎  
肺夫大腸居於下流最難獨治必須從腎以潤  
肺以清之啓其上竅則下竅自然流動通利矣此下  
病上治之法也

實症大便不通方用

大黃 五錢 歸尾 一兩 升麻 五分 蜜半杯水煎服

此方大黃泄利當歸以潤之仍以爲君雖泄而不至  
十分猛烈不致有亡陰之弊况有升麻以提之則泄  
中有留又何必過慮哉

虛症大便不通

人有病後大便秘者方用

熟地 一兩 元參 一兩 當歸 一兩 川芎 五錢 桃仁 十粒

火麻仁 一錢 紅花 三分 大黃 三分 蜜半杯水煎服

小便不通

膀胱之氣化不行即小便不通似宜治膀胱也然而治法全不在膀胱方用

人參 三錢 茯苓 三錢 蓮子 三錢 白果 二錢 甘草 一錢

肉桂 一錢 車前子 一錢 王不留行 一錢 水煎服

此方妙在用人參肉桂蓋膀胱必得氣化而

者何心包絡之氣也既用參桂而氣化行矣

用白果人多不識此意白果通任督之脈走膀胱而

引羣藥况車前子王不留盡下洩之品服之而前陰



有不利者乎 又方

熟地 一兩 山藥 二錢 山萸 四錢 丹皮 一錢 澤瀉 一錢

肉桂 一錢 車前子 一錢 水煎服

此方不去通小便而專治腎水腎中有水而膀胱之氣自然行矣蓋膀胱之開合腎司其權也

大小便不通方用

頭髮燒灰研末用三指一捻入熱水半碗飲之立通

又方

蜜一茶杯皮硝一兩黃酒一茶杯大黃一錢煎一處

溫服神效

厥症門

寒厥



此症手足必青紫飲水必吐腹必痛喜火熨之方用好

人參 三錢 白朮 一兩 附子 一錢 肉桂 一錢 吳萸 一錢

水煎服

熱厥

此症手足雖寒而不青紫飲水不吐火熨之腹必痛一時手足厥逆痛不可忍人以爲四肢之風症也誰知是心中熱蒸外不能洩故叫成手足則寒而胸腹皮熱如火方用

柴胡 三錢 當歸 二錢 荊芥 一錢 黃連 二錢 炒梔 二錢

半夏 一錢 枳殼 一錢 水煎服二劑愈 又方

白芍 一兩 黑梔 三錢 陳皮 一錢 柴胡 一錢 花粉 二錢

水煎服以白芍爲君取入肝而平木也



尸厥

此症一時猝倒不省人事乃氣虛而痰迷心也者氣化痰而已方用

人參 三錢 白朮 五錢 半夏 三錢 南星 三錢 附子 五分

白芥子 一錢 水煎服 又方

蒼朮 三兩 水煎灌之必吐吐後即愈蓋蒼朮陽藥善

能祛風故有奇效凡見鬼者用之更效

厥症

人有忽然發厥閉目撒手喉中有聲有一日死者有二三日死者此厥多犯神明然亦素有痰氣而發也治法宜攻痰而開心竅方用起迷丹

人參 五錢 半夏 五錢 菖蒲 二錢 兔絲子 一兩 茯苓 三



錢 皂莢 一錢 生姜 一錢 甘草 三分 水煎服

氣虛猝倒

人有猝然昏倒迷而不悟喉中有痰人以爲風也誰知是氣虛乎若作風治無不死者此症蓋曰平日不愼女色精虧以致氣衰又加不愼起居而有似乎風者其實非風也方用

人參 一兩 黃耆 一兩 白朮 一兩 茯苓 五錢 菖蒲 一錢

附子 一錢 半夏 二錢 白芥子 三錢 水煎服

此方補氣而不治風消痰而不耗氣一劑神定二劑

痰清三劑全愈

陰虛猝倒

此症有腎中之水虛而不上交於心者又有肝氣燥不





能生心之火者此皆陰虛而能令人猝倒者也方用再  
甦丹

熟地 二兩 山萸 一兩 元參 一兩 麥冬 一兩 茯苓 一兩

五味子 一兩 柴胡 一錢 菖蒲 一錢 白芥子 三錢 木煎

服此方補腎水滋肺氣安心通竅瀉火消痰實有神

功十劑全愈

陽虛猝倒

人有心中火虛不能下交於腎而猝倒者陽虛也方用

人參 一兩 白朮 一兩 茯神 五錢 附子 一錢 甘草 一錢

生半夏 三錢 生棗仁 一兩 水煎服

藥下喉則痰靜而氣出矣連服數劑則安然如故

此症又有胃熱不能安心之火而猝倒者亦陽虛也方