

丑 11
35

新編
張仲景註解傷寒發微論

新編張仲景註解傷寒發微論目錄

翰林學士許叔微知可述

上卷

一 論傷寒七十二證候

二 論桂枝湯用赤白藥芍不同

三 論傷寒慎用元子藥

四 論桂枝麻黃青龍藥三證

五 論兩感傷寒

六 論傷寒以真氣為主

七 論治傷寒須依次第

八 論仲景緩遲沉三脉

下卷

九 論表裏虛實

十 論桂枝肉桂

十一 論滑脉

十二 論用大黃藥

十三 論陰不得有汗

十四 論林億疑白虎症有差互

十五^四 論弦動陰陽二脉不同

十六 論中風傷寒脉

十七 論表裏未罷未可下

十八 論中暑脉不同

十九 論傷寒須早治

二十 論發熱惡寒

二十一 論風温論證

二十二 論温瘧證

新編張仲景註解發微論卷上

白沙許叔微知可述

論傷寒七十二證候

循衣摸床

仲景云傷寒吐下後不解不大便五六日至十餘日發潮熱不識人循衣妄撮微喘直視脈弦者生瀼者死
仲景云小便利者衣縫譫語者不可治

瞪目直視

仲景云直視搖頭此為心絕又云狂言反目直視腎絕也

汗出如油

仲景云脈浮而洪身汗如油喘而不休此為命絕也

兩手撮空

仲景云吐下不解大便不利潮熱摸床撮空皆宜大承氣服後脈弦者生瀼者死

西平縣

瘡癰不言

華陀云陰陽俱絕製
衣撮空妄言者死也
瘡病者如發癰之狀瘡癰不言千金方熱
病七八日其脈不軟不散當瘡癰三四日

鄧目直脈

舌卷囊縮

仲景云厥陰受病則舌卷
舌卷囊縮者必死
舌卷煩滿而囊縮扁
鵲云舌卷囊縮者必死
千金云陰陽病

卵腫縮腹中舌
出數寸而死

鼻中煤烟

宋迪陰證訣云陰毒漸
深則鼻中黑如煤烟

脂甲黑青

宋迪陰證訣云陰毒甚則脂甲黑青
扁鵲云手足爪甲下肉黑者死

目盲見鬼

難經云脫陽者見
鬼脫陰者目盲

九竅出血

仲景云少陰病強發汗必動血或從口
鼻耳目是謂下厥上竭為難治

環口鰲色

仲景云環口黑色柔汗發黃此為脾絕也

轉筋入腹

霍亂證轉筋入腹者雞矢白湯主之

吃噫噦哕

仲景云寸口脉微而瀦根葉枯槁而寒慄欬逆唾嘔吐涎沫也又云脉滑則噦仲景

云傷寒欬逆上氣其脉散者死謂其形拍故也

鬲內拒痛

仲景云鬲內拒痛胃中空虛心下因硬則為結胸此陷胸證也

發黃疸熱

萬全云陽明病痰熱在裏必發黃凡發黃寸口无脉鼻氣冷皆不可治

咽乾聲啞

狐惑濕蠱證也狐則咽乾惑則聲啞

瘖瘖口噤

仲景云瘖瘖面赤目脉赤搖頭卒口噤背反張者瘖病也又風温被火瘖如驚癇瘖

肺熱轉於腎轉而為瘖也

狀

筋惕肉瞤

仲景云脉微弱汗出惡風誤服大青龍湯令人筋惕肉瞤傷寒吐下後心下逆滿發

叉手冒心

仲景云發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯仲景云持脉

發斑癰疹

然者以重發汗虛故如此升麻湯仲景云風氣相搏則為癰疹身體為痒痒者名

顛狂不定

難經云重陽者狂重陰者顛仲景云太陽病熱勝腕其人如狂者桃仁承氣湯小

耳聾脇痛

仲景云少陰受病肖脇痛而耳聾仲景云持脉時其人叉手自冒心師因教令效

泄風

狂血證諦也

便利其人如

難經云重陽者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

難經云重陰者

上氣喘急

而不效必兩耳無聞也所以
然者以重發汗虛故如此
太陽陽明皆有喘證或水停心
下亦喘陰證喘者必喘而加急

小腹硬滿

小腹硬滿小便不利者膀胱有客
熱也小腹硬滿小便不利者血證也

吐膿咯血

仲景云脈浮熱甚而反灸之必咽
燥咯血仲景云吐血不止柏葉湯

上吐下利

仲景云發熱惡寒而
復吐利者霍亂也

二便不通

少陰小便利者真武湯
陽明大便不利者承氣湯

振振欲擗地

仲景云病發汗汗出不解其人仍發熱
心下悸頭眩身動欲振振擗地者真

武湯

遺尿失溺

仲景云溲便遺失狂言反目直視
腎絕也風溫證下之則直視失溲

揚手擲足

太陽中風以火劫則手足躁擾又云六七日三部脈至大手足躁擾者欲解也

謔語鄭聲

仲景云實則謔語虛則鄭聲鄭聲者重語也直視謔語而喘滿者死

心下痞

仲景云病發於陰而下之早則為痞

心中懊懣

仲景云心中懊懣梔子湯主之

舌上滑胎

仲景云濕家舌上滑胎者丹田有熱育中有寒又云藏結滑胎者不可攻也又云

脚攣齒

風痺熱證屬陽也承氣湯主之

臍上下築動

發汗後臍下悸者欲作奔豚

項強凡凡

太陽病項背強凡凡反汗出惡寒者桂枝湯無汗者葛根湯也

氣上衝胃

太陽病下之後其氣上衝者與桂枝湯

因濕而赤

外氣怫鬱

二氣併病小發汗面色緣

怫音拂

脚膝攣拳

傷寒脈浮自汗出惡寒脚攣急反與桂枝湯此誤也

大便黑堅

陽明證其人喜忘必有蓄血所以然者本以久瘀血暴瀆硬大便反易其色黑

手足逆冷

有熱厥有冷厥冷厥者求得病便四肢冷熱厥者手足雖冷半日復熱也

漱水不嚙

陽明但欲漱水不嚙者必衄又濕家丹田有熱胃中有寒渴欲得水而不能飲口燥

也煩

額上冷汗

濕家額上汗出微喘太陰證亦額上手背皆有冷汗

煩躁發渴

太陽大汗出後大煩渴不解宜白虎加人參湯

肉上粟起

太陽病宜以汗解反以冷水噴其熱却不得法彌更益煩肉上粟起

咽喉乾痛

傷寒脈浮咽中乾痛而吐逆者甘草半夏湯主之又云少陰證者必咽痛

多眠好睡

此證大約有四少陰狐惑風溫及小柴胡證

夜不得眠

此證大約有六具在歌中

心下悸動

傷寒脈結代心下悸動者炙甘草湯主之

腹中雷鳴

仲景云寒氣相搏則為鳴雷心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴者生姜瀉心湯證

下利溏垢

寒則鳴溏熱則垢膩

潮熱不常

仲景云潮熱者實也大抵潮熱有三證具在歌中

寒熱往來

此證有三一者中風證小柴胡湯二者熱入血室證刺期門三者狀如溫瘧黃龍湯

證

身體腫滿

風濕證身微腫者甘草附子湯

鬱冒不仁

仲景云寒則為厥鬱冒不仁

額上脈陷

直視不得眴不得眠眴胡絹切自搖也

身重難轉

風濕相搏桂枝加白朮證三陽合

鼻中衄血

陽明病口燥但欲嗽水不嚙者必衄

手背冷汗

宋迪云額上手背有冷汗者陰毒也

下利膿血

仲景云少陰下利便膿血者桃花湯主之

吐逆不止

吐有冷熱二證有胃熱吐者有胃冷吐者

面垢背寒

中暍則面垢背寒

腹脹滿悶

發汗後腹脹滿者厚樸五物湯下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚樸湯又云

不轉失氣而下之必腹滿

咳嗽涎盛

或上焦有熱或水停心下皆嗽

頭痛惡心

頭痛惡心身不疼痛者食積也身疼痛傷寒也

乾噫食臭

胃中不利心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣者生薑瀉心湯無水者食積也

身痒如蟲行

陽明病當汗而反無汗其身如虫行皮中之狀為其久虛故也

鼻鳴乾嘔

太陽中風證鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之太陽陽明合病鼻鳴乾嘔者葛根湯主之

洒淅憎寒

仲景云陰氣上入陽中則洒淅惡寒也

腰脊疼痛

仲景云一二日太陽受病則頭項痛腰脊強

腹脇時痛

仲景云傷寒五六日中風或腹中痛或脇下痛硬者小柴胡證又腹中痛小建中湯

脇下痛

姜棗湯

渾身壯熱

仲景云陽明受病則身熱頭痛鼻乾不得卧又太陽中風與傷寒皆發熱

以上七十二證或必死或可治淺深雖不同要之

命對證用藥斯過半矣

此書針灸經脈論起人十有八卷外云古法醫書

命對證用藥亦白世法不同

論桂枝湯用赤芍芍藥不同

仲景桂枝湯加減法。凡十有九證。但云芍藥。聖惠方皆用赤芍藥。孫尚方皆用白芍藥。聖惠方乃太宗朝命王懷德等編集。孫兆為累朝醫師。不應如此背戾。然赤白補瀉。拯有利害。常見仲景桂枝第四十七證云。病發熱汗出。此為榮弱衛強。故使汗出。欲救邪風。宜桂枝湯。蓋風傷衛而邪乘之。則衛強榮雖不受邪。終非適平也。故衛強則榮弱。仲景以桂枝發其邪。以芍藥助其弱。故知用白芍藥也。榮雖弱而不受病。乃

以赤芍藥瀉之。決非仲景意。至於小建中為尺遲血弱而設也。舉此皆用白芍藥。而仲景亦止稱芍藥。可以類推矣。

論傷寒慎用圓子藥

仲景論中百一十三方。為圓者有五。理中陷胃抵當。麻仁仁烏梅是已。理中陷胃抵當皆大彈圓。煮化而服之。與湯無異。至於麻仁仁治脾約證。烏梅治濕蠱證。皆欲必達下部。故用小圓。其地皆欲入經絡。逐邪毒。破堅癖。導瘀血。燥屎之類。須憑湯劑以滌除也。余見俗