

道光乙未年春刊

山陰蔡蘭齋輯

萬方絨線

務本堂鑄藏



北京中医药大学图书馆藏

自叙

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也惟僑
者再日與藥物爲親已丑春安南期貢麗江太守研齋蔣公以
開闢之行偕予至明江夜深跌足舟中斷有脛於邊伍中得楚
南符水之術治之並不痛楚甚覺神異而心究未爲信歸衙齊
晝夜仰臥不敢轉側蔣使君愛護備至命遍搜方書凡可以接
骨並用以助之有李時珍本草一集旦夕播閱作消遣計閱集
內新舊單方一萬一千有餘且知凡方出於本草而惜乎散載
於藥品之下卷篇繁賾孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病



主治如某症用某某藥物可治然皆畧而不詳減而不備未免掛一漏萬再於藥品中搜求不能湊手况每症變狀不同至治安得盡之但各方浩浩茫茫何法貫之乎思久乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲通治部如風寒暑濕瘡痢痰血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳鼻口舌咽喉之類爲上部得九門心腹肩背腰脇手臂之類爲中部得八門前後陰道以及足脛之類爲下部得十五門又以外女兒科如跌撲毒傷瘡瘍癰癰之類爲外科得八門調經崩血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚疳之類爲



兒科得四門草創成式然後挨次查登各門之內某病下列某
卷第幾篇字樣少或一二條多至數十條又於發明註內及至
治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病
狀者卽於各名目之下註明以便對症其約得方一萬五六千
之數是役也自己丑三月起至壬辰二月止踰年者三手錄者
三乃始告厥成功蔣公曰是可梓行於世以宏濟人利物之功
庶幾本草所載之方皆以適用而更不必別具方書也則非目
錄也卽方也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本立堂
卷篇皆合尚有別冊將每卷目錄編入頁數者除公目錄亦復

相合命名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線萬無一失雖不敢謂
爲本草功臣但有本草者不可無此鍼線家家有本草有此針
線百病千方頃刻可用人盡醫矣於以救人不無小補遇病
方者首查門類細審吻合再查卷篇應手而得排列諸篇擇妥
而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

古越種山蔡烈先承侯氏蘭齋識

本草萬方鍼線凡例

一 習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併
上部中部下部之內外症各有崙門者分類立門至一切內科
並男婦大小俱可兼理者各通治部求方者各於科部門類尋
查

一 凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀
延年之類盡記煉服門中若夫製造門則凡造作製度之法無
一不載此又兼乎人事物理而不止於治病已也

一 一門之內雖無卷次前後但病有相類略爲連叙亦有前後錯
見者又凡丸散丹湯多叙末後將所治之症註在名下以便緝

閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特爲添出
恐一篇之中有兩三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細
對勿以一處無載錯過至如查對某篇或病名有一二字在篇
末而方在下篇者亦不可錯過

一方有兼治各症者如益母膏在胎產門內以爲專治胎產而本
方細註又治折傷淤血神效各皆標出或云備悉某門內之類
其註必詳於彼

一病名不欲多載有相同者卽併爲一條緣從簡省如眼目門內
之赤眼腫痛與眼暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打

擊等俱併一條之類或有一二字不符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過云

一病有相似而不同者則各載一門如瘡癰門內之大風癩疾與諸風門內之大風癘疾一治癩瘡一治風疾之類各因其症以類查之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門妊娠傷寒一入妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入痼冷門口鼻病一入口一入鼻腰脚病一入腰一入脚之類取其因痛即便查得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門

內亦有之又如小便尿血一條既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須參五查考方病乃合

一病有全不相干而附入者如悞吞金石竹木等而附入中毒門內如眉毛附鬚髮門內如治牛馬等病及辟蚊虱喂牛猪豕附虫獸傷門內又如女人紮足足瘡不妬等附女陰病門內之類須意會遍搜之



本草萬方鍼線總目

卷一 通治部

瘧疾門一

痢疾門三

泄瀉門七

諸風門九

霍亂門十六

傷寒門十八

傷風門廿二

中寒門廿八

卷二 通治部

中濕門一

痼冷門一

麻木門二

諸火門三

中暑門三

發熱門四

風熱門五

煩躁門六

臥寐門七

諸汗門八

消渴門九

咳嗽門十



嘔吐門 十三

翻胃門 十五

噎膈門 十六

惡心門 十六

吞酸嘈雜門 十七

呃逆門 十七

痞滿門 十七

哮喘門 十八

失血門 十九

卷三 通治部

諸氣門 一

痰飲門 二

虛損門 五

癆瘵門 八

鬱症門 九

結核門 九

鼓脹門 九

水腫門 十

黃疸門 十三

丹毒門 十五

傷酒門 十六

傷食門 十七

積聚門 十九

卷四 通治部



南京中医药大学图书馆藏

脾胃門一

邪祟門六

癰疽門九

煉服門十五

一卷五 外科

折傷跌撲門一

湯火傷門九

癰疽瘡瘍門十八

卷六 女科

調經門一

瘟疫門三 附瘴氣

健忘門九

聲音門十一

製造門廿一

五獸傷門五

中諸毒門十 附諸物

疹癩斑痧門三三

崩漏門三

癰疽門五

怔忡驚悸門九

奇異門十二

附治五獸入

諸骨鯁門廿八

癰疽門三四 附癰疽疔目

帶下門五



中國醫藥大學圖書館版權所有

妊娠門 六

胎產門 八

產後門 十

乳病門 十五

女陰門 十七

兒科

小兒諸病門 十八

驚癇門 廿九

諸疳門 三

痘疹門 三三

卷七 上部

頭病門 一

眼目門 四

面病門 十一

鼻病門 十三

耳病門 十四

口舌門 十七

牙齒門 十九

鬚髮門 廿二

咽喉門 廿三

卷八 中部



心痛門一

腹痛門五

手臂門八

下部

關格門十一

脫肛門十四

小閉門十九

遺精門廿三

男陰門廿六

腋氣門三

腰痛門七

諸毒門十

結燥門十一

痔漏門十五

諸淋門二十

癰疽門廿五

脚氣門三十

胸脇門四

肩背門八

腸風下血門十二

不禁門十八

赤濁門廿二

下部懸癰門廿六

足趾門三三





北京中医药大学图书馆版权所有

本草萬方鍼線卷一

山陰蔡烈先蘭齋父輯

通治部

瘧疾門

寒熱瘧疾

有體虛汗多者 有一日一發或二三發及三日一發者 但熱不寒者 脾胃聚痰發為寒熱

五卷五

八卷廿三

九卷六六

十卷廿八

十一卷五十

十一卷五四

十四卷八一

十五卷十九

十五卷廿四

十六卷五八

十七卷上五七

廿五卷三

廿六卷廿五

廿六卷四八

廿七卷十九

廿九卷十八

三十卷三一

三三卷五

四一卷十七

四六卷三

五二卷三三

溫瘧不止

痰甚但熱不寒

八卷廿三

十四卷四

十七卷上三九

鬼瘧去來

邪瘧時作 進退不定 寒熱日發 經久或發或止

廿九卷廿一
三六卷四一



三八卷十五
五一卷下二

五十卷下廿九
五一卷下四

五一卷上六
五一卷下三五

五一卷上五七
五二卷三八

脾寒虛瘧

寒多熱少飲食不思
因五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧
亦有卑寒不熱或大便秘而小便多不能
食
不熱面色黑者名厥瘧寒多熱少面黃腹滿名脾瘧
發於胆用猪胆引二姜入胆去寒而燥脾胃陰陽相制則效
大抵寒

發於胆用猪胆引二姜入胆去寒而燥脾胃陰陽相制則效
大抵寒

十四卷三四
二十卷十一

十四卷三七
廿六卷五三

十七卷上五六
三十卷三十

十七卷下十
五十卷上廿四

久瘧不止

有一日二發或一日二三發或
二三日一發者不拘久近

十一卷四二
廿二卷十六

十五卷六五
廿九卷廿二

十六卷六九
三四卷六三發明下

十七卷上廿九
三八卷十

三八卷廿五
四八卷廿六

三九卷三三
四八卷四四又

四三卷三
四八卷五十

四五卷三

三十年瘧

十七卷上三九

老瘧不斷

十六卷十三

老瘧勞瘧

四五卷十四

寒瘧積瘧

十七卷下十

勞瘧積久

有熱時如火久而骨立者益熱從臍出若加以剛劑則骨氣愈虧
安得不瘧
熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可
劣弱不

