

救急選方

櫟窓多紀先生著

救急選方

江戸 青雲堂版

救急選方序



華元化曰人有危病急如風雨命醫不及須臾
不救觀其橫夭實可哀憐先府君有深慨於斯
因撰國字方書三卷寬政初鏤版於醫學以傳
於是自通邑大都以及窮陬僻壤藉此而全活
者陸續尤多乃為世之鴻寶焉而又將別編一
書以資醫家應急之便有志而不果亡何罹沈
疴今年夏五溘逝簡泣血之餘念所以仰承先
志質性鈍齷不能紹述其萬一尚何有所發揮

也嘗歷觀今代醫師孰不研其學而逞其技以
理療危險之疾難而至其稍麗者則有宿食在
上脘宜用鹽湯若瓜蒂涌吐之而却用備急升
降乖錯闕焉而死者有中風脫證當與參附峻
補之而認為發洩挑血而立斃者霍亂不辨乾
濕驚風不別急慢疔瘡灼艾火燒貼膏之類亦
間有焉又至其最下者則邁卒暴之病少異於
尋常者瞞眙不知所出孟浪處措或至殞命歸
之于天恬不為怪為醫如斯不獲罪於冥冥者

幾希。此無他。因不講明救卒拯急之術於素常也。而世所傳如救急易方。雖名曰救急。其實不論病之緩急。採輯方藥單省。倉卒易辦者。以具各門。不足當為危急諸疾之備也。簡丁艱以來。臥病者五閱月。其間時時披閱架藏諸書。於危證門中。遴擇最簡捷者。勒為上下編。名曰救急選方。唯恐摭撫不精。掛一漏百。未知副先志否。九原叵起。趨庭亡期。徒增慟哭而已。然竊意斯書諸方。悉是前賢所詒。已述其明驗。而有試之

于今其效應如影嚮者後進之士常熟此編能
諳其證理預備其藥劑則奏回天之功於逡巡
咄嗟之間者或有之矣雖然古人有言曰病之
變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其
理若至臨其變則當推未盡之理而運用之圓
機之妙在於神悟矣

享和紀元冬十一月望丹波元簡廉夫撰

凡例

一是書端為拯急救危之備焉凡閒暇之時互
繙閱之知某法可以療某病某物可以理某
證留心記憶或預畜或預製一遇危急察脉
揣腹審辨甄別卽與拯救耳卒病暴疾或有
萬無生機而翻然致甦者則呻吟窘迫呼吸
危亡之際須竭心力死中求活此仁人之心
術先府君所以深望於醫家輩簡區區所以
葺此書之一大關鍵也

一病有陰陽塞脫之不同倉猝之際或難辨認者間揭其厓略以為蒙學指南

一中風脚氣之類證候多端茲彙輯倉皇拯救諸方而已其稍涉輕緩可以從容調理者槩置不錄

一輯仲景而降歷代諸方旁及

本邦所傳有一證而臚列數方者非驚博也地異產殊時移物換此之所有彼之所無欲因便取材耳是乃拯急救危之本意也

一每方各註所出書目然多隨見採摘未遑一
一尋究恐未免差錯且如拯救諸法有疎于
前而詳于後者今特採其詳而切乎施用者
不拘於出典之前後又如本草綱目附方盡
載出典而其元書佚于今而無由乎讎對詳
明者姑以本草附方四字概之

一金瘡癰撲疥瘡獨輯內科方至如貼傳膏散
等責在瘍醫故一概不錄

一分兩升合隨時更變輕重不等今每方直依

元書而載之不取以意改易用者當視病淺
深察藥柔峻酌古準今以從俗便

一藁本未繕及門游催傳佈葢工入梓如其遺
漏當為續方而嗣刻

丹波元簡識

救急選方目錄

上卷

諸卒死門 一頁

中惡門 八頁

五絕死門 十頁

卒中風門 十八頁

脫陽門 廿四頁

諸厥門 廿六頁

癰癩門 卅三頁

中寒凍死門 卅六頁

中暑暈死門 卅九頁

霍亂門 四十二頁

攪腸沙門 四十七頁

脚氣衝心門 五十一頁

諸卒失血門 五十四頁

卒心腹痛門 五十八頁
附積氣

鬱冒 卒疝 奔豚

急喉痺門 空二頁

小便急閉門 空四頁

卒暴諸證門 空八頁 附轉筋

牙關緊急 舌卒腫 卒聾 卒瘖 暴盲 併熱霍亂

目睛突出 落頰 傷寒 瘡毒內攻

婦人急證門 七二頁

小兒急證門 七十九頁

下卷

疔瘡急證門 一頁

金瘡癰撲門 四頁

破傷風門 八頁

湯火傷門 十頁

諸咬傷門 十四頁

諸物入耳門 三二頁 附入鼻

入目 眼被物撞着

誤吞諸物門 三五頁 諸物哽噎門 四十頁 附兒頸

入臼指入竹筒

諸物入肉門 四十四頁

中藥毒門 四十六頁 中飲食毒門 五十九頁

總三十門

目錄終

救急選方上卷

諸卒死門

三物備急丸

金匱

主心腹卒暴百病若中惡客忤

心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死

大黃

西

乾薑

西

巴豆

熬

外

研

如

破

心

右藥各須精新先搗大黃乾薑為末研巴豆

內中合治一千杵用為散蜜和丸亦佳密器

中貯之莫令歇氣○主心腹諸卒暴百病若

中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤

停尸卒死者以煖水若酒服大豆許三四丸

或不下捧頭起灌令下咽須臾當差如未差

更與三丸當腹中鳴即吐下便差若口噤亦

須折齒灌之案古今錄驗同空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者即

本方為散服如大豆二枚

還魂湯金匱救卒死客忤死

麻黃三兩

杏仁七十箇

甘草一兩

右三味以水八升煮取三升去滓分令咽之

通療諸感忤○裏實者用備急丸表實者用

還魂湯

金鑑

救卒死方

金鑑

雄鷄冠割取血管吹肉鼻中○薤

搗汁灌鼻中

又方

肘後

半夏末如大豆許吹鼻中

案此千金瘳五絕法心下

溫者一日亦可治

又方

同上

灸臍中百壯○又方令人痛爪其人

中取醒○又方以細繩圍其人肘腕中男左

女右伸繩從背上大椎度以下行脊上灸繩

頭

一云五壯

又從此灸橫行各半繩此凡三灸

各灸三壯即起○又方灸鼻下人中三壯○

又方灸兩足大指爪申聚毛中七壯此華陀

法一云三七壯

又方

秘方
集驗

燒炭火一杓以醋澆之令患人鼻受

醋氣即甦

救卒死而壯熱者

金匱

礬石半斤以水一升半煮

消以漬脚令沒踝

救卒死而張目反折方

金匱

灸手足兩爪後各十

四壯了飲以五毒諸膏散

有巴豆者