

S25-7

1545

1部4

黃氏醫酉續 經鍾家塾存綏堂本



南京中医药大学图书馆版权所有

醫緒



燥門

太陽

太陽傷燥發熱惡寒上氣蒸逆面腫肢體強急不能安卧脈沉兒渴浮見

膏濁證治

續命湯 凭几平喘法 溫背取汗法

秋日淒淒百卉非

承以冬寒亦死機

辨詩作腓腓脛肉也與肥同痺痺病也脛不能曲痺病強急當卽腓字  
青龍可以解冬寒陽旦可以已春露白虎可以却夏暑而真武不能解秋肅

醫緒 卷七 燥 太陽



**續命湯** 主治傷燥發熱惡寒上氣  
欬逆肢體強急但伏不卧

面腫而喘脈浮  
見濡沈兒滑

**燥脈沈滑浮之濇**

金有清燥二氣爲物外鏽鈍而內銳利得溼則鏽得木則鈍得水則銳得火  
則利鏽鈍者燥銳利者清清則脈滑燥則脈濇

**鏽金燥血似毛微**

**麻黃 桂枝 石膏 杏仁** 去雙

仁及皮筋

**甘草**

炙

**人薑**

**當歸**

**乾**

**薑** 各三錢  
**川芎** 二錢先煮麻黃去  
皮筋  
**葛根** 沫次內諸藥煎湯

溫服凭几以案圍要取微汗出  
不可覆眠致發大汗不汗更作

**太陽受病氣贏來往滑 不逢春緩運終乖**

**惡寒發熱睡時稀**

燥爲病

清爲病也癥以溼液阻塞而成痙以津液枯竭而成

**欬多面腫身拘急**

**伏卧而兼舉動違**

**續命湯主大青龍**

**濟以人薑與芎歸**

**更取乾薑制金急**

**能將寒谷早春回**

萬物秋老冬死度冬而春乃可復生非大補其氣血則生萌於秋冬之交反速其死矣秋清爲冬寒欲至之時血傷爲氣樞無依之候欲避塞以就溫非大青龍不可欲生血以養氣非蔓芎歸薑不可徒補而氣愈逆徒汗而血不存淺人畏麻黃而減之伏卧者終難仰首畏石膏而去之少眠者遂至不眠

絕處求生道在墨守

治溼溫下體所以寫醫治燥溫背所以寫肺

定喘法宜凭几坐 取汗輕將背脊惺

若令重覆溫眠取

過汗傷陽證嗟轉危

感冒欬嗽聲重頭痛鼻鳴證治 款冬頭痛面腫目暗證治 感冒兼寒

欬嗽寒脈來浮緊證治 傷燥皮枯如鱗證治 傷燥腸枯大便不利

證治 款冬喉痙證治 人癆敗毒散 敗毒散 預防敗毒散

欬嗽多因燥氣張 肺焦而滿逆難當

人癩敗毒散

主治傷燥肺焦而滿氣逆欬嗽聲重鼻鳴

頭痛或因欬甚面腫目暗二三帖愈

敗毒散

治前證惡寒脈來浮即前方去人癩

荆防敗毒散

主治燥引風邪傷血皮枯如鱗亦治前證大腸枯燥便燥亦治前

荊防敗毒散

皮枯如鱗亦治前證大腸枯燥便燥亦治前甚喉痄三方並見風門

聲重鼻鳴頭作痛 甚爲面腫視茫茫

人癩敗毒先安肺 惡寒脈緊去癩將

燥甚風從傷血必

或病皮膚或大腸

皮皴遍體如鱗起

腸燥難于大便行

身未必鮮

屎未必鞭即鞭亦不可下

欬而喉痄殊難已 兼清風熱用荊防

肺欬聲重滿氣從唾出白痰脈浮濶證治 老欬脈證治 久

欬唾冷飲證治 心火熏肺夜欬證治 肺熱發欬四掌心熱證治

腸欬遺尿證治

華蓋散 九寶湯 石脂禹餘糧湯

蘆吸散 一文散 寫白散

欬從肺出聲如觸

五藏六府氣爭歌

肺欬聲重唾白餒

數濶脈浮氣喘促

華蓋散中麻杏昔

蘇子赤芍桑橘樸

華蓋散

主治肺欬聲重悶滿氣促  
唾出白餒脈來浮濶而數

麻黃

一錢先煎去沫

杏仁 去皮殼及雙仁  
赤茯苓 桑白皮 各一錢  
橘皮 厚樸 各一錢 分厚樸  
分四分次入煎湯

九寶湯

脈浮 治老欬

前方加生薑

三桂枝 大腹皮  
桂枝 三桂枝 大腹皮

脈浮老欬九寶湯

更青枳壳烏梅腹

各一錢

烏梅半個煎湯服  
烏梅瘡半再進

華蓋散 九寶湯

醫者 卷七 燥太陽 肺欬聲

重喫悵喚中如欬  
下氣不相屬

餘糧湯

醫經第三

心火熏肺夜嗽

心火熏肺夜嗽

大腸熱遺屎

蘆吸散  
主治肺寒欬唾冷  
方見風門

久寒談冷蘆吸散

爲而貝桂甘足

一文青臘海蛤粉

蘿子夜欬功可下

一文散  
主治心火灼肺夜欬  
一治心肺諸欬夜甚

青臘三海蛤粉  
錢兩半共爲散每

服一錢治心肺

諸欬夜甚用一錢調

入各專方湯內服

寫白散

主治肺熱發  
欬四掌心熱

地骨皮

桑白皮  
薑蜜炙各二錢

甘草

四掌心熱宜寫白  
地骨桑皮甘草屬

移入大腸欬遺屎  
赤石餘糧收效速

心嗽喉中如鍛熱而堅證治 兼心痛證治 小腸上氣不逕屬  
欬則以手自接脣上證治

赤脂禹餘糧湯

主治大腸  
欬遺矢

散可二帖

二味散  
各二兩煎湯  
服可二帖

甘桔湯加麥蒙冬法 再加黃連苦蘿根法

昔桔湯加麥夢冬

去心三錢主治  
心欬喉中如梗

心欬喉中如梗狀

心系急而喫悶也

餒熱而堅欬不上

桔湯方見風門  
餒熱而堅

甘

再加黃連一錢苦蘿根

三錢治前

芍藥湯

主治小腸欬中焦失氣上  
下氣不相屬欬則以手自

按牕

白蘿根八錢

炙五錢煎湯  
服二帖愈

欬而不已移小腸

中焦失氣內空曠

欬則以手自按牕上

上氣下氣不相續

芍藥湯行卽條鬯

肝欬引氣痛左肋

欬青引絲證治

枳殼散  
加半夏湯

燥大便

心欬系急悶悶喉中如梗餒熱而堅心痛

醫者卷七

心欬系急悶悶喉中如梗餒熱而堅心痛

小腸欬上下氣不相屬

昔桔湯加味

芍藥湯

黃芩加半夏湯

醫經

肝欬餸青牽絲 膽欬嘔苦反胃

枳殼散

主治肝欬左肋作痛餸青引絲

枳殼

燭桔梗

防風

各五錢

川芎

葛根

各三錢

細辛

甘草

炙各二錢共爲

薑

每服五錢

湯下

黃芩加半夏湯

主治膽欬嘔苦甚或食入反出

黃芩

酒燭各三錢

生薑

甘草

半夏泡去涎各二錢

煎湯服二帖愈

移入膽經必嘔苦  
甚而反胃不受食

半夏加入黃芩湯

生薑炙草雷風息

脾熱午前發欬餸稠口渴證治

脾虛清早發欬餸清證治 因欬嘔出

長蟲證治

二陳二母湯

六君子加乾薑湯

烏梅丸

脾欬餸稠口內乾

欬盛偏從日午前

二陳二母湯 主治脾熱午前發熱

方二母湯方

並見風門

二陳二母偕之進 朝欬餒清虛使狀

杏子湯

口渴食稠 二陳湯主治脾虛有寒朝欬餒

清六君子湯方見風門

烏梅丸

主治胃欬嘔逆嘔出長蟲 方見寒門

乾薑加入六君子

若有長蟲隨嘔出

烏梅丸進患能捐

腎聲繁口吐冷水痛引醫證治 腸光欬聲繁痛引醫遺漏證治

桔芩湯加橘核法

麻黃附子細辛湯

腎者卷七 燥太陽 暑繁要背痛相引

二陳二母湯 六君子加乾薑湯

脾熱午前發熱口渴 脾虛朝欬餒清

胃欬嘔蟲

茯苓加橘核湯  
胡母桔梗湯  
寫白加銀柴

醫經卷第五

肝欬餸青牽絲  
腎欬聲繁吐冷水痛引要背  
膽欬膈呌苦反胃

三焦欬餸夾血絲掌心蒸熱小便時滯時急

麻黃附子細辛湯  
主治腎欬聲繁

冷水方

見風門

茯苓加橘核湯

主治腸光欬聲繁  
痛引要欬而遺溺

橘核二錢鹽水燉加入茯苓湯  
橘核方內煎服  
茯苓湯方見

寒門

移入腸光溺自遺  
茯苓湯加橘核

能理少陰寒氣

寫白加銀柴胡芪母桔梗湯  
主治

欬餸夾血絲掌心蒸  
熱小便時滯時急

銀柴胡  
菖  
桔梗各二錢  
加  
入寫

白微方內煎湯  
服可二三帖

小便滯而時復急

寫白銀胡芪桔從

三焦發欬熱勞宮

餸中或夾血絲紅

手心

三焦欬掌心蒸熱餸中夾有血絲小便時滯時急

寫白加銀柴胡  
芪母桔梗湯

腎虛欬聲多晝證治  
腎虛熱欬證治  
腎虛寒熱欬

食少而爲證治 中氣不足久欬聲輕證治

都氣丸 清金壯水丸  
納氣丸 黃耆建中湯

新欬定症從表散 誤補成勞因表陷

繼宜分別藏府行 欱久補之爲定範

欬重聲繁腎益虛 下虛每使神昏倦

六味地黃五味子 都氣丸行要脚健

清金壯水因蒸熱 再入麥冬方最善

清金壯水丸 主治腎虛兼挾心肺  
三焦虛熱蒸熱欬嗽

去心三兩加入前方  
內爲丸服如上法

都氣丸

兼心肺三焦虛熱

都氣丸

主治欬甚腎虛  
多昏倦弱

熟地黃

六兩  
兩  
燉四兩半

杏仁

去皮

各三

丹皮

澤漆  
鹽水  
燉一兩

山藥

兩

五味子

二兩  
兩  
地黃  
擣泥餘  
碾靡  
凍蜜和丸  
每服五錢

麥冬

去心三兩  
加入前方  
內爲丸服如上法

都氣丸

清金壯水丸

醫者 卷七

燥 太陽

腎虛欬重聲繁腎倦  
欬欬蒸熱

納氣丸

主治脾腎兩虛蒸  
熱欬嗽食少而寫

沈香

八錢  
入蜜  
三兩加入前方  
內爲丸服如上

法

薑耆建中湯

主治久欬聲輕脾肺  
小腸氣虛 方見風

門二  
帖愈

納氣丸取兼溫脾

沈香沙密引相伴

或爲食少或發寫

水土兩虛補兼培

久欬聲輕中氣虛

黃耆建中彌缺憾

大凡欬嗽每相因

津液唾傷誰過問

若誤攻餒作欬治

內火津液燥滋甚

近爲發瘡遠肺癰

三消反胃由來趣

俗譌漸

四方淺人多以飴蜜助餒疑之而不敢用不知欬止餒亦自寧功乃特神也  
治欬諸方無往而不半夏治欬惟脾善停溼膽善引水專方明之餘概不用

傷清柔痙身涼多汗發躁反不惡寒脈來沈滑遲證治

桂枝加苦蔞根湯

強不能仰

太陽柔痙汗淒淒

祇爲傷清陰氣亂

桂枝加苦蔞根湯

主治傷清柔痙

不惡風寒脈來沈滑多汗發躁而遲方見風門

反不惡寒緣內躁

脈來沈滑復兼遲

桂枝加用苦蔞根

內潤而兼外解肌

燥熱太陽少陽併病衆不榮筋皮聚毛落爪枯筋脈來虛弦或數而滑

譖治循表摸牘空閉目錯諳二便不利脈數而滑證治大便燥實

醫者卷七 燥太陽

中清柔痙身涼多汗發躁反不惡寒

生地黃黃連湯

醫經

第七

太陽少陽併病血不榮筋皮聚毛落爪枯筋痺

證治

生地黃黃連湯 加肉梔榕麻仁蘇子法

痘病原于燥傷血

血不榮筋筋自急

金盛能令風從虎

風復爲殃兩逼切

證見筋急爪甲枯

皮聚毛落筋輒輒

內涸外躁心氣浮

脈見虛弦或數濶

循衣摸牀而撮空

閉目錯語二便瞿

生地黃連湯

主治傷燥太陽少  
陽併病血不榮筋

皮聚毛落爪枯筋痺  
或數濶循衣摸牀撮空閉目錯語

二便不利 通治汗多血勞  
汗失精致見前

脈或見前證

血傷則氣失其耦 精竭則神無所依

生地黃 入錢 黃連湯 二錢 防風 當歸

芍藥各五錢

川芎

葛根 酒也

當歸

急進生地黃連湯

防風四物芩梔擷

子湯服 一錢

十二帖

加肉梔榕 三錢 麻仁 浸破 蘇子 碾各五錢

大便燥實

加梔榕

麻仁蘇子通其塞

凡是汗多亡血甚

勞汗失精重感熱

脈證如斯反早圖 免教一綫生機絕

陽明

燥膚龜殼攀爪枯證治

滋燥湯

督者卷七 燥陽明

循衣摸牀撮空閉目二便不利

清燥湯

滋燥湯

主治血燥皮膚皴揭筋  
攀爪枯或大便乾硬

當歸洗生地黃

酒燜各一錢

熟地黃

芍

藥黃芩

酒燜各二錢  
五分煎湯

秦艽

防風

陽明血燥累皮膚  
皴揭筋攀爪甲枯  
滋燥當歸二地芍

芍防芩草得安舒

欒燥欒氣下陷膚膚顛食少無味證治

清燥湯

燥盛則餘暑復發故心肺皆病

清燥湯主燥傷氣

秋陽僭偏心泄泄

食少無味爪甲枯

皮膚乾燥顏顛額

薯蕷當歸各三錢  
味無

瘡湯

主治秋燥傷氣中氣下陷  
皮膚乾燥面頰爪枯食少

醫案

第七

傷血皮膚皴揭攀爪枯  
傷氣顛額食少無味

方用耆歸瘡朶苓

生地升柴聯麥味