

S 294

1267

1部4

時方妙用上



閩陳脩園著

時方妙用

檀蔭書屋重鐫



時方妙用序

古之長吏與民相親飢爲之食寒爲之衣水旱疾疫爲之
醫藥而調劑之用能循績丕懋仁聞遠覃長樂陳修園孝
廉精軒岐術作令三輔適大水奉敕勘災恒山出其方試
而輒效嗣丁內艱旋里讀禮之暇因刊時方歌括時方妙
用二書夫上醫醫國前人如狄懷英陸敬輿諸賢家居時
率駢集驗方以自娛亦以救世物理論曰醫者非仁愛不
可託也非聰明理達不可任也非廉潔淳良不可信也修
園行將廣其道以究心民瘼

古循吏者豈直以術衍

售战

肖

嘉慶癸亥至日趙在田序



南京中医药大学图书馆版权所有

時方妙用小引

辛酉歲余能南宮試蒙

恩試令三輔適夏間大水奉檄勘災恒山以勞遣疾得寒
厥證幾死病間自定湯服二服愈時恒山東北人為
溫瘧患誤於藥者比比余憫之遂于公餘採時方一
百八首韻為歌括出繕本付刀圭家按法療治多所
全越明年

制府熊謙山先生見而許可曰子之意善矣然有力
而不審其用則不足以活人且以殺人子盍明方意



而廣之適余丁內艱弗果今歲讀禮在籍謹體先生
壽世壽民意續成四卷詩病原于一百八首中且余
讀靈素宗仲景向有經方之注和者寥寥偶以時方
出紙貴一時投時好也在此曷弗導之以此時方
固不逮于經方而以古法行之卽與經方相表裏亦
在乎用之之妙而已因顏

時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

脹症
單腹脹

臟脹

噎隔

反胃

痰飲

咳嗽

喘促

哮喘

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

卷三

時方妙用

目錄



北京中医药大学图书馆版权所有

血症

癩狂癰

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

癰癤

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋 癰閉

遺精

赤白濁

汗症 自汗 盜汗

怔忡 驚悸健忘 治同 婦人科

傷寒科

終



時方妙用卷之一

陸吳航陳念祖修園甫著

男

元豹道彪古照

全校字

望色一

明堂圖內部十四外部十一恐倉卒間不能辨也唯相傳

額心鼻脾左頰肝右頰肺顙腎之法簡捷可從又須審其

五色以定五藏之病

肝青肺白心赤脾黃腎黑

色周于面者辨其有神

無神色分於部者審其相生相尅間淡者病從内生紫濁

者邪自外受鬱多憔悴病人瘦黃由根明亮須知欲愈之

時方妙用

望色



上海中医药大学图书馆版权

疴環口黑黎休醫已絕之腎言難盡意醫要會心
經云赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青
欲如蒼壁之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如雞冠
黑欲如重漆色不欲如地蒼青如翠羽者生赤如鵝冠者
生黃如鰓腹者生白如豕膏者生黑如烏羽者生靈樞曰
五色各見其部察其浮沉以知淺深察其澤夭以觀成敗
察其散搏音團以知遠近視色上下以知病處積神於心以
知往令

屍臭

絕內

舌卷及囊縮

絕肝

口不合

絕脾

肌腫唇反

絕胃

髮直齒搖

絕

絕

遺尿

絕腎

毛焦

絕肺

面黑直視

目瞑不見

絕陰

目眶陷

目系傾

汗出如珠

絕

絕陽

手撒戴眼

絕太陽

病後喘瀉

絕脾肺

目正圓

瘡

冷

絕

吐沫面赤

面青黑

唇青人中滿

髮與眉衝起

爪

甲下肉黑

手掌無紋

臍突

足趺腫

聲如鼾睡

絕

脈沉無根

面青伏眼

目盲

汗出如油

絕已上肝

絕八日死

眉傾

絕瞻

手足爪甲青或脫落呼罵不休

絕筋

絕八日死

眉息

回視

絕心

髮直如麻不得屈伸白汗不止

絕小腸

絕六日死

時方少用

望色

二

此為試讀，需要完整PDF請訪問

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

www.ertong

口冷足腫腹熱臙脹泄利無時肺絕五日死脊骨疼腫身重不

可轉側胃絕五日死耳乾舌腫溺血大便赤泄肉絕九日死口張氣

出不反肺絕二日死泄利無度大腸絕齒乾枯面黑目黃腰欲

折自汗腎絕

望色三

舌上津津如常邪尚在表見白胎而滑邪在半表半裏見

黃胎而乾燥熱已入於裏見黑胎有二如黑而焦裂硬刺

者為火極似炭之熱胎如黑而有水軟潤而滑者為水來

尅火之寒胎又藍色為白色之變為寒紫色為紅色之變

爲熱此傷寒証辨法也凡舌腫脹重舌木舌舌生芒刺舌
胎黃燥皆熱甚也凡舌硬舌強舌短縮舌捲皆危症又陰
陽易出舌數寸者死若沿邊缺陷如鋸齒者不治吐清碧
三十六舌繁而無當不可爲其所惑

聞聲

難經曰聞其五音以知其病以五臟有五聲以合於五音
謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎聲應羽是
也然此義深奧非尋常所能揣測者今以古人經驗簡易
之法列爲聲診脈之呻者痛也言診時言遲者風也遲則
之呻吟寒溫

風痰之症聲從室中言此中氣有濕也言將終乃復言者此奪

氣也謂氣不續言未終止而又言之狀也衣被不斂言語罵詈不避親疎者

神明之出也狂出言懶怯先輕後重此內傷中氣也再言

壯厲先重後輕是外感邪盛也攢眉呻吟若頭痛也呻吟

不能行起腰足痛也叫喊以手按心中腕痛也呻吟不能

轉身腰痛也搖頭而呻以手捫腮唇齒痛也行遲而呻者

腰腳痛也診時吁氣者鬱結也紐而呻者腹痛也形羸聲

啞癆瘵之不治者咽中有肺花瘡也暴啞者風痰伏火或

暴怒叫喊所致也聲嘶血敗久病不治也坐而氣促痰火

爲哮也久病氣促危也中年人聲濁者痰火也診時獨言
獨語首尾不應思慮傷神也傷寒壞病聲啞爲狐惑生唇
有瘡蟲食其藏下唇有瘡蟲食其肛也氣促喘息不足以
息者虛甚也平人無寒熱短氣不足以息者實也實者是痰與火
也新病間呃非火逆卽寒逆久病間呃胃氣欲絕也大抵
聲音清亮不異於平時爲吉

問症

凡診病必先問是何人或男或女或老或幼或妾婢童僕
問而不答必耳聾須詢其左右平素何如省則病久或汗

下致聾問而懶答或點頭皆中虛昏憤不知人非暴厥也

久病也如婦人多中氣診婦人必當問月信如何寡婦血

氣凝滯兩尺多滑不可誤斷為胎室女亦有之又問其病

於何日日少為新病實症居多食何物食冰而病藥用

用草菓山查之曾有怒勞房慾等事怒則傷肝勞則內傷

及問初起何症如初起頭痛發熱惡寒屬外感如初後變

何病如痢變瀉變瘧為輕瘧濕變痢為重先喘後脹病今

口渴思飲否口不渴內無熱也口渴欲飲為熱老人口乾

陰極喜熱喜冷否喜熱內寒喜冷內熱口中何味脾苦熱成疔傷食口

酸思食否傷食不思食雜症思食為有胃五味中喜食何

味喜肝脾弱喜胸中寬否不寬傷食痰及腹中有無痛處

否無痛病不在內王虛有痛處王食積大小便如常否便

秘黃赤為熱清白為寒濁如米泔為濕便秘為實火瀉火痢為虛下黃赤為熱下清白為寒足冷足冷

否溫便結屬陽足冷陰症乍冷乍及平日勞逸喜怒憂思

素食何物慮傷脾恐傷腎素食厚味則生痰醇酒則發熱

種種問法實為活人之捷徑

切脈

內經分配臟腑

時方妙用
卷二
切脈