

夫人之生皆禀天地氤氳之氣而立乎
陰陽萬物元固守根本則一病不生曰德俱
健若曰不養忘之失之不守根本而皆失之失
根本而棄血精也余聞先师之教善病
莫如少翁詎累能治之勞詎之由善因人年
命無血氣無精神也少翁之傳子房之傳
猶是也以少翁耽吟苦思以休息以致耗散
而至憔悴則唯血吐疾心哉肺癆首蕪

體虛腎虛精竭面白顏色口干咽燥面白渴遺
精溢汗飲食難進氣力全勞頓之火乘之而發
重則半年而癰瘍難除則一載而傾且醫子先
其原不迺良也或大陰藥或大寒藥妄投亂
縱而取効殊不知大寒令虛火更竭其首所以益
之醫勞者多有其人余先師固藥治病如算之善
射矣手中的用藥之法嘔吐咳嗽血先以甲
子歸胃止此極甚去酒以乙字歸止之大抵血止



則以血冷則凝遇黑則止此之理也止血之
後患人必靜解其能用而字號一補穴取之
睡一覺而要驚動睡起痛去其五分服後
沽藥而服丁字號止嗽寧肺止字號補虛除
虛已字號潤肺扶腎康字號下疾疏氣一字
肺肉分血壹瘡瘍盛並蓋風盛寒壹上
事加味用之戊字號因分驚悸淋渴便泄遺
精癃並盜汗止加味用之飲每加用服藥

片每日三食前服或字號三食後服丁字號
藥於間服亦佳每日仍濃煎一劑湯灌
喉口用巴字號緩、滾化至上床時亦如此用
善則肺竅開藥味必深入肺中此訣要監
此疾壅却先用錫瓶桂康字號一百丸吞下
次却依前噙嚼巴字號令其仰卧而睡服
前以藥後姜肺內餘嗽亦可煮辛字號為
常服之又藥之而有餘嗽者服之佳續剉煮



壬字號食之復其真之定其根本全愈多
方合癸字號服之此謂取功起身之用也
十藥妙神之妙妙如儂之靈能之靈扁
舟生亦不遇此吁時之方服用藥不過山水生石
碌之常用何以曰此函神至仙壽異祿
効主藥也予之先師傳授之書在於中吳治
勞証起死回生何至乎人用之甲丙丁戊己庚
辛之藥決全未嘗用至後三食之藥間或用之

桂捷金平生以此物用未嘗傳一人誠世
所嘗首肯先人胡子賾治之於異人乃神
秘方治癆良藥也曰之左當寶譽而神



南京中医药大学图书馆版权所有

葛可久治勞証十神書

曰勞證嘔血吐血咯血者當先以十灰散過佳甚
者用花蕊石散主之止血之後用獨參湯令病不
細呷補之令其熟睡後可服保和湯止嗽寧肺保
真湯補真湯補虛除熱太平丸潤肺扶痿消化丸
下痰疎氣每日三食前服保真湯三食後保和湯
相間服每日仍濃煎薄荷湯灌嗽喉中嚼太平丸
一丸徐嚥下至上床時尤宜噙嚼如痰壅却先
用飴湯吞消化丸一百丸次又噙嚼太平丸令仰



臥而睡服前七藥之後若肺嗽可煮潤肺膏如常
服之後再煮白鳳膏食之全愈之後方合十稱九

十灰散

甲字号治勞症

血先用此葉過之

血吐血咯血

大薑根

小薑

茜根

荷葉

茅根

大黃

山梔子

牡丹皮

棕櫚皮

血少輕者用此血多重者用淡方

右等分燒灰研細

帝色合地上一宿搗絞藕汁

或蘿蔔汁再磨濃墨半盞調下五錢

乙字号治勞症

五內崩潰漏血出

花蕊石散

斗升用此主之

治勞症

五內崩潰漏血出

治勞症

五內崩潰漏血出



用花石煅過存性研極細用童便一盞煎溫調
下三錢甚者五錢男子和酒半盞女人用
盞與小便二盞和藥立止癆血化為黃水
飲下服此藥後以後藥補之

獨參湯

丙字

弓治癆症血止後服

此藥補之

大人參二兩水二鍾棗子五箇煎一盞常時細

呷之容其睡一覺睡起服後諸藥除根

保和湯

丁字
弓治癆症久嗽肺燥成痰者服之

知母

貝母

天門冬

麥門冬

款冬花

各三



天花粉

薏仁

杏仁

五味

錢

蓼草

馬兜鈴

紫菀

百合

桔梗

錢

阿膠

當歸

蒲黃

各錢半

百部

紫蘇

各

薄荷

各

加姜三片水煎一盞食餉湯一匙服

如血盛加蒲黃茴根藕節大薑小薑

花

瘦甚加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實

端桑皮陳皮大腹皮蘇子蘿蔔子葶苈子

治嗽

何以及此方

熟加大黃山梔連翹黃芩黃連黃柏款冬花
寒人參芍藥桂皮麻黃五味蠟片

風防風荆芥旋覆甘菊香附細辛

本草人火

保真湯 戊字號 治癆証 骨蒸體重服之補

當歸

人參
及良

生地黃
及月母

熟地黃

白朮

黃芪

各三錢

赤苓

錢五

天門冬

錢五

麥門冬

各二錢

赤芍

錢五分

白芍

錢二

知母

錢五

黃柏

錢五分

大柴胡

錢二

地骨皮

錢二

甘草

錢二

陳皮

錢二

厚朴

錢五分

姜三片

枣子五枚

蓮心五粒

煎服

立煎服

前丁字号相

驚悸加夜神遠志

枣仁柏仁

丹淋濁

加華辭烏

薑

白朮

藥猪苓澤鴻

便瀦加木通石

葦扁豆白朮

芩

白朮



遺精加龍骨牡蠣蓮須蓮心

燥熱加滑石石

膏青萬蠶甲

盜汗加浮麥牡蠣黃芪麻根

補藥無
及此方

太平丸

已字孚治房久嗽肺癆
肺飛並耶噙服

天門冬

麥門冬

知母

百合母

款冬花

杏仁

各一錢

蒲黃

京墨

桔梗

薄荷

各一錢

生地

芍藥

當歸

熟地

黃連

阿膠

各一錢

白蜜

四兩

射干

少許

凡咳嗽只服

此藥立愈

不用別藥

右為細末用銀器煉熟

白蜜後入藥末

舟入火入



南京中医药大学图书馆版权所有

射香熬一沸即丸如彈子大每日三食後噙

服法見前

薄荷湯灌漱喉口細嚼丸緩

消化丸

庚字芳治溶化上床時服之作卧

青礞石

硝煅三兩白明礬研細飛

橘紅

各二兩南星生用

半夏

生用

猪牙皂莢火炙去皮研

白茯苓

枳壳

枳

枳實

各一兩五錢

薄荷

三錢

此方與前方相間服妙

右為末用神曲打漿為丸桐子大服法見前

潤肺膏

辛字芳治勞久嗽肺燥肺痿時可服

陳皮

陳皮

桔梗

桔梗

羊肺

具

柿霜

真酥

真粉

杏仁

研各一



白蜜 二兩

聞右將肺洗淨飲五味入水調攬稠粘得所
肺中白水煮熟如常服之

此服七藥浚可用或
七藥相間服妙

白鳳膏

王守一治
金匱者服之復其真元

久怯極虛
咳嗽吐痰
咳血發熱

用烏嘴白鴨虛隻殺血滴熱酒中飲之將鴨

拭毛

就肋間一孔取出腸以紙拭乾肚內大京皮二

升去核參茯平胃散末一升入東內麻絲縛定

裝入鴨腹用砂甕一斤放鴨在內陳煑酒一大

瓶炭火四面煨乾任意食之

後服發字
髓生精和血順氣補

此藥乃收功起
第之妙用也

十珍丸

竭火乘金位

治一切久勞虛敗

髓丸精竭血枯氣

弱前藥愈後此收功

起身藥也

猪羊脊脅各一條

鑿盡虛個

烏骨雞二隻

將雞擣淨去骨煮酒一大瓶

於砂甕內煮乾搗

爛大山藥五條蓮肉半斤京枣

一百箇柿霜十

箇井水一大碗入砂甕煮爛搗碎與前藥一處

再入火熬却下明阿膠四兩真黃蠟二兩搗成

膏并入平胃散四君子湯末黃柏知母各一兩

共十兩和成如硬再入白蜜同煎取起收青石

木槌打勻丸如桐子大枣湯下百丸不拘時服
孫子中家傳崔氏四花穴法
三夫含靈受氣稟之於五行攝生率理降之
疾若岐黃廣記蔚有舊文攻灸兼行顯著斯疾
骨蒸病者亦名傳屍亦謂殮殞亦稱疫連亦曰
無辜丈夫以癬氣為主婦人以血氣為主無問
少長多染此疾嬰孺之流傳注更苦其為狀也
髮乾而聾或聚或分或腋中有塊或腦後兩邊
有小結多者乃至五六或夜卧盜汗夢與鬼交

雖目視分明而四肢無力取上氣食少漸就成
沉羸緩延日時終於磕盪予添洛州司馬
三十日灸活一十三人前後差者數踰二
於埋骨獮肝徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能未
若此方扶危極急非止單攻骨蒸又別療氣瘡
風或癰或癆或邪或癰患狀既廣灸活者不可
具錄畧陳梗槩又恐傳授訛謬以誤將來今故
藏未暇外請名醫旁求上藥還魂返魄何難之

