

濟齋醫學叢書十四種

續編

王氏醫案

甲辰春予館於蘇撫孫質谷親家署中偶見回春錄二卷乃吾畏友王君之醫案也亟為卒讀因歎孟英抱用世之才工壽世之術周君輯而存之其功大矣其傳必矣或疑案中多引而未發之言似非嘉惠來茲之道余謂不然夫醫者意也昔人云吾意所解口不能宣詎有所吝而不言耶錄其已言垂為後世法輯案者之意也求所未言默契作者意讀案者之法也試以此質之孟英必以余為善讀焉後之覽者將更有好學深思心知其意而為之注釋其書神明其法以宏其壽世之道奚止善讀如余而已哉惟余老矣沒世無稱聖人所疾羨周君之先我著鞭敢不勉為追步以期附驥而彰爰采今年耳目所及之如千業志諸剗劂且回春之名似與萬病回春相襲乃題其篇曰仁術志衰子所謂堯舜之政周孔之教神農之藥皆術也皆所以行其仁也推廣仁術是所望于續刻之君子

古王者慮民之疾痛夭札也而設醫官予之祿使士人為之慕善也降自後世民不聊生于是去而為醫以糊余口問之醫蓋茫如此非生民之灾乎孟英志古之士也尊甫鍵滄先生喜施予捐館之日家亦貧賴母夫人以儉勤支柱孟英孤露輒思自異精子醫非所志也故嘗披覽墳索慨慕古人落落自喜其胸次有如此而余則閑其處已之私有較然不敗者如與弟同財事母無私蓄交友不負平生之言數端者于古人為難其他隱德細行可無論也今年春兒婦產後病劇諸醫罔效孟英自江右歸而五閱月之銅患以釋夫自來操術之奇或富有著述或獨行堪師見諸志乘者代不過數人若孟英兼而有之其必傳無疑顧予獨慨乎今之世去古日遠而士之有志于古者不能不挾術以與今遊則幾何而不以今之醫溷之也然則孟英亦慎持此志乎哉孟英向有回春錄醫案行世張君柳吟復輯近案名曰仁術志余參與其事今將續梓謹以余所知其人者錄其大槩焉以序庚戌七月仁和趙夢齡

醫之道難言矣非有絕人之智則不克澈其精深非有濟世之仁則不肯殫其心力仁且智矣而無著述以傳則澤及一時而勿能垂百世此軒岐所以有著述也古者醫必三世治尚十全醫者皆深通是道故內經之書簡奧不繁至漢張機始備方至宋許叔微始有醫案由後世以醫為專業者多而知者愈少不得不詳述醫案俾循途不悞亦仁人之用心也叔微之後張杲有醫說明孫秦來輯其父一奎之治驗陳桷記其師汪機之治驗並為醫案江瓘復有名醫類案國朝魏之琇續之此皆宅心仁智非炫世弋名者故其書至今重焉余家杭州五十載閱醫多矣求其能通內經者蓋眇能自述其治驗者則未嘗有也後交王君孟英而得見其書心竊異之今聞楊君素園將為續梓余不知孟英之學于仲景何如也若以繼叔微諸君之書誠無愧矣故為之序孟英內行之篤治術之精已見楊趙序中不復贅云庚戌七月既望秀水莊仲方

例言

一孟英醫業周氏采自甲申迄于癸卯凡二十年治驗僅得二卷其遺漏必多然不遑補輯茲起甲辰仍仿編年之例以便逐年采續

一詳載姓字信而可徵此前例當遵非浪費筆墨第見聞有限難免遺珠還望四方同志廣為蒐羅也

一回春錄所載雜證之案為多感證之案間及而已良以感證方治每多相似周氏不諳斯道諒難鑒別而孟英于內傷外感無所不長至于治溫尤推巨擘茲編于溫證治業不忍多刪讀者須于大同小異之中澄心研究自可悟其微妙也

一孟英之案不徒以某方治愈某病而已或議病或辨證或論方藥或談四診至理名言隨處闡發或繁或簡或淺或深別有會心俱宜細玩

一条中有直用古方者是胸有成竹信手拈來頭頭是道也有不用古方之藥而用其意者蓋用藥如用兵不能執死方以治活病也有竟不用古方者乃良藥期于利濟不必期于古方也苟非讀書多而融會貫通于其心奚能辨證清而神明化裁出其手天機活潑生面別開不媿名數一家道行千里矣

一同人輯此原為開醫家之智慧擴病者之生機非有利心翻刻不究但須校對真確庶不貽誤後人

王氏醫案續編卷一 原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案

山左張鴻柳吟手輯

高若舟偶患腹脹醫投溫運漸至有形如痞時欲衝逆吐酸益信為虛寒之疾溫補之藥備嘗飲食日減其痞日增肌肉漸消卧榻半載甲辰春迓孟英診脈沉絃而弱清大解不暢小溲渾短苔色黃膩乃肝鬱氣結鬱則生熱補則凝痰與危棟萸連元胡烏藥旋枳雞金鼈甲如橘苓夏等藥服之證雖遞減時發寒熱四肢痠痛或疑為瘧孟英曰此氣機宣達鬱熱外泄病之出路豈可截乎參以秦艽柴胡豆蔻桂枝羊脂砂桑枝之類迎而導之人皆疑久病元虛藥過涼散而若舟堅信不疑孟英識定不惑寒熱漸息攻衝亦止按其腹尚堅硬時以龍會滾丸緩導之飲食遞加漸次向愈若舟善作隸因集詩品書一聯以贈孟英云古鏡照神是有真宰明漪絕底如見道心蓋頌其隔垣之視也

趙聽樵室高若舟之妹也去冬偶患脫痛黃某治之漸增頭疼眩暈氣逆嘔吐痰多不寐便溏不食經事不行始謂其虛三月後又疑為娠諸藥偏試病日以進若舟延孟英脈之左絃而數已倒勢無望矣若舟聞之復懇援于孟英疏方仍是前診之法趙問此病諸醫束手大創補藥尚無寸效而君兩次用藥皆極清淡雖分兩頗重亦焉能有濟乎孟英曰子何愚耶藥惟對證

發熱惡寒頭
疼自汗皆桂
枝證此人必
津液素虧因
汗出而益耗
肺胃失所養
其津故肝失
所養而上衝
而口渴也

乃克愈病病未去而補之是助桀也病日加而補益峻是速死也原彼初意非欲以藥殺人總緣醫理未明世故先熟不須辨證補可媚人病家雖死不忍醫者至老無聞一喝百和孰能挽此頹風令壹體質雖豐而陰虛有素是以木少水濁肝陽偏盛上海于胃則為脘痛斯時投以酸苦泄肝甘涼養胃數日而愈矣乃溫補妄施油添火上肺津胃液灼爍無餘怒木直升樞機窒塞水飲入胃凝結為痰雖見證多端皆氣失下降豈可指眠食廢以為勞月汎爽而為妊耶予以大劑輕淡之品肅清氣道俾一身治節之令肝胆逆升之火胃府逗留之濁樞機鬱遏之熱水飲凝滯之痰咸得下趨自可向愈不必矯枉過正而妄以硝黃傷正氣所謂藥責對證而重病有輕取之法非敢藐視人命故將疲藥塞責也趙極感悟投七即效踰旬果安又一月經至嗣與滋養康復如常越二載又病復惑于黃某而孟英之功盡墮惜哉

馬某年三十餘素用力患發熱惡寒肢振自汗少腹氣上衝胸頭疼口渴孟英診曰衛虛風襲而絡脈久傷肝風內動與建中去鶴加龍牡石英從容棟實桑枝數帖而痊

李燕標參戎於癸夏將欲赴都館于石北涯家項後患疽外科俞云不治孟英薦老醫朱嵩年療之漸安孟英偶診其脈謂北涯曰李證有可愈之機脈難久享其年北涯驚問所以孟英曰左尺堅搏真陰已傷非善象也既而告痊北上今春果卒于京

李叟年越古稀意欲納妾雖露其情而子孫以其耄且瞽也不敢從因此漸病狂惑羣醫咸謂

健脾開中助

養心潤和

潤肺協養

益腎補火

腎水滋陰

腎水滋陰

腎水滋陰

不思飲食

此四損證之

最重者治稍
不善變證紛
如便不可保
此業深可為

神志不足廣投熱補之藥愈服愈劇始延孟英診之脈勁搏指面赤不言口涎自流力大無制
 曰此稟賦過強陽氣偏盛姑勿論其脈證即起病一端概可見矣如果命門火衰早已痿靡不
 振馬能興此念頭醫見其老輒疑其虛須知根本不堅實者不能享長年既享大壽其得于天
 者必厚況人年五十陰氣先衰徐靈胎所謂十年之木往往自焚陰盡火炎萬物皆然去冬吾
 治部可享孤陽喘逆壯水清火之外天生甘露飲灌至二百餘斤即梨汁也病已漸平僅誤于
 兩錢薑湯前功盡墮可見陰難克長火易燎原今附桂仙茅鹿茸參戰河車等藥服之已久更
 將何物以生其涸竭之水而和其亢極之陽乎華果不起

程燮庭乃郎芷香今春病溫而精闢不固旬日後陡然並縮寒顫自問不支人皆謂為虛瘡欲
 投參附孟英曰非瘡也平日體豐多溼厚味釀痰是以苔膩不渴喜噫易吐而吸受風溫即以
 痰溼為山險乘其陰虧陽擾流入厥陰甚易妄容再投溫補以利液銅邪而速其痊癒耶伊家
 以六代單傳父母深憂之堅求良治孟英曰予雖洞識其證而病情轉轄縱有妙劑難許速功
 治法稍乖亦防延損雖主人篤信我有堅持恐病不即瘳必招物議中途歧惑其過誰歸倘信
 吾言當邀顧聽泉會診既可匡予之不逮即以杜人之妄議程深然之于是王顧熟籌安治午
 後進肅清肺胃方以解客邪蠲痰溼而斡樞機早晨投涼腎針肝法以靖浮越搜隧絡而守關
 鍵病果遞減余善生嗔怒易招外感不甘淡泊反復多次每復必並縮寒顫甚至齒縫見紫血

辨指甲有微紅色潤短而澤黑極臭孟英曰幸上焦已清中樞已運亟宜填腎陰清肝熱以西洋參二冬二地從容花粉知藥連棟斛芍石英牡蠣龜板鼈甲阿膠鷄子黃之類相送為方大劑連服二十餘帖各恙漸退繼以此藥熬膏晨服午用繆氏資生丸方各品不炒皆生晒研末竹瀝為丸杞杞葉湯送下服至入秋始得康健孟英曰古人丸藥皆用蜜最屬無謂宜各因其證而變通之此其一法也

翁嘉順室姪後發熱竹林寺僧治之不應溫龔二醫皆主生化湯加減病益劇請孟英診之脈要滑微數曰素體陰虧熱自內生新產血去是以發熱惟諱妄昏瞀最是嚇醫之證渴喜熱飲究似虛寒之據宜其猜風寒而表散疑瘀血以攻通帖帖炮姜人人桃桂陰愈受劫病乃日加幸而痰飲內盛津液未致涸竭與蠲飲六神湯去橘半加西洋參生地花粉竹茹知母生白芍為劑數日而瘳逾旬復發熱或疑涼藥之弊或謂產蓐成勞眾楚咻之病漸進矣其小姑適吳氏者向役于冥曹俗謂之活無常偶來探病忽仆地而僵口中喃喃或問汝嫂病何如答云須服王先生藥人皆異之次日仍乞診于孟英曰脈浮數而絃是風溫也與前病異便瀉無溺肺熱所迫大渴無苔胃汁受爛亟與天生建中湯頻灌即蘇汗也藥主大劑甘涼果得津回舌潤漸以痊可病染于姑孟英診曰高年陰氣太虧邪氣偏盛玉版論要云病溫虛甚死言人之真陰甚虛曷足以禦邪熱而息燎原可虞在兩候之期半至十四天果殞而嘉順亦染焉初發熱

凡痰飲內盛
之人服寒熱
藥皆如石投
水人皆以為
稟賦之異不
知皆痰飲為
患也

三江地氣卑
溼天時溫暖
傷寒之證絕少
最多溼溫風溫之證又人體質柔脆不任蕩滌之藥故惟以甘寒清解之劑漸次搜剔斷邪去而正不傷若在北方剛堅之體此等藥雖服百劑亦若罔知非加硝黃蕩滌邪終不去故葉氏之法擅譽江浙而吳氏之方馳名幽冀易地則皆然亦智者之因地制宜也

即舌赤而渴脈數且澀孟英曰非善證也蓋陰虛有素值憂勞良痛之餘五志內燔溫邪外迫不必由衛及氣自氣而營急與清營繼投涼血病不稍減且家無主藥之人旁議譁然幸其舊工人陳七頗有胆識力懇手援孟英曰我腸最熱奈病來頗惡治雖合法勢必轉重若初起不先覲破早已殆矣吾若畏難推諉恐他手雖識其證亦無如此大劑車薪杯水何益于事吾且肩勞任怨殫心盡力以圖之病累日重昏督耳聲自利紅水目赤妄言孟英惟以晉三犀角地黃湯加銀花石膏知斛危貝花粉蘭草菖蒲元參竹瀝竹茹竹葉梟此海蛇等出入互用至十餘劑舌上忽布穢濁苔口氣噴出臭難嚮過手冷如冰頭面白自汗咸謂絕望矣孟英曰生機也彼陰虛熱邪深入予一以清營涼血之法服已踰旬始得營陰漸振推邪外出乃現此苔惟本元素弱不能戰解故顯肢冷而汗僅出于頭面非陽虛欲脫也復與甘寒頻灌越三日汗收熱退苔化肢溫自始迄終犀角共服三兩許未犯一毫相悖之藥且賴陳七恪誠始克起九死于一生繼以滋陰善後而康

翁嘉順之妹亦染病勢極危因役于宴曹自以為不起孟英曰年壯陰充藥治不謬焉能死乎昔人云見理明者陰陽五行不能拘吾當以理勝數遂按法治之病乃日減且慎寒暄節飲食守禁忌調治二旬果然康健又其姑亦病溫初不服藥七日外始遲孟英診之曰此病邪雖不盛第頻吐涎沫不能出口須以手擦不飲不食不便不眠或多言不倦或久間不答是七情鬱

結氣久不舒津液凝痰邪得依附治之中肯尚難即愈不藥而待病從何去遂于清解方中寓蠲疲流氣通胃舒肝之品交十四日而熱退又數日痰沫漸少又旬日大解始行粥食日加而愈此治一法直貫到底不但不犯一分溫燥升補之藥而滋膩入血之品亦皆避之尚須三刺奏績若病家不篤信醫者不堅持旁人多議論則馬克有濟耶然非乃媳前車之鑑亦未必遽爾任賢不貳也

沈東屏年逾八秩患腹脹便祕孟英診曰耄年脈實天卑獨厚證屬陽結法宜清火與西洋參石膏白芍知母花粉桑皮杏仁橘皮枳壳甘草送更衣丸四劑而愈設投別藥勢必遷延而敗人亦謂其天年之得盡斷不料其藥治之誤也後四年始歿夏間汪湘筠明府因食肉病脹醫謂老年氣弱火衰輒投溫補直至腹如抱瓮始延孟英視之彌留已極不可救藥矣

顧石甫宰婁縣患恙醫治日劇解任歸求診于孟英脈見左寸如鉤曰病不能夏矣許子雙適玉聞而疑之謂此證氣逆血溢腹脹囊腫宛似上年康康侯之疾若以外象觀之似較輕焉胡彼可愈而此勿治耶孟英曰彼為邪氣之壅塞脈雖怪而搏指不撓證實脈亦實也此為真氣之散漫脈來營營如羹上肥而左寸如鉤是心之真藏見矣壅塞可以流通散漫不能收拾客邪草木能攻神病刀圭莫濟證雖相似病判天淵縱有神丹終無裨也季春果殞

孫氏女年將及笄久患齒衄多醫莫療孟英診曰六脈緩滑天癸將至耳與丹參生地桃仁牛

膝扶苓白薇滑石茺蔚子一劑知數日愈卽起汎畧無他患

遂安余皆山貳尹起復赴都道出武林而患瘧某云春寒所致用辛溫散之來某謂酒溼之病治以五苓且雜參歸姜棗之類病乃日甚旬日後脫悶腹脹便祕氣逆躁渴自汗昏瞀不瞑亟迎孟英視之曰蘊溼固然而溫風外襲已從熱化何必夏秋始有熱瘧耶清解之法十劑可安服之果效旬日徑瘥

朱念民患泄瀉自謂春寒偶薄而飲燒酒次日轉為滯下左腹起一痞塊刺時絞痛異常孟英曰陰虛木燥侮胃為泄誤飲火酒怒木愈張非寒也亟屏辛溫之物用白頭翁湯加芩棟危連海蛇銀花草決明枳椇子綠豆皮十餘劑而愈

鎖某弱冠吐血楊醫連進歸脾湯吐益甚孟英視之面有紅光脈形豁大因問曰足冷乎探之果然遂與六味地黃湯送飯丸肉桂心一錢禮一杯而愈

沈裕昆室偶發脫痛犯某與逍遙法痛頗止而發熱咽疼邀顧聽泉視之知感溫邪與清散法

瘳已而熱不退七日後目閉鼻塞耳聾肢搐不言語不飲食顧疑證險願質之孟英而沈之兩郎乃從王瘦石學因請決于師瘦石亦謂孟英識超我當為汝致之時已薄暮乃飛刺追邀比孟英往診見其外候如是而左手診畢即縮去隨以右手出之遽曰非神音也繼挖牙闌察其苔色白滑詢知大解未行曰病是風溫然不逆傳膻中而順傳胃府證可無恐聽泉學問勝我矣

此虛火上炎
之證歸脾中
參書性皆上
升故吐益甚
易以引火歸
原之法斯愈
矣

知證有疑竇而虛心下問。豈非胸襟過人處。但溫邪傳胃。世所常有。而此證如是駭人者。因素有疫飲盤踞。胃中外邪入之。得以憑藉苔色之不形。黃燥者亦此故耳。不可誤認為寒。夫溫為熱邪。脈象既形絃滑以數。但令痰飲一降。苔必轉黃。此殆雲遮霧隱之時。須具溫太真燃犀之照。庶不為病所欺。且昔人于溫證僅言逆傳。不言順傳。後世遂執定傷寒在足經。溫熱在手經。不知經絡貫串。豈容界限。喻氏謂傷寒亦傳手經。但足經先受之耳。吾謂溫熱亦傳足經。但手經先受之耳。一隅三反。既有其逆。豈無其順。蓋自肺之心包病機漸進。而內臨故曰逆。自肺之胃府。病機欲出而下行故曰順。今邪雖順傳。欲出未能。所謂胃病則九竅不和。與逆傳神昏之犀角地黃湯證大相逕庭。郭雲臺云。胃實不和。投滾痰而非峻。可謂治斯疾之真詮。蓬疏小陷胸合蠲飲。六神湯加枳朴以蘆菔煮水煎藥。和入竹瀝一杯。送下礞石滾痰丸四錢。沈嫌藥峻似有難色。孟英曰。既患駭人之病。必服駭人之藥。藥不瞑眩。厥疾勿療。蓋再質之瘦石聽泉乎。沈領之。王顧閑方僉以為是。且云。如畏劇重。陸續徐投可也。翌日孟英與聽泉會診。脈證不甚減。詢知昨藥分數次而服。孟英曰。是勢分力緩之故也。今可釋疑。急進病必轉機。聽泉深然之。病家亦胆壯矣。如法服下。黎明果解膠。痰減數升。各恙即減。畧吐語言稍啜稀粥。苔轉黃燥。藥改輕清。漸以向安。嗣與育陰柔肝而愈。

朱氏婦素畏藥。雖極淡之品服之。即吐。近患嘔。寒夜熱。寢汗咽乾。咳嗽。脇疼。月餘後。漸至減餐。

昔余友彭香
林患此證醫
雖知其虛而
治不如法竟
以不起今讀
此案彌增慨

經少肌削神疲始近孟英診之左手絃而數右部濶且弱曰既多悒悒又善思慮所謂病發心脾是也而平昔畏藥豆可強藥再戅其胃誠大寢事再四思維以甘草小麥紅棗鴉四味令其煮湯頻飲勿輟病者嘗樂大喜徑日夜服之踰旬復診脈證大減其家請更方孟英曰毋庸此本仲聖治藏燥之妙劑吾以紅棗易大棗取其色赤補心氣香悅胃加薑以舒鬱怡情合之甘麥並能益氣養血潤燥緩急雖若平淡無奇而非惡方損胃之比不妨久任胡可以果子藥而忽之哉恪守兩月病果霍然

江某年三十餘忽兩目發赤牙齦腫痛漸致狂妄奔走罵人不避親長其父皇皇求孟英診焉脈大而數重按虛散與東洋參熟地黃辰砂磁石龍齒菖蒲棗仁琥珀肉桂金石泊龍眼肉為劑投七即安翼日能課徒矣

金祿卿室沈裕昆之女也患溫顧聽泉連進輕清涼解而病不減氣逆無寐咳吐黏痰舌絳咽乾耳聾識語旬日外始延孟英診焉曰體瘦脈細數尺中更亂竟是陰氣先傷陽氣獨發所謂傷寒偏死下虛人譬之火患將臨既無池井缸貯又空縱竭心力曷能有濟再四研詰乃知發熱前一日陡然帶下如崩是真液早經漏泄矣否則藥治未謬胡反燈原益熾瘻厥之變不須旋踵祿卿堅懇勉圖孟英以西洋參生地二冬二至元參犀角黃連鷄子黃知母為方另用石斛龜板鱉甲各四兩左牡蠣一斤煮湯代水煎藥顧聽泉又加阿膠且云我儕用此育陰鎮陽

溫病忌誤汗
不忌誤下以
熱勢可藉以
汗則津涸而
熱益熾下則
少減也

充液息風大劑焉能津枯風動瘓厥陡生乎服兩劑果不能減後感寒言而禱籤藥附桂乾姜一姪患右腰痛脹欲搘多藥不效孟英視其形雖羸瘦而脈滑疾多苔黃舌絳曰體虛病實溫補非宜苟不攻去其疾徒以疲藥因循則病益實體益虛糜帑勞師養成寇患豈治病之道哉先以雪羹加竹茹棟實綠萼梅杏仁花粉橘紅茯苓旋覆花送控涎丹服後果下膠痰三進而病若失嗣與調補獲痊

楊氏婦孀居患瀉久治不瘥孟英曰風木行胃也彼不之信另招張某大進溫補乃致腹脹不食夜熱不眠吐酸經祕頭疼如劈復乞孟英視之先投苦泄佐辛通以治其藥嗣以酸苦息風安胃匝月乃瘳續與調補汎至而康

魏翎谷浼孟英視其郁甥之病熱踰半月自胸次脹及少腹痛而不可撫摩便祕溺赤舌黑口乾自汗煩躁六脈絃強無胃曰此恙酷似傷寒大結胸證結胸煩躁無藥可治越二日便行而歿孟英曰傷寒之邪在表誤下則邪陷而成結胸未經誤下不為結胸溫熱之邪在裏迺傳子心包而誤汗則內閉以外脫順傳於胃府而誤汗則盤踞而結胸前人但云誤汗利奪胃津而熱勢可藉以汗則津涸而熱益熾下則少減也繼則胡某之柴葛羌防十餘劑釀成是證

施氏婦產後四肢串痛藥治罔效醫謂其成癱瘓矣延已踰月丐孟英視之膏藥偏貼呻吟不息脈數而洪舌絳大渴曰此非風溼為病膏藥亟為揭去近日服藥諒皆溫補祛風之劑營血耗傷內風欲動勢將弄假成真且吾向見其體豐血旺何以婉後遽患斯疾必生化湯砂糖酒之類所釀耳其父倪某目雖瞽聞而笑云君誠天醫也小女服過生化湯二帖赤沙糖八斤從此漸病不識尚可起廢圖全否孟英曰幸其體足于陰恢復尚易若陰虛血少之人而臨此轍雖不即死難免不成辱損因投大劑涼潤壯水之藥一劑知自日安匝月起

王士乾室素多鬱怒氣聚于腹上攻脘痛旋發於安花甲外病益甚醫治益劇李西園薦孟英視之曰此非人間之藥所能療矣辭不與方其夫子及婿環乞手援孟英曰既爾吾當盡力以冀延可也然腹中聚氣為瘕攻痛嘔吐原屬于肝第病已三十載從前服藥諒不外乎溫補一途如近服道遙散最劫肝陰理中湯極傷胃液名雖療疾實則助桀人但知嘔吐為寒而未識風陽內煽水自沸騰專于爐內添薪津液漸形涸竭余醫者猶云水已不吐病似漸輕是不察其水已吐盡僅能嘔逆空嘔所以不能納穀使祕不行脈絃無胃古痿難伸蘊隆蟲蟲何所措手可謂女人亦有孤陽之病矣勉以西洋參肉蓯蓉麥冬葛根生白芍石斛竹茹柏子霜紫石英為方豬肉煮湯煎藥和入青蕉漿入乳服後嘔噦皆止人以為轉機孟英曰譬草木乾枯已久驟加灌溉枝葉似轉青葱奈根荄槁矣生氣不存亦何益耶繼而糜粥漸進頗思肉味其家