

易簡新編の



醫方易簡新編卷四目錄

治各種痧症疫癘中寒中暑等症並救急解毒諸方

黑痧

陰陽絞腸痧

烏痧脹

痧症垂危尿尿已出

中暑

中寒

中風試生死又

纏腰痧

痧脹諸忌

一切傷暑

暑月暈死

伏暑發熱

太陽中暈

黃疸痧

陽黃痧症

陰黃痧症

傷寒表邪黃疸痧

膽黃疸痧

穀疸

勞疸

黃汗

黃疸

酒疸

脾癰黃疸

血症黃腫

食癰黃病

黃病

熱黃便結

時疾黃疸

婦女黃疸

內熱黃疸

裏水黃腫

喘滿黃疸



黃疸尿赤

腹脹黃腫

黃疸變黑

黑疸危症

食茶葉面黃

疸病食勞

卒暴諸病

陽毒發狂

疸病頭痛

時氣欲死

天行時疫

時氣煩悶

天行發斑

避疫癘法

天行熱病

邪惡不染

時行熱毒

蝦蟆瘟

大頭瘟

黃胖病

霧露瘴氣

預辟瘴癘

山嵐瘴氣

辟瘟丹

除瘟救苦丹

痧症起生丸

痧疫瘴癘菩提丸

烏痧脹又方

陰陽痧症

痧脹

弔筋弔腳痧

避弔痧預服可免

絞腸痧痛難忍

呂祖治疫方

大頭蝦蟆瘟

辟穰瘟疫

除疫救苦丹

辟瘟燒丹

又方



辟疫傳染

時行不染

時疫大行

入病家不染疫

解瘟丹

六合定中丸

痧脹第一方

白痧藥秘方

頭目痧脹點藥

又痧藥方

中暑不省暑風入臟

解酷暑

中暑

中暑悶幾欲絕

消暑止渴

盛夏熱症

熱死

絞腸痧心腹痛

冬月中暑

絞腸痧刺法

霍亂

霍亂吐瀉垂危

暑月脹滿欲作霍亂

霍亂吐瀉轉筋

乾霍亂

羊毛痧

霍亂轉筋

霍亂吐瀉

轉筋垂危

乾霍亂又方

霍亂神效方

反筋腹瀉

絞腸霍亂

斑痧

風寒痧症

陰暑

瘧疾仙方

休瘧飲

斷瘧第一良方



瘧後怪症

止瘧方

截瘧

斷瘧神方

一兩金

寒熱怪症

熱瘧不寒

瘧疾渴甚

老瘧勞瘧

瘧疾不止

三陰瘧

瘧疾不已

中風尸厥

口眼歪斜方

中風不省人事

中風口喎

中風口噤

急中風口閉涎壅

中風失音

中風僕地

七味無價仙方

省風湯

導痰湯

癇症

治癇奇方

八珍湯

癇病神方

風痰癇病

羊兒瘋

傷寒諸症

傷寒妙方

傷寒瘟疫

發散傷寒

瘟疫傷寒時症

傷寒結胸停食

陰毒傷寒

傷寒壞症

陰症傷寒

傷寒狂走



南京中醫藥大學圖書館藏

狂走傷寒瘟疫

時疫傷寒狂燥

一切傷寒

傷寒初起

傷寒發黃

喉管傷寒

夾飽傷寒

夾色傷寒

夾食傷寒

傷寒漏底

傷寒發狂

吐法

吐除痰積

發汗方

暑傷寒結胸法

薑熨法

傷寒

感冒

神白散

天中藥茶

解毒辟瘟丹

救苦丹

寸金丹

太乙紫金錠

菩提萬應丸

疫病初起

天行時氣

時行瘟疫瘴氣

天行發斑

夾色傷暑

風寒濕痛

救急解毒諸方

救縊死法

官桂湯方

通關散方



救溺死法又

又法

又法又

救天寒凍死

又法又

救中惡猝死法又

又法

又法

救驚斃

救夜卧魘死

又法

又法

救卒中邪魔

救客忤中惡

救服鹽滷又

救煤毒暈倒

救烟火薰死

救男婦尸厥

救蟲毒及金蠶毒

救服砒毒又

救中水銀毒

救中鉛粉毒

救誤吞鐵釘

救中一切藥毒及飲食毒

救誤吞金銀又

救誤食銀硝

又方

救誤吞銅器

救誤吞鐵物

救誤吞針

又方

救誤吞竹木屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉子

救誤服一切葶毒笑葶毒磨菰諸草藥毒閉口椒毒斷腸草毒



救誤吞鐵骨等物

救誤吞針及一切鐵器皆治歌方

救中悶香蒙汗毒

救中麵毒

救中鈎吻毒

救中藥毒鳩毒

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中野蕈靈芝毒又

救中六畜肉毒

救中各肉自死毒

救中牛馬肉毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河鮑魚肉又

救中鱈魚毒

救中魚鱉毒

救中仙鶴血毒

救中蟹毒

救中團魚毒

救誤食螞蝗

救蝎螫毒

救中諸魚毒

救食雞蛋悶絕

救食鴨蛋不消

救服斑蝥毒

救自服諸毒

救中酒毒

救中燒酒醉死又

救中生鴉片毒

救中白菓毒

劣馬咬傷方

獠狗咬傷

壁鏡毒人方

蜈蚣咬毒

蝎刺螫人

活蝨入腹



誤吞銅釵

諸物刺喉

雜物入肉

解中百毒

解中蠱毒

方在後

中蠱吐血

中蠱下血

中百藥毒

中丹藥毒

中諸菜毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中猪肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

中邪氣

中飛絲毒

生漆惹人

尸疰中惡

惡疰腹痛

暗風猝倒

水溺猝死

人落水死

墮水凍死

中挑生毒

飲酒醉死

燒酒醉死

解硫磺毒

解煤炭毒

解食沙蟲水毒

解瘴癘毒

解百蠱毒



過食雞蛋停滯

鐵針入肉

治虎咬傷

狼虎熊傷

諸蛇咬傷

拔蛇牙方

毒蛇咬傷

蛇入人口

獸蛇咬傷

鼠咬

多腳蟲傷

壁虎咬

蜘蛛叮

從高墮死

銃子傷肉

蛇入七孔

蛇纏人足

人口咬傷

射工傷人

蠛蠓傷人

野芋頭毒

治中水毒

十種丹毒

蜈蚣咬又方

蚯蚓咬傷

烏黃蜂咬

飲鹹水毒

解諸瓜毒

山嵐瘴氣

誤吞水蛭
即螞蝗

誤吞田螺

誤吞蜈蚣

烟管傷喉

蠅入咽喉

泡哥魚毒

救湯火

狗咬傷

毒狗咬

誤吞螞蝗生子



易簡親糸

蚯蚓毒

卷四

蜘蛛毒

解中蠱毒

五



南京中医药大学图书馆

1954

治各種痧症疫癘中寒中暑等症

大凡痧症各有不同而脈之細軟沉遲與虛損脈象相同庸醫不察痧脈誤認為氣血兩虧大用補劑無不垂死殊堪痛恨特列痧症瘟疫時氣一門以示誤認為虛損者之一助云爾

黑痧

凡立時昏倒微覺肚痛面色黑脹不呼不叫過兩三時不救又曰滿痧 急用蕎麥焙乾研碎去皮為末溫酒調服三錢重者再服自愈忌茶

陰陽絞腸痧

凡腹痛手足冷身有紅點名曰陰絞腸痧 以燈草蘸油點火焯其紅點用明礬末三錢開水調服

凡腸腹俱痛手足俱暖名曰陽絞腸痧 宜針刺其手指爪甲一分半處出血亦服明礬取吐即愈切不可進穀食若吃粥與米湯即死難救矣

烏痧脹

真麻油一鍾溫服取吐即安

痧症垂危尿屎已出

頂髮燒灰數拾根白礬研貳錢陰陽水一碗調服取吐或用

生芋芳貳個搗爛放病人口內咽下即醒醒後再喫數片又將

鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱灌下死者亦活或用生芋芳

貳個搗爛灌下置病人於地以熱尿澆肚臍眼亦可

中暑

凡盛暑之時忽然昏暈跌倒氣欲絕者名曰中暑急取道路熱

土一塊大蒜

肆伍

個剝淨衣皮共搗爛以新汲井水和勻去渣

灌之即愈

或用皂莢

壹兩

燒存性甘草

壹兩

微炒為末溫水

調一錢灌之

中寒

凡感冒寒邪頭疼身痛強硬拘急惡寒嘔吐或腹痛及傷寒發熱

頭疼惡風無論內傷生冷胸膈脹滿外感風寒濕氣行於經絡

腰腳酸痛及婦人難產經水不調氣壅不通等症均治

白芷

川芎

薑製大半夏

官桂心

各柒分

白茯苓

桔梗

各捌分當歸

叁錢

白芍

紹酒炒壹錢伍分

枳殼

伍分

薑汁製川厚樸

叁錢

伍分乾薑炒捌分陳皮陸分麻黃叁分清炙甘草伍分茅山蒼

朮炒貳錢葱白頭叁個生薑叁片清水煎熱服之如調經方

加陳蘄艾醋炒壹錢

中風試生死

凡昏倒不語不省人事牙關緊閉湯水不入者生天南星壹錢

生半夏壹錢北細辛研極細壹錢猪牙皂壹錢好麝香壹分共

研極細末以此藥用少許吹入鼻中有嚏者可治無嚏者不治

又方

凡中風痰厥昏迷卒倒不省人事氣欲絕者用巴豆去殼紙包槌

油出盡去豈用紙作撚或加牙皂末撚燒薰入鼻內即醒可治

纏腰痧

凡一時昏倒腹痛眩暈腰間如有繩纏急者以真麻油一盞灌

下得吐即愈

痧脹諸忌

凡痧脹忌食薑茶烟酒及熱粥用藥忌甘草紫蘇半夏總以提利

極透為要用香草嫩頭七個食鹽少許沖湯涼服氣通自愈

如寒痧宜服薑湯

一切傷暑

凡暑月貪涼卧濕或生冷不節真邪相犯以致吐利或發熱頭疼

體痛或心腹痛或轉筋或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死均可

治之

用香薷一觔

厚樸薑汁製半觔

白扁豆

微炒

半觔

劉散體虛者每日服

壹

錢

體實者每日服

肆

錢

用水

二盞

紹酒半杯煎至半盞以前散藥入碗中調和俟水冷連進一服

立效

暑月喝死

凡中喝猝死者

急取地漿水一升飲之甚妙或以熱土圍臍傍

令人尿臍中仍用熱土一大塊

大蒜

伍

陸

個搗爛去滓熱水

調灌卽活當以熱湯徐徐灌之少舉其頭令湯入腹卽醒

伏暑發熱

凡作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病

黃連一觔切

片以好紹酒二升半煮乾焙研糊丸如梧子大每服

貳

參

錢熟

水調下每日三服

太陽中喝

凡身熱頭痛而脈微細弱極此夏月傷冷水水行皮中所致 瓜

黃疸痧

蒂七個水一升煮至五合頓服取吐卽愈

黃疸痧一證古人多言爲濕熱及有五疸之分者曰黃疸曰穀疸曰酒疸曰勞疸曰黃汗皆未足以盡之而不知黃之大要有四曰陽黃曰陰黃曰表邪發黃曰膽黃此四黃症人往往忽之其害匪淺惟景岳論之甚詳 余特將各種疸症羅致之明辨之對症服藥自無不治

陽黃痧症

凡因濕多成熱熱則生黃此卽所謂濕熱證也然其証身熱煩渴或躁擾不甯或消穀善飢或小水熱痛赤澁或大便秘結其脈必洪滑有力此証不拘表裏或風濕外感或酒食內傷皆能致之但察其元氣尙強脾胃無損而濕熱果盛者宜清火邪利小便濕熱去而黃自退

凡積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕熱下利黃疸溺血邪熱蓄血腹痛淋閉等証宜用大分清飲 茯苓 澤瀉

木通各貳錢猪苓

梔子

枳殼

車前子

各壹錢

水一鍾

半

煎八分食遠溫服

如內熱甚者加黃芩黃柏龍膽草之屬

須加壹味

如大便堅硬脹滿者加大黃

壹錢

如小水不利熱

甚者加茵陳

貳錢

如邪熱蓄血腹痛者加紅花

青皮

各壹錢

錢伍分

凡挾熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利濕熱閉澁疸症

茵陳

焦梔子

澤瀉

青皮

各叁錢

甘草

壹錢

甘菊花

貳錢

水

叁肆

煎兩鍾不時陸續飲之治熱瀉者一二服可愈

陰黃痧症

凡陰黃症多由內傷不足不可以黃為意專用清利此症宜調補

心脾腎之虛以培血氣血氣充足則黃必盡退

人參

貳錢

如

無力用潞黨參

捌錢

代之

白朮

各貳錢

錢加黑棗

柒個

煨生薑

叁片

水煎服若元氣虛不至甚而兼多

寒濕者茵陳五苓散方加減用之亦可

