

卷

伍伍伍
肆肆肆
叁叁叁

第六本

增新
全圖足本醫宗金鑑

海上
新啟
局書行發



南京中医药大学图书馆版权所有

御纂醫宗金鑑卷五十二

編輯幼科雜病心法要訣

疳證門

疳證總括

大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熬煎初患尿泔午潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛眶者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所烹之氣血虛弱臟府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治致令青筋暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發瞼而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有誤也

脾疳

脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腫脹卧冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾參苓白朮先註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食

懶進睡卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消疳理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消疳理脾湯

蕪荑

三稜

莪朮

青皮

陳皮

蘆薈

檳榔

史君子肉

甘草

川黃連

胡黃連

麥芽炒

神曲炒

引用燈心水

煎服

方歌

消疳理脾用蕪荑三稜莪朮青陳皮蘆薈檳榔史君子肉川連胡連麥芽

麥曲

肥兒丸

人參二錢

白术

五錢
土炒

茯苓

三錢

黃連

二錢

胡黃連五錢

史君子肉四錢

神曲炒

麥芽

炒

山楂肉

各三錢半

甘草錢半

蘆薈二錢半

以上為末黃米糊丸如黍米大每服二三十

丸米湯化下

參苓白朮散

人參二錢

茯苓

白术土炒

扁豆炒

薏米炒

山藥各五錢

陳皮三錢

縮砂

桔梗各二錢

甘草

一錢

建蓮子

五錢去心

以上共為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉

疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯久瀉參苓白术捷註
疳瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法當清熱滲溼以清熱和
中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白术散主之

清熱和中湯

白术

土炒

陳皮

厚朴

薑炒

赤苓

黃連

神麩

穀芽

炒

史君子

生甘草

澤瀉

引用燈心水煎服

方歌 猝久泄瀉名疳瀉清熱和中功甚捷白术陳厚赤苓連神穀史君草澤瀉
參苓白术散

方見
脾胃

疳瀉

疳腫脹

疳疾腫脹面浮光傳化失宜肺脾傷氣逆喘欬胸膈滿御施勻氣服最良
疳病腫脹之證多因傳化失宜以致肺脾兩傷現證氣逆喘欬胸膈痞悶肚腹腫
疳

註



脹面色浮光宜用御苑勻氣散治之其脹自消矣

御苑勻氣散

桑皮

蜜炒

桔梗

赤苓

甘草生

藿香

陳皮

木通

引用薑皮燈心水煎服

方歌 痘久脾虛腫脹生御苑勻氣有奇功桑皮桔梗赤苓草藿香陳皮舍木通

疳痢

疳疾日久頻下痢多緣腸胃熱凝滯或赤或白腹窘急香連導滯為妙劑註
疳痢之由皆熱結腸胃所致故痢時或赤或白腹中窘痛急用香連導滯湯治
之其痢自愈

香連導滯湯

青皮

陳皮

厚朴薑炒

川黃連薑炒

生甘草

山楂

神麵炒

木香

煨

檳榔

大黃

引用燈心冰煎服

方歌 痘久下痢名疳痢香連導滯功最良青陳厚朴川連草查麵木香檳大黃

肝疳

肝疳面目爪甲青眼生眵淚澀難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水溼瘡生腹大
青筋身羸瘦燥渴煩急糞帶青清熱柴胡同蘆薈調養逍遙抑肝靈註肝屬
木色青主筋故肝疳則見面目爪甲皆青眼生眵淚隱澀難睜搖頭揉目合面
睡卧耳瘡流膿腹大青筋身體羸瘦燥渴煩急糞青如苔之證也治宜先清其
熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病勢稍退當以逍遙散抑肝扶脾湯調
理

柴胡清肝散

銀柴胡

梔子微炒

連翹去心

生地黃

胡黃連

赤芍

龍膽草

青皮炒

甘草生

引用燈心竹葉水煎

方歌

柴胡清肝治肝疳銀柴梔子翹胡連生地赤芍龍膽草青皮甘草一同

煎

蘆薈肥兒丸

五穀蟲二兩炒

蘆薈生

胡黃連炒

川黃連各二兩
薑炒

銀柴胡一兩二
錢炒

扁豆炒

山藥各二兩炒

南山楂二兩半

蝦蟆四個

肉豆蔻七錢

檳榔五錢

使君子半兩炒

神曲二兩炒

麥芽一兩六錢
炒

鶴虱八錢
煨炒

蕪荑炒一兩

硃砂飛二錢

麝香二錢

共研細末醋糊為丸如黍米

大每服一錢米飲下

加味逍遙散

茯苓 白术 當歸 白芍炒 柴胡

薄荷 炙甘草 丹皮 桔子炒 引用薑棗水

煎服

方歌 加味逍遙散如神
茯苓白术當歸身白芍柴胡薄荷草再加丹皮桔子
仁

抑肝扶脾湯

人參

白术 土炒

黃連 薑炒

柴胡 酒炒

茯苓

青皮 酢炒

陳皮

白芥子

龍膽草

山楂

神曲炒

炙甘草

引用薑棗水煎服

方歌 調理抑肝扶脾湯參术黃連柴苓良青陳白芥龍膽草山楂神曲甘草

嘗

心疳

心疳面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口燥渴口舌生瘡小便紅胸膈滿悶喜伏卧懶食乾瘦吐利頻瀉心導赤珍珠治茯神調理可收功

註心屬

火色赤主血脈故心疳則見面紅目脈絡赤壯熱有汗時時驚煩咬牙弄舌口舌乾燥渴飲生瘡小便紅赤胸膈滿悶喜伏卧懶食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱盛兼驚者珍珠散主之病久心虛者茯神湯調理之

瀉心導赤湯

方見木舌

珍珠散

珍珠三錢

麥冬五錢

去心

天竺黃三錢

金箔二十

兩

當歸各三錢

兩

大黃

牛黃一錢

胡黃連三錢

生甘草二錢

羚羊角

雄黃一錢

兩

茯神五錢

兩

以上為細末每服五分茵陳湯調服

茯神湯

茯神

當歸

炙甘草

人參

引用龍眼肉水煎服煩熱者加麥冬

方歌 茯神湯內用茯神當歸甘草共人參若是煩熱麥冬入清補兼施功最

純

疳渴

肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘露宜熱減津生渴自歇
疳渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津液虧損故不時大渴引飲心神煩熱
速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲

生地黃 麥冬去心 石斛

知母生

枇杷葉密灸

石膏煅

甘草生

茵陳蒿

黃芩

引用燈心水煎服

方歌 耗液傷津成疳渴清熱甘露飲如神生地麥冬斛知母枇杷石膏草茵

芩

肺疳

面白氣逆時欬嗽毛髮焦枯皮粟乾發熱憎寒流清涕鼻頰生瘡號肺疳疎散
生地清肺效清熱甘露飲為先肺虛補肺散最妙隨症加減莫遲延註肺屬
金色白主皮毛故肺疳則見面白氣逆欬嗽毛髮焦枯皮上生粟肌膚乾燥憎
寒發熱常流清涕鼻頰生瘡也先用生地清肺飲以疎解之繼用甘露飲清之
曰久肺虛者當以補肺散主之

生地清肺散

桑皮炒

生地黃

天冬

前胡

桔梗

蘇葉

防風

黃芩

生甘草

當歸

連翹

去心

赤苓

引用生薑紅棗水煎服

宜

甘露飲

生地黃

熟地黃

天冬

麥冬

去心

枳殼
炒

桔梗

黃芩

枇杷葉

蜜炙

茵陳蒿

石斛

引用紅棗肉水煎服

方歌

甘露飲治肺火壅生熟地黃二門冬枳桔黃芩枇杷葉茵陳石斛共煎

成

補肺散

白茯苓

阿膠

蛤粉炒

糯米

馬兜鈴

炙甘草

杏仁

皮炒去

水煎服

方歌

肺虛補肺散通仙茯苓阿膠糯米攢馬兜鈴配炙甘草杏仁微炒去皮

尖

腎疳

解癰鶴膝齒行遲骨瘦如柴面黑齶齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎疳

先用金蟾治九味地黃繼進宜若逢稟賦氣虛弱調元散進莫遲疑(註)腎屬水色黑主骨患此疳者初必有解顏鶴膝齒齦出血口中氣臭足冷如冰腹痛泄瀉啼哭不已之證先用金蟾丸治其疳繼以九味地黃丸調補之若稟賦不足者調元散主之

金蟾丸

乾蝦蟆

五個

胡黃連

黃連

各三錢

鶴虱

二錢

肉豆蔻

煨

苦棟根

白皮

雷丸

蘆薈

生

蕪荑

各三錢

以上為末麵糊為丸菉豆大雄黃為衣每服十五丸米湯化

下

九味地黃丸

熟地

茱萸肉

各五錢

赤茯苓

澤瀉

牡丹皮

山藥

炒

當歸

川棟子

史君子

各三錢

以上為細末

煉白蜜為丸如芡實大用滾白水研化食前服

調元散

人參

茯苓

白朮

土炒

山藥

炒

川芎

此方試誤，而安元正FDI清切門

當歸

熟地黃
茯神

黃蓍

甘草

白芍

炒引用薑棗水煎服

方歌 調元散治稟賦弱參苓白朮乾山藥芍歸熟地共茯神黃蓍甘草同白芍

府熱

小兒疳疾身發熱輕重虛實當分別初用青蒿飲為宜日久龜甲散最捷 註疳疾之證身多發熱治者宜分別輕重虛實治之病初起多實者龜甲青蒿飲主之日久多虛者龜甲散主之

龜甲青蒿飲

銀柴胡

龜甲

青蒿

生甘草

生地黃

赤芍

胡黃連

知母

地骨皮

引用燈心煎服

方歌 疳疾血虛身發熱龜甲青蒿藥有功銀柴龜蒿草地芍胡連知母地骨

同

龜甲散

人參

黃蓍

龜甲

生地

熟地

當歸

白芍 炒

地骨皮

水煎服

方歌 痘疾日久骨熱蒸鼈甲散治效從容參著鼈甲生熟地當歸白芍地骨
同

腦疳

腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮光急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾
心煩腮顫腫困倦睛暗身汗熱龍膽龍腦丸甚良吹鼻龍腦效甚捷註 腦疳
者因兒素受風熱又兼乳哺失調以致變生此證頭皮光急腦生餅瘡頭熱毛
焦髮結如穗鼻乾心煩腮顫腫硬困倦睛暗自汗身熱也腦熱生瘡者龍膽丸
主之煩熱羸瘦者龍膽丸主之外用吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍膽丸

龍膽草

升麻

苦棟根皮

焙

赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰

各二錢

青黛

黃連

各三錢

以上細末猪膽汁浸糕糊丸如麻子大薄荷湯下量兒大小與之

龍膽丸

龍腦

麝香各五分

雄黃二錢

胡黃連三錢

牛黃一錢

硃砂五分

蘆薈生三錢

乾蝦蟆灰四錢

以上細末熊膽合丸如麻子大每服三丸薄荷湯下

膽丸

下

吹鼻龍腦散

龍腦

麝香

少許各研細末

蝸牛殼炒黃

蝦蟆灰

瓜蒂

黃連

細辛

桔梗

分等

以上為細末

入磁盒內貯之每取少許吹入鼻中日吹二次

眼疳

疳熱上攻眼疳成瘡澀赤爛胞腫疼白睛生翳漸遮滿流淚羞明目不睞疎解
瀉肝散最妙雲翳清熱退翳靈日久不瘥當補養逍遙瀉肝二方從一註眼疳
者疳熱上攻於眼故發時瘡澀赤爛眼胞腫疼白睛生翳漸遮滿不時流淚
羞明閉目也先用瀉肝散疎解之再用清熱退翳湯消其翳若日久不瘥法當
調補逍遙散或羊肝散主之

瀉肝散

生地黃

當歸

赤芍

川芎

連翹去心

梔子生

龍膽草

大黃

羌活

甘草生

防風

引用燈心水煎服

方歌

瀉肝散治肝熱壅生地當歸赤芍芎連翹梔子龍膽草大黃羌活草防

風

清熱退翳湯

梔子微炒

胡黃連

木賊草

生地

羚羊角

龍膽草

銀柴胡

蟬蛻

赤芍

甘草生

菊花

蒺藜

引用燈心水煎服

方歌

清熱退翳消雲翳梔連木賊芍生地羚羊龍膽銀柴胡蟬蛻甘草蒺藜

藜

逍遙散

方見肝病

羊肝散

青羊肝

一具去筋膜
切葉厚片

白术土炒

蛤粉各等分

以上為細末令勻聽用將藥置荷葉上如錢

厚一層鋪肝一層包固外以新青布包裹蒸熟任兒食之如不食者及夏月
恐腐壞則曬乾為末早晚白湯調服服完再合以好為度若熱者減人參

鼻疳

疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤癢痛難堪浸淫潰爛連唇際欬嗽氣促髮毛乾熱盛
清金化毒效疳蟲蝕鼻化蟲丸調敷須用鼻疳散吹鼻蟬殼效通仙一註鼻疳
者因疳熱攻肺而成蓋鼻為肺竅故發時鼻塞赤癢疼痛浸淫潰爛下連唇際
成瘡欬嗽氣促毛髮焦枯也熱盛者宜清金散蔣氏化毒丹主之蟲蝕者用化
蟲丸主之外用鼻疳散敷之或以吹鼻蟬殼散吹入鼻內

清金散

生梔子

黃芩

枇杷葉密炙

生地黃

花粉

連翹去心

麥冬去心

薄荷

元參

生甘草

桔梗

引用燈心水煎服

桔

蔣氏化毒丹

方見胎赤

蕪荑

蘆薈生

青黛

川芎

白芷梢

胡黃連

川黃連

蝦蟆灰

各等分

以上為細末

猪膽汁浸糊為丸如麻子大每服二十九食後杏仁煎湯下

鼻疳散

青黛

一錢

麝香少許

熊膽五分

以上為細末

乾者用猪骨髓調貼溼者乾上

吹鼻蟬殼散

蟬壳

微炒

研

蛇蛻皮

灰

滑石

麝香各等分

以上為細末每用菉豆大吹入鼻中日三用之疳蟲盡出

牙疳

疳成毒熱內攻胃上發齵肉赤爛疼口鼻血出牙枯落穿腮蝕脣命多傾攻毒



〔註〕

牙疳

消疳蕪荑效繼以蘆薈肥兒靈外用牙疳散時上能食堪藥始能生者因毒熱攻胃而成故熱毒上發齦肉赤爛痛疼口臭血出牙枯脫落穿腮脣病勢危急急用消疳蕪荑湯瀉其毒熱繼以蘆薈肥兒丸清其餘熱外用牙疳散時時敷之自愈總之此證必胃強能食堪勝峻藥始有生機否則難治也

消疳蕪荑湯

大黃

芒硝

蕪荑

蘆薈生

川連

胡黃連

黃芩

雄黃

水煎服服後

便軟及不食者去大黃芒硝加石膏羚羊角

方歌 蕪荑消疳大黃硝蘆薈蕪荑二連標黃芩雄黃一同入能清積熱牙疳

消

蘆薈肥兒丸

肝疳見

牙疳散

人中白

性存

綠礬

燒紅

五倍子

各等分炒黑

冰片

少許

以上為極細末先用水拭淨牙齒再以此散敷之有蟲者加槟榔

脊疳

積熱生蟲蝕脊督手擊其背若鼓鳴羸瘦脊骨鋸齒狀身熱下利煩渴增十指皆瘡齧爪甲此名脊疳病熱凶蘆薈丸同金蟾散急急調治莫從容

〔註〕

脊疳