

清・翁藻輯

分經本草四種



清・翁藻輯

分經本草四種



分經本草四種·書影

肝得辛則補補者暢茂條達也凡鬱結之甚氣
伏不升者佐天麻用之又能引血上行炒黑同續
斷陳艾葉用之止崩止漏皆肝之藏血泄動而不
歸經不僅責衝脉也

鈎藤

清肝氣和肝血入俞中以散火通瘀而解鬱能送
火由經而散又能引血以養筋筋舒火散而風息
矣治眩暈兩手搐搦即效

天麻

補肝氣和筋中之血而舒筋為治肝風之要藥其

底本版框規格：長203mm×寬117mm



分經本草四種・解題

清・翁藻輯。成書於咸豐十年（公元一八六〇年）。

翁藻，字稼江。江西武寧人。

卷上以足太陽膀胱經、足少陰腎經、足陽明胃經、足太陰脾經、足少陽膽經、足厥陰肝經、手太陰肺經、手陽明大腸經、手少陰心經、手太陽小腸經及衝、任、督、帶、營、衛共十六經分列，載藥二百餘味。附命門藥十味。另有手厥陰心包絡用藥法、手少陽三焦論治法。

卷下載衝任督帶四脉總論、營衛論、診七情要訣、表裏虛實辨、診脉歌、望聞問切論、四診心法要訣七論及四言脉訣，五臟六腑湯頭一百餘首。

今據清·咸豐十年（公元一八六〇年）博古齋刻本影印。此本上卷中篇缺第二十一葉。

（王咪咪）



分經本草四種・總目

自序
陶序
上卷

目錄

足太陽膀胱經藥	〇一四
足少陰腎經藥	〇一六
足太陽膀胱經圖	〇二二
足少陰腎經圖	〇二七
足陽明胃經藥	〇二七
足陽明胃經圖	〇二八
足太陰脾經藥	〇四〇
足太陰脾經圖	〇四一
足少陽膽經藥	〇四六
足少陽膽經圖	〇四七
足厥陰肝經藥	〇五〇
足厥陰肝經圖	〇五一
手太陰肺經藥	〇五七
手太陰肺經圖	〇五八
手陽明大腸經藥	〇六四
手陽明大腸經圖	〇六五
手少陰心經藥	〇六八
手少陰心經圖	〇六九
手太陽小腸經藥	〇七三
手太陽小腸經圖	〇七四
營氣藥	〇七六
衛氣藥	〇七八
手太陽小腸經圖	〇七九



衝脉藥

〇八〇

任脉藥

〇八三

督脉藥

〇八四

帶脉藥

〇八五

心包絡用藥法

〇八六

三焦隨症施治論

〇八六

心包絡圖

〇八七

三焦圖

〇八七

全身血脈管圖

〇八八

衝脉圖

〇八九

任脉圖

〇八九

督脉圖

〇九〇

帶脉圖

〇九〇

下卷

目錄

〇九一

衝任督帶四脉總論

〇九二

營衛論

〇九二

診七情要訣

〇九三

表裏虛實辨

〇九三

診脉歌

〇九三

望聞問切論

〇九四

編輯四診心法要訣下

〇九六

新刻脉要簡易便知

一一一

湯頭目錄

一一三

分經湯頭列方備要

一一三

心部方

一一六

肝部方

一一八

脾部方

一二〇



肺部方	一二三
腎部方	一二三
胃部方	一二四
膀胱方	一二五
膽部方	一二五
大腸方	一二五
小腸方	一二六
三焦方	一二六
心包絡方	一二六
外附	一二六



天彭唐宗海先生選

分經本草

四種

南充博古齋



序

聞之禮云醫不三世不服其藥是古人於醫藥何為如此之鄭重也蓋以人之一身稍失調養恆賴乎醫藥苟不慎必至殺人所以孔子有疾康子饋藥孔子猶曰某未達不敢嘗由此觀之藥固不可亂服藥又豈可紊施哉藻家居江右習醫五世未行其業但憫世人之多夭恐學者之多誤因著醫鈔類編內有分經本草各經繪圖於用藥治病為尤詳然此書只行之江右而未傳之海內者藻誠不

敢以之欺世亦稍足以之活人噫藻雖未能公人之同好實難禁人之私錄也是為序

分經
本草

問心
齋印

咸豐十年冬月二十四日武陵翁藻自序



分經本草序

炳麀謝公南邑儒醫也少年設帳酷好岐黃嘗慕陸宣公之為人晚年家居留心醫術聞有秘方必自抄錄公亦如之適有契友以翁藻之分經本草相示公披閱不禁拍案嘆曰是書之有益於初學也至矣不可私諸已合宜公諸世因抄錄之欲付棗梨惜無資徒斯咏欲梓之公憐愚遂梓行公猶恐字多魯魚篇有斷簡取各抄錄者補其闕文考其錯繆竟成善本復選四言脈訣脉要簡易脈論數則分經湯頭踵而續之

三

以公同好博學之士在所弗取而簡切詳明尤為初學便覽或有小補云

分經
本草

問心
齋印

宣統貳年春二月南邑陶斯咏序於問心齋

分經本草四種合刻上卷一

武陵翁 藻輯

彭縣唐宗海選

南邑謝炳麟校

上卷目錄

足太陽膀胱經藥二十六味

足少陰腎經藥十六味附命門藥十味

足陽明胃經藥五十二味

足太陰脾經藥十九味

足少陽膽經藥六味

足厥陰肝經藥二十八味

手太陰肺經藥二十六味

手陽明大腸經藥十七味

手少陰心經藥二十四味

手太陽小腸經藥七味

營氣藥九味

衛氣藥四味

手厥陰心包絡用藥法

手少陽三焦論治法

衝脉藥十味

任脉藥四味

督脉藥三味

帶脉藥三味

足太陽膀胱經圖 手太陰肺經圖

足少陰腎經圖 手陽明大腸經圖

足陽明胃經圖 手少陰心經圖

足太陰脾經圖 手太陽小腸經圖

足少陽膽經圖 手厥陰心包絡圖

足厥陰肝經圖 手少陽三焦圖

以上均言某藥專行某經故繪圖指之庶免

二

用藥之差誤

營衛主氣血一身有圖

衝脉圖

任脉圖

督脉圖

帶脉圖

宣統元年孟冬月望四日知不足齋珍藏



足太陽膀胱經藥二十六味

桂枝

辛溫壯營氣行血中之氣和太陽脈絡而及十二經之脈透邪出表傷寒太陽表症用麻黃蓋寒氣傷營血必凝滯不能化汗故用以通營氣和其血脈助麻黃辛散以開衛氣之表而後汗出此真傷寒之法法也長沙于太陽症中不出風邪傷衛一條蓋風為陽邪不能傷血祇入衛氣之表互相激搏則毛孔易開^印有汗出所以邪風之不去者以營氣不外行衛氣之力孤不能送邪外出耳得桂

上二

枝以鼓舞營氣則營衛合力邪即潰散故曰汗能止也餘詳營氣下

太陽表症腰痛項背痛脊骨痛頭顛重者週身皆疼發熱惡寒者是也

羌活

辛溫發表行太陽脈絡兼行十二經脈絡凡風寒感冒現太陽表症者加姜枣以和營衛用之即散稍重者佐桂枝也

防風

治太陽表症而主在上部凡項痛背疼較重者用