

柳
送
田
家
留
客
樂



江陰柳氏醫學叢書之七

評選環溪草堂醫案三卷

環溪草堂醫案三卷。梁溪王旭皐先生所著也。先生名泰林。字旭皐。世爲無錫人。嘉道間有以瘍醫馳名江浙者。曰高錦亭先生。著有外科心得集。景岳方歌括等書行世。卽旭皐先生之舅氏也。高先生歿後。先生傳其業。其始先以瘍醫行。逮後求治者日益多。寢及內科。無不應手奏效。於是遂專以內科行。門下士習業者。每年以十數計。先生讀書。上自軒岐。下迄國朝諸家。無不精心貫串。於古

書則研求故訓。於後人書則必分別疑似。所著有西溪書屋夜話錄。醫方歌括串解及環溪草堂醫案諸書。均未梓行。其醫案爲門弟子隨時鈔錄。未經分別去取。不免繁複者多。余所得見者。蓋有五六本。詳略互異。因屬及門諸子。刪其繁亂。重爲鈔輯。最後得王家橋顧君蓮卿本。係先生晚年之作。又得方君畊霞新刊本。案甚繁富。頗有方案足取。而爲他本所未載者。一弁補錄。簡其精粹。分爲三卷。間有未盡之意。隨加按語以闡明之。閱一年而竣事。先生居錫城。去余家不百里。余弱冠時。猶及

見之。吾鄉有疑難證。無不求治於先生者。先生必沈思渺慮。疏方與之。厥後或效或否。或有無力再往者。先生必訪悉之。令其再診。以竟厥功。故其所存方案。無不光堅響切。無模糊影響之談。蓋較近賢之專以靈變取巧者。不啻上下牀之別矣。先生博極羣書。所用諸法。如治小兒喘嗽之藥棗從葛。可久之白鳳丹。化出治上熱下寒之八味丸。用紫雪爲衣。從喻西昌外廓之論悟出。若此之類。不勝枚舉。是皆因古法而變化出之。彼胸無古書者。每讀之而猝難領會。余於此等處。均爲一一指出。學

者苟能卽是而得讀書用古之法焉則庶乎不負
先生之苦心也夫光緒二十六年重陽日江陰柳
寶詒謹識



評選環溪草堂醫案上卷

江陰柳氏醫學叢書之七

無錫王泰林旭高著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

內傷雜病門

○病將一載肝氣橫逆而不平中氣久虛而不振惟肝逆故胸脘阻塞而攻衝惟中虛故營衛不和而寒熱凡大便溏飲食少右脈細左脈弦是其證也四君子合逍遙加左金是其治也

黨參

冬朮

陳皮

茯苓

歸身

神麴

白芍

柴胡

鹽水炒

香附

鹽水炒

川連

吳萸炒

穀芽

玫瑰花

詒按案語爽朗方亦的當擬再加沉香鬱金

再診

陽虛惡寒陰虛發熱脾虛則便溏而乏力木旺

則腕痞而氣塞前方補中泄木肝氣已平合以益火生

土氣血雙補

黨參

冬朮

菴蓉

鹿角霜

杞子

木香

兔絲子

歸身

白芍

陳皮

茯苓

杜仲

砂仁

玫瑰花

詒按肝氣平後續用培補是一定層次惟既有寒

熱見證似可參用桂枝建中之意以和之

○三焦相火挾肝陽而上升每日侵晨則氣自臍左而上衝心胸痞塞自覺胸中熱舌興辣面色紅過午則氣漸下降至夜則安而火降則下或遺泄此皆無形之火爲患也推其原始由乎陰虛今則相火妄行蒸鍊胃液成痰所以吐痰黏膩灰黑而咽嗑胃管之間常覺不流利也法當清相火導虛陽而下歸窟宅更佐以化痰鎮逆病來已久難期速效

黃柏

鹽水炒一分

桂心

三分炒三砂仁

蛤殼

兩一分甘草

知母

鹽水炒一分

川連

鹽水炒四分

茯苓

錢三元精石

長流水煎

詒按此方取交濟封髓之法用意極為精到惟病因肝腎不攝虛陽浮逆擬再加牡蠣龜板以攝旋覆竹茹以清上似於病情更為周匝

○痰之標在肺胃痰之本在脾腎腎虛則水泛脾虛則溼聚二者均釀痰之本也經曰脾惡溼腎惡燥脾腎兩虛法當滋燥兼行而痰戀肺胃又宜標本同治

熟地

茅朮

炒 芝 蔴

陳皮

川貝

茯苓

半夏

紫苑

詒按案語斟酌病機切實不泛用藥亦絲絲入籠

○用黑地黃法以兩補脾腎合二陳以和胃苑其
以利肺藥品無多而層層都到非有簡鍊工夫不
能作此

○凡藏邪惟虛則受之而實則不受惟實者能傳而虛
則不傳仲景云肝病實脾治肝邪之盛也內經云肝病
緩中治肝體之虛也此證肝氣有餘肝血不足法宜兩
顧爲得

歸身 白芍 沙苑 杞子 冬朮 茯神

青皮 陳皮 香附 金鈴子 砂仁

詒按議論確鑿非胸中有古書者不能道方亦精

到○方中歸芍杞苑所以養肝血青陳香鈴所以
疏肝氣藥品看似平常用意恰已周到

○腎水不足君火上炎相火下熾心中如燔舌光如柿
陽事易舉陰精易泄擬清君火以制相火益腎陰以制
肝陽所慮酷熱炎蒸恐藥力無權將亢陽爲害而增劇
耳

川連鹽水炒 黃芩 黃柏 阿膠 生地 甘草

雞子黃

另大黃三錢研末將雞子一個破頭納大黃三錢蒸熟每日

服一個

再診 投苦鹹寒堅陰降火以制亢陽心中之燔灼與
舌色之光紅俱減三分之一然上午之身熱如燎者未
退幸納食頗增苦寒可進再望轉機爲妙

川黃連 阿膠 生地 元精石 黃芩 甘草

元參 蛤殼 雞子黃

三診 舌乾紅知飢善納水虧陽亢土燥於中鹹苦堅
陰之劑雖衰其燔亢之勢而未能盡除其焰時當炎暑
溼熱與相火蒸騰擬複入清中固下祛溼之法仍不出
鹹苦之例

洋參 石膏 知母 甘草 麥冬 川連

阿膠 生地 蛤殼 黃柏 猪膽汁丸每朝服三

錢

詒按君相交燔腎陰被灼所謂一水不能勝二火此證是也僅與壯水猶難勝任必得苦以泄之鹹以制之而火乃退更得苦以堅之鹹以滋之而陰

乃復

○營陰虛則氣火易升肝木橫則脾土受侮腹滿頭暈肝脾之病耳鳴喉燥虛火之愆陰虛生內熱腎虛故腰痛擬補陰潛陽扶土抑木法

生地砂仁炒 茯苓烘三 山藥炒三 萸肉酒炒
四兩 兩 兩 三兩

丹皮

酒炒二兩

澤瀉

炒三兩

龜板

炙三兩

沙苑

鹽水炒三兩

黨參

炒三兩

杜仲

鹽水炒三兩

歸身

酒炒三兩

白芍

炒二兩

石決明

煨四兩

右藥爲末煉蜜打和爲丸曬乾泛上後藥

香附

三分

醋炒一分

鹽水炒一分

蜜水炒一分

陳皮

鹽水炒七錢

沉香

三錢

神麴

一兩

右藥爲末用橘葉湯泛上前丸爲衣

詒按以補藥爲丸而以和氣之藥末泛上爲衣與

喻嘉言藥用外廓之意相合雖無精義可取而心

思靈巧可備一格



○夜涼晝熱熱在上午此東垣所謂勞倦傷脾之證也
上午熱屬氣虛用補中益氣湯補氣升陽

補中益氣湯 加神麴 茯苓

詒按論證立方如開門見山心目俱朗

○泄爲脾病嘔爲胃病脾胃屬土居中而司升降脾宜
升不升則泄胃宜降不降則嘔土衰則木橫木橫而土
益衰高年當此頗慮土敗木賊古人治肝當先實脾况
茲土弱尤當先補其中稍佐平肝可也

理中湯 加茯苓 橘餅

詒按案語理明詞達方法切實不浮但既有嘔惡



見證則半夏似不可少。擬再加木瓜白芍砂仁。
○有時驚悸。有時肌肉頑木。或一日溏泄數次。或數日
一大便而堅乾。惟小便常紅。此心氣鬱結。脾氣失運。失
運則生溼。鬱結則聚火。火則傷津。溼則阻氣。而氣機不
利矣。擬荆公妙香散加味。以補益心脾。

山藥 洋參 黃耆 茯神 赤苓 桔梗 萬應丸

炙草 遠志 麝香 硃砂 木香 京川連 陳金

麥冬

右藥爲末。用藿香陳皮湯泛丸。每服三錢。開水送下。

詒按專主心脾立論。思路精確。

○血不養心。則心悸少寐。胃有寒飲。則嘔吐清水。虛火
燦金。則咽痛。肝木乘中。則腹脹。此時調劑最難。熨貼蓋
補養心血之藥。多嫌其滯。清降虛火之藥。又恐其滋欲
除胃寒。慮其溫燥。劫液欲平肝木。恐其克伐耗氣。今仿
胡洽居士法。專治其胃。以胃爲氣血之鄉。土爲萬物之
母。一舉而三善備焉。請試服之。

黨參 冬朮 茯苓 半夏 棗仁 扁豆

陳皮 山藥 秫米

○旨按於無可措手中。尋出養胃一法。自屬扼要之
圖。擬再加木瓜白芍以和肝。竹茹麥冬以清肺。似