


山茅陸毒草部

本草從新

上

箇中醫藥學委員會書簽



本草綱新



同治庚午孟冬  
瓶花書屋校刊



南京中医药大学图书馆版权所有

原序

余先世藏書最夥凡有益於民用者購之尤亟以故岐黃家言亦多海內希見之本余自髫年習制舉業時卽旁覽及焉遇有會意輒覺神情開滌於是盡發所藏而精繹之迄今四十年矣夫醫學之要莫先於明理其次則在辨證其次則在用藥理不必徹其二曰四診須詳於經義病情必斟酌羣言而期於至當也而又念天之生藥凡以濟斯人之疾苦者也有一病必有一藥病千變藥亦千變能精悉其氣味則千百藥中任舉一二種用之且通神不然則歧多而用眩凡藥皆可傷况於性最偏

駁者乎自來註本草者古經以下代有增訂而李氏綱目爲集大成其徵據該洽良足補爾雅詩疏之缺而以備醫學之用病其稍繁踵之者有繆氏之經疏不特著藥性之功能而兼言其過劣其中多所發明而西昌渝嘉言頗有異議最後新安王氏祖述二書著備要一編卷帙不繁而採輯甚廣宜其爲近今膾炙之書也獨惜其本非岐黃家不臨證而專信前人雜採諸說無所折衷未免有承誤之失余不揣固陋取其書重訂之因仍舊武力故者半旁掇舊文叅以涉厯以擴未盡之旨書成名曰本草從新付之剞劂庶幾切於時用而堪羽翼古人矣乎其餘數種將次第刊布與有識者商之

老牛增印

乾隆丁丑歲三月上巳日  
敬水吳儀洛遵程書於破川之利濟堂



南京中医药大学图书馆藏

本集所錄凡七百二十有餘種視備要加五之二於世所當用  
之品庶幾備矣惟是藥性每隨時地而少異故陶隱居嘗云諸  
藥所生皆的有境界今之雜藥多出近道氣力性理豈得相以  
李東垣亦云失其地則性味或異失其時則氣味不全是知古  
人已兢兢慮之况至今日而產藥之地尤多遷變加以人情不  
古作僞多方自非別白精詳何以擴前聞而詔來哲汪氏備要  
之作彙集羣言厥功甚偉而辨訛考異非其所長亦此書之缺  
陷也洛識學淺陋茲所重訂凡素所涉厯而知之眞者已謹爲  
訂正餘則姑仍其舊惟冀海內格致精深之士各出新知匡余  
不逮斯實洛之幸亦不獨洛之幸矣

乾隆丁丑中冬月長至前三日吳儀洛又書



南京中医药大学图书馆版权所有  
161

靡所失遺矣今爲分闡以標於本藥之上

此十劑也陶隱居  
多寒熱二

具述然本集燥劑卽陶氏之熱劑而通劑乃徐氏之燥劑也

一藥品主治已註明某臟某腑者則不更言入某經絡以重複無用也

一陰陽升降浮沈已詳於藥性總義中故每品之下不加重註一採用諸書悉標其名氏使知爲先哲名言有可考據也間有刪節數行數句者以限於尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也其間廣搜博採義圖貫通取要刪繁詞歸雅飭庶幾爽觀者之心曰云爾

一凡假藥不可不辨如花草子僞沙苑蒺藜香櫟僞枳實枳殼

一藥品主治諸家析言者少統言者多如治痰之藥有治溼痰者有治燥痰者諸書第以除痰概之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之證未可混施舉此二端其餘可以類推矣又止言某病宜用而不言某病忌用均屬闕略茲集竝加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃爲發明其功用而以主治之證其列於後其所以主治之理卽在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之才曰藥有宣上升下行曰宣通補瀉潤滑燥溼即潤也輕重十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則

本草從新凡例

一註本草者當先註明其所以主治之由與所以當用之理使  
讀之者有義味可咀嚼也茲集藥性病情互相闡發庶便資  
用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見或因藥  
論辨讀者彙觀而統會之可也

一上自神農本草經以至李氏綱目俱遞有收載自綱目以後  
收載絕少如燕窩之類用治甚多從前俱所失收茲集俱爲  
增入

一自古本草以至近今本草俱有是名而今竝無是藥者如預  
知子之類俱爲削去

之類始則以僞亂真漸至眞者絕少數百年來從無一人起而指摘之者此類甚多茲集俱正其誤

一同是藥名而力量厚薄懸殊性味優劣迥別如野白芷種白芷并江西白芷之類至肉桂中洋桂黃連中新山連更審入之尤者也茲集俱細爲分別

一本藥而雜別種在內用者即不能取效如肆中柴胡夾雜白頭翁小前胡遠志苗丹參等於內不細爲揀去不唯無益而反有害矣亦斷不可不正之

一藥品脩治必須如法今肆中熟地黃用煮菟絲餅加麪之類製治乖方斷不可用俱爲正之

一凡可以救荒者收載稍繁以其有裨於生成之實用也  
一養生與治病食藥之宜否關係非細故收載不厭其繁



南京中医药大学图书馆版权所有

本草從新

藥性總義

凡酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡酸者能濇能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能軟音頓堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

凡寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹淡味也氣爲陽味爲陰氣無形而升故



中國醫藥大學圖書館版權所有

爲陽味有質而降故爲陰氣厚者爲純陽薄爲陽中之陰味厚者爲純陰薄

爲陰中之陽氣薄則發泄厚則發熱

陽氣上行故氣薄者薄於表能發熱

厚則泄薄則通

陰味下行故味厚者泄於下薄者能通利

辛甘發散爲陽酸苦涌

同泄爲陰

辛散甘緩故發肌表酸收苦泄故爲吐瀉

鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽

輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰清陽出上竅

本乎天者親上上竅本乎地者親下下竅七謂耳目口鼻

濁陰出下竅

本乎地者親下下竅二謂前後二陰

清陽發腠理

腠理肌表也陽升散於皮膚故清陽

發濁陰走五臟

陰受氣於五臟

清陽實四肢

四肢爲諸陽之本故清陽實之濁

陰歸六腑

六腑傳化水穀故濁陰歸之

此陰陽之義也

凡輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生

象氣薄者降春氣薄者升

而收

象

氣厚者浮而長

象

味厚者沉而藏

象

味平者化而成

象

上

下

冬

夏

春

秋

上

下

左

右

中

上

下

左

右

中

上

下

左

右

中

上

下

左

右

中

氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至頭項一

物之中有根升梢降生升熟降者是升降在物亦在人也○根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降雖一藥而

根梢各別用之

或差服亦罔效

凡質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心爲幹者內行臟腑枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡色青味酸氣躁

躁爲木氣所化

性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽

經

肝與膽相表裏

膽爲甲木肝爲乙木

色赤味苦氣焦

焦爲火氣所化

性屬火者皆入手

少陰心手太陽小腸經

心與小腸相表裏

小腸爲丙火心爲丁火

香

土氣所化性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經

脾與胃相表裏胃爲戊土脾爲己土

色黃味甘氣香

腥爲金氣所化

性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸

經

肺與大腸相表裏大腸爲庚金肺爲辛金

色黑味鹹氣腐

腐爲水氣所化

性屬水者皆入

足少陰腎足太陽膀胱經

腎與膀胱相表裏膀胱爲壬水腎爲癸水凡一臟配一腑腑皆屬陽故爲

甲丙戊庚壬臟皆屬陰故爲乙丁己辛癸也

十二經中惟手厥陰心包絡手少陽三

焦經無所主其經通於足厥陰少陽厥陰主血諸藥入厥陰血

分者併入心包絡少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命

門相火散行於膽三焦心包絡故入命門者併入三焦此諸藥

## 入諸經之部分