


婦科胎產百病



德武將軍趙
個印送



婦科胎產百病序

居垓北無垠之上芸芸衆生二五之所布濩胎息孕
育涵濡絀緼以繁以孳以生以養方願圓趾含靈負
氣之儔兵革折之灾祲折之而庸醫又折之人道不
已重可哀乎夫兵革灾祲數也劫運之適然人事未
如之何也庸醫殺人獨得謂之數與劫運之適然哉
夫彌造物之憾燮和陰陽而敷教養之政者宰相職
也審五運六氣之變救弊補偏而妙針石湯液之用
者良醫事也相不任職則國亂醫不任務則患深職

業不同闕於生人大命之所付託則一也書曰人心
惟危道心惟微惟精惟一允執厥中此古昔聖賢相
傳之心法竊以謂醫亦有然夫病之入人事至危而
醫之施療機至微藉非操術精用心一幾何而不至
於敗然則良醫之功同良相而醫之為學直符古聖
之心傳顧可易視哉今之操醫術者固率視為營業
之一塗卑劣者勿論已而較優美者其於造化陰陽
之理生人稟受之原賦予之偏氣運之變調劑之宜
舉懵乎其若迷又於所治者之生死利害漠然無所

係於中但求虛衷攷慮不躁率從事稍辨析標本虛實寒溫燥濕者已不數數觀嗟夫乖戾妖妄淫毒之氣之所積怫鬱既久慘黷陰靈與祥和相午觸人道之厄伊可慨已溧陽王君紹庵績學從政所至有聲尤精醫針灸湯液因症施治若操左券蓋世其學而深之然而紹庵固非以醫名者余與紹庵交久且厚紹庵自隴解組來借箸已多偶出其先世嵩甫先生著婦科胎產百病見示余不知醫未審奚若顧余因紹庵而信其書之可以公世而永其傳也余又深維

醫之所係至重而痛夫庸醫殺人之多而靳有以挽
救於什一也因憊患付印高甫先生所著醫書尚有
脉象管窺男子百病將以次印行時己未六月
德武將軍河南督軍兼省長汝南趙倜叙



婦科胎產百病序

澍茶曩佐馬忠武戎幕駐師潞河以丁未戊申間識
王君紹庵於潞紹庵精醫學輒晚馬交既篤且時時
以文字相切劘嗣紹庵宰京通劇縣余出入闕塞走
書疏還往無間偶相見談藝京邸共和改政紹庵官
遊隴道遠稍濶略昨歲余來汴為趙周人將軍治文
書紹庵亦自隴來於是益得朝夕過從而相知益深
紹庵偶出其先世嵩甫先生所著婦科胎產百病將
印以行世督序言余受而讀之中間縷析條分因症

出方剗剗精微使讀者了然如視掌上紋誠婦科津
筏也余不知醫未敢贊一辭顧以紹庵之醫之精與
其拳拳於先人手澤恪守遺訓證之確知其書之能
大有造於斯世非細故也於戲紹庵續承家學於書
無所不讀發為政事著之文章炳焉煥焉信乎淵源
之確有所自第醫云乎哉余交紹庵十餘年矣因承
命敬述數言並及余兩人之交誼如此己未夏日清
江黃澍棻

先大父嵩甫公究心醫學垂三十年活人無算
經驗所得著有脉象管窺男子百病婦女胎產
等書先嚴梅菴府君需次浙江嘗為官醫院長
延診者踵跡於門家學為之也祐仰承遺訓未嘗不
涉獵羣書折衷採擇獨於胎產一科惟宗先人手澤
為加減類能應手奏效用敢梓行以公諸世
共和第一己未夏月
紹菴王宗祐謹述



婦人科

江蘇溧陽崧甫王之翰著

加減四物湯一

孫紹菴甫宗祐校

專治婦人胎前產後氣血不足四肢怠惰無力少氣
營衛虛損陰陽不和乍寒乍熱赤白帶下膝痛目眩
經事不行咳嗽心煩腹痛下部虛弱

當歸

川芎

熟地

白芍

經事不行加紅花蘇木

血氣痛惡熱加官桂烏藥

腹中氣塊痛加木香三棱莪朮



娘婦動胎加艾葉香附蘇葉

大便閉加桃仁大黃

大渴煩燥加人參知母石膏

心氣痞恍惚加遠志棗仁辰砂

咳嗽加桑白皮杏仁麻黃

血痢加阿膠厚樸艾葉

無子加附子菟蓉

下氣過多加黃耆茯苓甘草

死胎加官桂麝香白芷



不思飲食加砂仁芫菹蓮肉
四肢冷氣痛加良薑元胡乾薑
小便閉塞加澤瀉木通
乍寒乍熱加人參茯苓青皮

頭眩加羌活細辛

脇下脹滿加枳實半夏

五心煩熱加黃芩柴胡地骨皮百合

赤白帶下加藁本
地骨皮川斷

面色黃加陳皮香附乾薑



口煩渴加麥冬乾葛烏梅

潮熱加黃苓桔梗

虛煩不睡加淡竹葉石膏人參

月經前後加牛膝澤蘭葉鍾乳粉

交骨不開用芎歸湯加髮灰龜板補

陰門不閉十全大補湯加五味子補

子宮不收補中益氣湯加醋炒白芍五味子補

經期往後二

婦人經期往後頭昏目暗經來如屋漏水小腹作痛



更兼白帶咽中如魚腥臭惡心吐逆先服理經四物湯次服內補當歸丸

理經四物湯

川芎

當歸

白芍

熟地

黃

苓

白朮

香附

延胡

各錢

水半鐘

煎七

分臨卧服

內補當歸丸

續斷

阿膠

甘草

川芎

乾

薑

白芷

白芍

熟地

蒲黃

厚樸

吳

萸

川附片

白茯苓

肉桂

當歸

為末

蜜丸

桐子大空心服八十九酒下

血虛發熱三

此症由婦人或因性急或房事觸傷腹中結塊如雞
子大或左或右而變生五心煩熱頭眩目暗咳嗽
痰先用逍遙散止其五心煩熱次進紫苑湯止其咳
嗽若半年失醫者肉瘦洩瀉百死無生

逍遙散 白朮 當歸 柴胡 白芍 茯苓

薄荷 地骨皮 花粉

柴苑湯 阿膠 杏仁 桑皮 五味 貝母

知母 紫苑 款冬 桔梗 枳實 蘇子

陳皮 臥時服

經行腹痛 四

經來一半餘血未盡腹中作痛變成潮熱或無熱是
餘血未盡當用紅花當歸散破其餘血去其潮熱痛

紅花當歸散 紅花 當歸 牛膝 三稜 莪

術 川芎 紫苑 蘇木 枳殼

閉經熱五

此症由經行產後飲食生冷水果血見水則滯初起
一二個月生寒作熱五心煩熱口乾舌苦面色青黃



南京中醫藥大學圖書館藏

先用逍遙散退其寒熱後用紫金丸逐日進之漸納穀氣脾土一勝自然經血流通萬無一失沿半年不止百死無生若照前醫治庶亦不妨倘有不測急取鴉片三釐調甘草湯服即能起死回生

逍遙散

方見三

紫金丸

青皮

陳皮

良薑

蒼朮

檳榔

枳壳

砂仁

紅豆

烏藥

莪朮

各二兩

為末丸桐子大每服百丸食後米湯下

月經前期六

前期者何也血熱居多倘血來如猪肝水五心
腰痛小腹疼面色黃痞不思飲食乃氣血兩虛
黃芩散退其五心煩熱後用調經丸使月經勻氣血
勝自無疾矣

黃芩散 川芎 當歸 白芍 花粉 炙草

等分白水煎服

調經丸 川芎 當歸 白芍 生地 三稜

義木 砂仁 小茴 熟地 元胡 烏藥