

醫學從衆二

亥21
46(3)-10
2

三十一



醫學從衆卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典徽菴

心蘭芝亭

全校字

夢而遺者相火之強也。宜用龍膽瀉肝湯送下五倍子丸二錢。經云厥氣客於陰器則夢接內。蓋肝主疎泄相火鼓之則腎雖有閉藏之權亦拱手授之矣。不夢而遺者心腎之虛也。以六味丸爲主。煎補中益氣湯送下以升提之。或用心過度心不能主令而相火



北京中醫藥大學圖書館版權所有

用事者。亦前丸爲主。而兼用歸脾湯。有命門火衰。元精脫陷。玉關不閉者。急用八味丸。以壯陽氣。使之涵乎陰精。而不洩。此趙氏之法。本其師薛氏實中庸之道也。至於景岳秘元煎。固陰煎。參朮芎絲煎。皆見症治症之方。閩中多有此陋習。較爲便易。張景岳云。精之藏制。雖在腎。而精之主宰。則在心。凡少年多慾之人。或心有妄想。外有妄遇。以致君火搖於上。相火熾於下。則冰不藏。而精隨以洩。

診法

訣云。遺精白濁。

當驗之尺。

結朮動緊。

二症之的。

正傳云。兩尺洪數。必便濁遺精。



龍膽瀉肝湯

方見時方

治脇痛、口苦、耳聾、筋痿、陰濕、熱癢、陰腫、白濁、溲血、

今借治夢泄。以肝實而火盛也。大苦大寒。不宜常服。加味道遙散可以代之。

五倍子丸

治遺精甚效

五倍子

青鹽煮晒焙

茯苓

各三兩

蜜丸桐子大。每服二錢。日二服。空心鹽湯送下。或以藥汁送下。

又按有夢而泄者。於補腎攝精方加蓮子心一錢。生棗仁二錢。所以治其妄夢也。多效。又多夢者。神之亂也。龍為天地之神。故



北京中醫藥大學圖書館版權所有

龍骨最能補神而治妄夢。合之牡蠣之鹹寒便能引火歸原。金匱桂枝龍骨牡蠣湯最為神妙。

蓮鬚為標藥中之神品。

桂枝龍骨牡蠣湯方見金匱

治男子失精女人夢交夢交夢與男交合也

按虛羸浮熱汗出者除桂加白微一錢附子五分名曰二加龍

骨湯方見金匱

秘元煎景岳

主治心脾

遠志分

山藥

芡實

棗仁炒各二錢



白朮炒

茯苓各一錢五分

炙草一錢

人參一錢

五味十四粒

金櫻子去核二錢

水煎服

有火覺熱者加苦參一二錢

氣大虛者加黃芪二三錢

固陰煎

主治肝腎

人參直

熟地三錢五分

山茱萸一錢五分

遠志七分

山藥炒二錢

兔絲子炒香二錢

五味十四粒

炙草一錢

水煎服

或加金櫻子三錢



北京中医药大学图书馆藏

苓朮兔絲子煎

主治脾腎

茯苓

白朮

米泔洗炒

蓮子肉

各四兩

五味

酒蒸

山藥

炒另研各二兩

杜仲

酒炒三兩

炙草

五錢

兔絲子

酒洗

共研細末用陳酒糊丸桐子大空心滾湯下百餘丸

氣虛不攝精加人參四兩

張石頑曰夢遺為肝熱膽寒以肝熱則火淫於外魂不內守故多

淫夢失精或時心悸肥人多此宜清肝不心補腎溫膽湯加人參

茯苓棗仁肉

又曰夢遺多是陰虛火氣用事苟非確係陽虛桂附鹿茸等助陽



之藥。慎勿輕用。非確係氣虛。參木遠志。輩益氣之藥。不可漫施。試觀夢遺。必在黎明。陽氣發動之時。其為陰虛。陽擾可知矣。然夢中見云。心藏神。肝藏魂。腎藏精。夢中所主之心。即心之神也。夢中所見之形。即肝之魂也。夢中所洩之精。即腎之精也。要之心為君。肝腎為相。未有君火動而相火不隨之者。當先治其心火。而後及其餘。宜黃連清心飲。茯苓湯加減。

黃連清心飲

黃連

生地

甘草

當歸

人參

扶神

棗仁

遠志

蓮子

各等分

水煎服

茯神湯

茯神

黃連

蓮子

文蛤津臍膏

治遺精

文蛤研細末

用以女兜津調貼臍內立止

思仙丹各見種福堂

治陰虛火動夢遺神方

遠志

生地

聚仁

菖蒲

當歸

人參隨時加減

茯苓

甘草

水煎服



北京中醫藥大學圖書館版權所有

蓮鬚

石蓮肉

去肉青鬚
并外皮

芡實

各十兩
去壳

右爲末再以金櫻子三觔去毛子水淘淨入大鍋內水煎過

再煎如飴糖和勻前藥丸如桐子每服七八十九

封髓丹

治遺精

砂仁兩

黃蘗三兩

甘草炙七錢

右末煉蜜丸

四君子湯方見時方

原方加龍骨牡蠣蓮鬚

溫膽湯



北京中医药大学图书馆藏

卽二陳湯

加竹茹三錢枳實八分

赤白濁

濁者渾濁之謂也。方書多責之腎。而余獨求之脾。蓋以脾主土。土病濕熱下注。則爲濁病。濕勝於熱。則爲白。熱勝於濕。則爲赤。治之之法。不外導其濕熱。濕熱去而濁自清矣。蒼白二陳湯加黃柏石菖蒲草薢主之。久患不愈。宜求之腎。以二妙地黃丸與草薢分清飲間服。又內經云。中氣虛而溺爲之變。宜四君子湯補中益氣湯加減主之。又有命門火衰氣不攝精。致敗精爲濁。宜以八味溫其命火。加兔絲子車前子導其敗精。總之濁出精竅。與淋出溺竅者。



中國醫藥大學圖書館版權所有

不同病之稍久宜固腎不宜利水此要旨也扶元丸水陸二仙丹之類皆固腎藥

蒼白二陳湯

蒼朮

鹽水炒

白朮

茯苓

半夏

各

陳皮

甘草

黃柏

各

草薢

各

石菖蒲

分

水煎空心服

如赤濁加連翹一錢五分丹參二錢蓮子心五分

如脈弦脇痛爲肝火加龍膽草梔子各一錢

如口渴氣喘脈濡是爲肺火加麥冬三錢桑白皮紫苑各二錢

五分



如咽痛脉沉爲腎火加元參三錢

次男元年按此方妙在半夏升清降濁熟讀本草經者自知

二妙地黃丸

湖氏錦囊

熟地兩

山萸

蒼朮

鹽水炒

山藥

各兩

茯苓

丹皮

澤瀉

黃柏

炒各

錢五

蜜丸桐子大每服三五錢日二服鹽湯下

或加牡蠣二兩益智仁一兩兔絲子二兩車前子七錢

蓮藕分

清飲方具時方

治真元不固赤白濁

將軍蛋方

治白濁兼治夢遺

生大黃

三分研末

生鷄子

一個

將鷄子頂尖上敲破一孔入大黃末在內紙糊煑熟空心吃之

四五朝即愈

龍牡蛎非丸

治色慾過度赤濁白濁小水長而不痛并治婦人虛寒淋帶崩

漏等症

生龍骨

飛水

牡蠣

飛水

生兔絲粉

生蕤子粉

右四味各等分不見火研細末乾麴冷水調漿為丸每服一錢



或至三錢晚上陳酒送下清晨服亦可

蠶砂黃柏湯

治遺精白濁有濕熱者

生蠶砂

二兩

生黃柏

錢一

二味共研末空心開水下三錢六七服即愈

白菓蛋方

治白濁

用頭生鷄子一個開一小孔入生白菓肉二枚飯上蒸熟每日吃一個連吃四五次即愈

龍骨葦子湯



治遺精滑失

白龍骨

一兩 研末

韭子

炒 合

石為末空心陳酒調服三錢

小兒絲石蓮丸

治女癆夜及遺精白濁崩中帶下諸證

兔絲子

五兩 酒 浸 研

石蒲肉

二兩

白茯苓

一兩 蒸

右為細末山藥糊為丸桐子大每服五十九加至二百丸或酒或鹽湯空心送下如脚無力木瓜湯下晚食前再服

龍蓮英實丸

各見種 福堂

治精氣虛滑遺不禁



北京中醫藥大學圖書館版權所有

龍骨

蓮鬚

芡實

梅肉

各等分爲末、用山藥丸如小豆大、每服三十九、空心米飲下



北京中醫藥大學圖書館版權所有