

瘍醫大全



瘍醫大全目錄

卷三十八

蛇虎傷部

馬汗瘡門主論 附方

馬齧門主方

虎咬門主論 附方

蛇傷門主論 附方

救蛇入口門主方

辟諸蛇門主方



南京中医药大学图书馆藏

狗咬門主論 附方

猪咬門主方

猫咬門主方

鼠齧門主論 附方

蜈蚣咬門主方

壁虎咬門主方

蝎螫門主論 附方

蜘蛛咬門主論 附方

壁蟾咬門主論



蜂叮門主方

蝸牛傷門主論

蚯蚓咬傷門主論

附方

楊辣虫辣門主論

附方

蠶咬傷門主方

馬蜚齧門主論

八脚虫傷門主論

附方

沙蟲毒門主方

諸色惡虫咬傷門主方



南京中醫藥大學圖書館藏

百虫入耳門主方

入角虱門主論附方

祛臭虫門主方

辟蛇蚤門主方

祛蟲門主方

祛蚊門主方



北京中医药大学图书馆藏

瘍醫大全卷三十八

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

甯錢之栢東陽

全校

男 鼎燮用和

蛇虎傷部

凡蛇虎虫狗蜈蚣蝎蛛鼠齧皆彙於此部中以便檢

閱參治



馬汗瘡門主論

凡患瘡人因騎驟馬沾其涎汗毒入瘡中焮腫疼痛
名曰馬汗瘡

開卷前



北京中醫藥大學圖書館藏

馬汗瘡門主方

驗方

冬爪皮煎湯洗油調搽卽追出毒氣矣

又方

絲爪葉煎湯洗

又方

冬爪皮乾爲末敷之

又方

啓玄

用製栢散敷之



用麝酥酒煮之

人參 智支

冬爪更薄為末煉之

又式

絲爪葉煎湯洗

又式

冬爪更煎湯洗

總式

固本丸主式



馬醫門主方

驗方

皂角子燒灰香油調搽卽追出毒氣矣

又方

薄荷汁塗之

馬咬及踏傷

服童便韭汁

又方

集驗

寒水石研敷傷處旬日白愈



馬昨踏人

割雞冠血點嚙處日三次

牡馬用雌雞冠
牝馬用雄雞冠

又方

馬鞭稍三寸鼠屎十四粒煨灰猪油調搽

又方

婦人月經搽

又方

人

糞煨

馬

糞煨

爲末猪油和搽



北京中醫藥大學圖書館藏

虎咬



虎咬門主論

雷真君曰世人被虎咬傷血必大出其傷口立時潰爛其疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨易急用地榆一筋苦參四兩三七根三兩研極細摻之隨濕隨摻血卽止痛卽定蓋地榆涼血苦參止痛三七止血合三者之長故奏功實神

秘錄

凡人遇虎不死必傷傷必潰爛虎之見人如猫捕鼠先有毒涎噴人人始昏憤

陳遠公曰人遭虎傷流血必多大凡虎傷多在頸項

必有深孔兩個或四個其孔一時卽變黑色急以生豬油塞之無則以生豬肉填之隨填隨化庶不再腐所傷之肉然後急買地榆半觔爲末敷所傷處血卽頓止隨用湯藥以止渴蓋虎傷流血必多而虎又有熱毒直夾犯心故口渴甚萬不得已可與小便飲之急投治虎湯三七根末地榆各一兩黃芪當歸麥冬生地各三兩水十碗煎恣其飲完必安然而臥明日傷處大癢又一服又臥如是五

日瘡口生合而愈

水鑑

中國醫藥大學圖書館

此方大補氣血以生肌用地榆化虎傷毒
三七根止血歛口藥料無奇收功實神

王御曰凡虎咬多服生薑汁或自尿淋洗或人尿淋

洗傷口以白礬末敷之



南京中醫藥大學圖書館藏

虎咬門主方

驗方

真香油灌之外以香油洗之

又方

搗青松汁數斗頻頻飲之以渣敷咬傷處頻易卽

效

熊虎瓜牙所傷毒痛

燒青布薰瘡口毒卽出仍煮葛根汁令濃洗瘡一

日十次再搗葛根爲末煎葛根汁調服方寸七每



南京中醫藥大學圖書館藏

日五次甚者夜服二次

又方

嚼栗塗

又方

煮生鐵令有味洗瘡

又方

雄黃

硫黃

紫石英

各等分

共研細末搽之



北京中醫藥大學圖書館藏