

蘆薈丸 治小兒脊疳腹內有蟲上攻背脊脊骨漸

高肌體羸瘦

蘆薈

青黛

朱砂

麝香

各細研

熊膽

研入

胡黃連

貫衆

地龍

微炒

黃連

去鬚

蟬殼

微炒去足

雷丸

各半兩

蝦蟇

壹枚塗酥炙令焦黃

右件藥搗羅爲末用蝸牛肉研和丸如麻子大每

服以粥飲下五丸日三服量兒大小增減服之

青黛丸

治小兒脊疳四肢瘦弱腹脹壯熱頭髮乾

疎時時煩渴脊骨如鋸

青黛

朱砂

各細研

夜明砂

微炒

定粉

各壹分

蟾酥

研入

熊膽

細研

羶羊角

屑

犀角

屑各半分

黃連

半兩去鬚

麝香

壹錢細研

右件藥搗羅爲末用軟飯和丸如菉豆大每一歲

以粥飲下二丸

第五脊疳十指爪甲癢痛頭髮焦乾肚腹虛鳴脊骨

如鋸時時下痢狀如青淀或膿或血朱砂丸

天靈蓋

炙壹箇

柴胡

白朮

麝香

各壹錢

檳榔

壹箇

右件棗肉爲丸如麻子大每服三丸米飲棗湯下
朱氏治小兒脊疳瀉血不止方

定粉

好棗

拾箇
搗碎

頭髮

少許
剪碎

右件爲團塼襯火煨通赤細研米飲下半錢

莊氏治小兒久下血不止謂之歷脊疳方

用穿山甲米醋浸炙爲末每服一錢米飲調下食
空服

胎疳胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭

餅瘡腦熱如火髮結如穗徧身多汗顙腫顙高是也
仙人水鑑小兒三歲已下多睡卧合面在地者便是

腦中疳氣宜服此方

黃葵花

菊花

釜下墨

消石

栢葉

各等分

右爲散吹入鼻中永不合面附地也吹鼻中有惡物似泥泄數條卽便是腦中疳氣此是殺人之本小兒腦疳乳母宜服此方

栢葉

松葉

黃葵花

鼓子花

鼈甲

虎骨

檳榔

大黃

各貳兩

右並生爲末與醋三升煎膏九如菜豆大每日空

心飲下三丸効

藥性論治小兒腦疳方

右研蘆薈不以多少爲細末每用少許吹鼻中殺
腦疳鼻中癢

聖惠牛黃丸 治小兒腦疳身熱髮枯

牛黃

蘆薈各細研

熊膽研入

胡黃連

木香

犀角屑各壹分

龍腦

麝香各細研

蟾酥研入各半分

青黛

細研半兩

右件藥搗羅爲末都研令勻以麪糊和丸如黃米

大每服以溫水下五丸日三服量兒大小以意加減

龍腦丸 治小兒腦疳羸瘦煩熱

龍腦

麝香

雄黃各壹錢

胡黃連末

牛黃

朱砂

熊膽

蘆薈

乾蝦蟇灰各壹分

右件藥都研令如粉以水化熊膽和丸如麻子大若硬更入糯米飯同丸每服用薄荷溫湯下三丸日三服量兒大小以意加減

吹鼻龍腦散 治小兒腦疳鼻塞頭痛眼目昏暗羞

明怕日

龍腦

麝香

各細研少許

蝸牛殼

炒令黃

蝦蟇

灰

瓜蒂

黃連

去鬚

細辛

各壹分

右件藥搗細羅為散入瓷合內貯之每取少許吹於鼻中每日兩上用之

治小兒合面卧地多睡或氣急面黃哭聲高叫或心
痛口乾蓋是因曾喫生肉如此腹內有蟲方

鶴蝨

貳分

茯苓

壹兩煨

木香

壹分

苦楝根

叁兩

檜株根

半兩

右先將二味根用水一斗煎成膏然後將三味爲末搜和成丸黍粒大每服三五丸米飲下

莊氏第十三候

用此方

第七腦疳鼻下赤爛身心煩躁鼻内生瘡頭髮自落日夜痛無休歇狀似鬼形安息丸

安息香

丁香

胡黃連

麝香

雄黃

各壹錢

肉豆蔻

金銀箔

各伍片

右末煉蜜丸如麻子大每服三丸米湯下

龍膽丸

治腦疳腦熱瘡

龍膽草

升麻

苦楝根皮

煨

赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰

各貳錢

青黛

乾

黃連

淨各叁錢

右爲末。貌豬膽汁浸糕糊丸。麻子大。薄荷湯下。仍以蘆薈末入鼻。

乾癰

身體壯熱。或時增寒。舌澀口乾。睡多盜汗。皮膚

枯燥。髮立毛焦。乳食雖多。肌肉消瘦。四肢無力。好睡

昏昏。日徃月來。轉加疳瘁。是其候也。瘦瘁少血。舌

乾多啼。其病在心。目不轉睛。雖啼無淚。其病在肝。身

熱尿乾。手足清冷。其病在腎。聲焦皮燥。大便乾結。其

病在肺搭口癡眠胸皖乾渴其病在肝
仙人水鑑獨治乾疔方

天靈蓋

生鼈甲

波斯青黛

黃鹽

已上各壹分陶隱居云北海黃鹽草粒麓以作魚鮓及鹹菹

右並同研令細日服一字空心熟水下若是濕疔
不治乾疔治之不過三服神効

聖惠天竺黃散 治小兒乾疔心藏煩熱眼目赤澀

皮膚乾燥夜多盜汗羸瘦不能乳食

天竺黃

半兩

牛黃

雄黃

朱砂

蘆薈

麝香

各細研

蟾頭焦黃

胡黃連

犀角屑

木香

甘草

炙微赤剉

釣藤

各壹分

龍腦

壹錢細研

右件藥搗細羅爲散都研令勻每服以溫水調半

錢日三服量兒大小以意加減

治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安方

牛黃

雄黃

蘆薈

青黛

各細研

丁香

黃連

去鬚

熊膽

研入

蛇蛻皮

灰

天竺黃

天漿子

微炒

犀角

屑各壹分

胡黃連

半兩

蟾酥

半錢
研入

麝香

壹錢
細研

右件藥搗羅爲末更研令勻以鍊蜜和丸如菉豆
大每服以粥飲下三九日三服量兒大小以意加
減

青黛丸

治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦發歇寒

熱昏昏多睡

青黛

叁分
細研

牛黃

蘆薈

朱砂

麝香

雄黃

各細
研

胡黃連

蛇蛻皮

灰

龍膽

去蘆
頭

彈殼

微炒各

蟾

壹枚塗酥

右件藥搗羅爲末都研令勻用麪糊和丸如黍米大每服以粥飲下三丸日三服量兒大小臨時增

減

牛黃丸 治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸

瘦

牛黃

半錢
細研

雄黃

細研

黃連

去鬚

蘆薈

天竺黃

各壹分

龍腦

麝香

各壹錢
細研

甘草

半分炙
微赤剉

右件藥搗羅爲末都研令勻用糯米飯和丸如菉豆大每一歲以粥飲下一丸

胡黃連丸 治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮立腦乾

肌體柴瘦

胡黃連 末半兩

朱砂

波斯青黛

蘆薈 各參分

麝香 壹分

蛇蛻皮 壹條燒灰

蟾酥 一本杏仁大

右件藥都研爲末用豬膽壹枚取法酒一盞和藥

末都於銚子內熬如膏丸如菉豆大五歲至七歲

以粥飲下五丸日三服三歲已下三丸

青黛散 治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無

効者

青黛

朱砂

蘆薈

地龍

夜明砂各微炒

乾蝦蟇灰

熊膽各壹分

麝香貳分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥飲調下

更用少許藥吹入鼻中後以桃枝湯看冷熱浴兒

衣蓋有蟲子出為効也

牛黃丸 治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠

卧

牛黃細研

朱砂細研水飛過

子芩

犀角屑各半兩

麝香壹分細研

右件藥搗羅爲末都研令勻以糯米飯和丸如麻
子大每服用粥飲下三丸量兒大小增減服之
按乾疳旣是五藏之涸則當以人參白朮散加減
八味丸之類補而濡之若專恃已上諸丸藥恐無
瘉理

因進

聖惠云小兒乳食不消心腹虛脹眼目澀癢體

熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲蝕肛腸日
月彌深痢轉不止故號內疳 錢氏云疳在內則目
腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也宜使
君子丸

史君子丸 治藏府滑及疳瘦下痢腹脇脹滿不思

乳食常服安蟲補胃消疳肥肌

厚朴 去麤皮薑汁塗炙半兩

史君子 去殼壹兩麪裹煨

陳皮 去白壹分 甘草 炙剉半兩

訶子 半兩半生半煨去核

青黛 半兩是兼驚及帶熱渴者宜此方如只藏府不調不用青黛

右爲細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一丸米飲化下兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下

元方無青黛

東垣厚腸丸 治小兒失乳以食飼之不能尅化或

生腹脹四肢瘦弱或利色無常