

目門

長洲石頑張 璐路玉父纂述

磁硃丸

金千

治神水寬大漸散光采不收及內障撥後醫不能消用此鎮之

磁石

能吸鐵者良

硃砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細水飛澄定曬乾取淨三兩硃砂

亦研細水飛曬乾取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以神麴一兩水和作餅煮淨搜入前

藥爲丸如菉豆大每服三四十九空心米飲送下按千金磁硃丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩

尤尤書布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而

傳於世法用神砂雄黃拌鍼入生雁脰骨空中煨鍊而成煨過必置磁石之上蓋硃稟南方離火之氣

而中懷嬰姪磁稟北方坎水之精而外發氤氲真匡正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠北而性

必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁硃而製針則最重之質置水能浮隨磁

吸引以爲指南之準則近世以雁脰難得用白雄雞血硃砂雄黃拌針入活鯉魚首煨過同磁石收貯

取其準上午下子者用之與雁脰之義不殊凡羽禽之目皆自下睫而交上睫性皆升舉所以能飛非



目門

長洲石頑張 璐路玉父纂述

磁硃丸

金千

治神水寬大漸散光采不收及內障撥後醫不能消用此鎮之

磁石

能吸鐵者良

硃砂

先以磁石置巨火中煨七次每煨必淬以醋研細水飛澄定曬乾取淨三兩硃砂

亦研細水飛曬乾取淨一兩用生神麴末三兩與前二味和勻更以神麴一兩水和作餅煮淨搜入前

藥爲丸如菴豆大每服三四十九空心米飲送下按千金磁硃丸方本指南之製而立昔黃帝征蚩

尤尤善布毒霧障蔽宇宙莫能破之因是玄女授帝指南以定方隅而滅之於涿鹿指南之象是此而

傳於世法用神砂雄黃拌鍼入生雁脰骨空中煨鍊而成煨過必置磁石之上蓋硃稟南方離火之氣

而中懷嬰姪磁稟北方坎水之精而外發氤氲真匡正辟惡之靈物也用雁脰者以其生於漠北而性

必旅南得陰陽二氣之交所以入水不濡戾天能飛用以佐磁硃而製針則最重之質置水能浮隨磁

吸引以爲指南之準則近世以雁脰難得用白雄雞血硃砂雄黃拌針入活鯉魚首煨過同磁石收貯

取其準上午下子者用之與雁脰之義不殊凡羽禽之目皆自下睫而交上睫性皆升舉所以能飛非



若毛獸之目。悉自氣。睫而交下。睫也。吾嘗靜觀飛走升沉之理。於茲可默識矣。千金爰悟其旨。取磁硃之重。以鎮神水之不清。而收陰靈之障礙。用生麴者。藉以發越丹石之性。猶雁脰鼓躍二氣之義也。崇古立方之聖。莫如長沙。長沙之後。唐進士一人而已。

皂莢丸 治外內一切障膜。譬嫩不宜鍼撥者。此丸與生熟地黃丸並進。

蛇蛻 酥炙 七條 蟬蛻

元精石

穿山甲 炮

當歸

白朮 生

茯苓

穀精草

木賊

白菊花

刺蝟皮 蛤粉炒

龍膽草

赤芍

連翹 各兩 半

獾豬爪 三十枚 蛤粉炒

人參

一兩

川芎 半兩

共

為細末。一半入牙皂十二挺。燒存性和勻。煉白蜜丸。梧子大。每服一錢五分。空心食前杏仁湯送下。一

半入仙靈脾 即淫 羊霍 一兩。每服三錢。用豬肝三片。批開夾藥煎熟。臨臥細嚼。用原汁送下。

生熟地黃丸 治肝虛目暗。膜入冰輪。內外諸障。

生地黃 八兩

熟地黃 十二兩

石斛 鹽水 炒

牛膝 酒蒸 各四兩

菊花 去蒂 六兩

羌活

防風

杏仁 湯泡 去皮尖

湯

枳殼 各二兩

蜜丸。梧子大。每服五七十丸。以黑豆三升。炒令烟盡。淬好酒六升。每用半盞。食前送下。鹽

湯亦可。或用生雞肝。燒爛為丸。尤妙。此即明目地黃丸。加菊花羌活。其間防風杏仁枳殼。與地黃牛

膝同用者。以其久風襲入寒水之經也。若精血虧人。則當去此三味。易白蒺藜當歸枸杞。未為不可也。



夏枯草散 治肝虛目珠痛。至夜疼劇。

夏枯草花 一兩 香附 二兩 童便浸 甘草 炙三錢

為散。每服四錢。茶清調。日三服。或加芽茶煎服。痛久血傷。加

當歸六錢。白芍四錢。生地黃一兩。黃耆二兩。每服五錢。入芽茶一撮。水煎去滓服。

洗肝散 局 治風毒上攻。暴赤腫痛。

薄荷 當歸 羌活 防風

山梔 酒炒 甘草 炙各一兩 大黃 酒蒸 川芎 八錢

為散。每服三錢。

沸湯調。日二三服。

酒煎散 治暴露赤眼生翳。

漢防己 酒洗 防風 甘草 炙 荊芥穗 當歸

赤芍藥 牛蒡子 甘菊 去帶 等分 為散。

每服五六錢。酒煎。食後溫服。

大黃當歸散 治眼壅腫。瘀血凝滯不散。攻脈見翳。

大黃 酒蒸 黃芩 酒炒各一兩 紅花 二錢 蘇木屑 當歸 梔子 酒炒 木賊 各五錢 為散。每服四錢。水煎。

食後服。

瀉肺湯 治暴風客熱外障。白睛腫脹。



羌活

黑參

黃芩各一錢

地骨皮

桑白皮

大黃

酒蒸芒硝各一錢

甘草炙八分

水煎去滓

半饑溫服

世本無桑皮多枯梗

蜜蒙花散

局方

治皆淚昏暗

蜜蒙花

塞鼻即嚏者真

甘菊花

去蒂

白蒺藜

炒去刺

白芍藥

局方無

羌活

石決明

煨

木賊

去節

甘草

炙各半兩局方無

為散

每服二三錢茶清調服

準繩無羌活

還睛圓

局方

治男子女人風毒上攻眼目赤腫怕日羞明多饒眵淚隱澀難開眶痒赤痛臉紫紅爛瘀肉

侵睛

或患暴赤眼睛疼不可忍者併服立效

白朮

生

兔絲子

酒浸別研

白蒺藜

炒去刺

木賊

去節

羌活

去苗

青葙子

去土

蜜蒙花

防風

去蘆

甘草

炙各等分

右為末

煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下日三服又治偏正頭風頭目眩運

石膏散

治頭風患眼

生石膏

三兩

蔓本

白朮

生

甘草

炙各兩半

白蒺藜

炒去刺

一兩

為散每服四五錢熱茶清調空腹臨臥

各一服

通肝散

治轉轉關臉硬睛疼風熱瞽障



梔子炒黑白茯苓炒去刺羌活二兩荆芥穗各一兩當歸各一兩牛蒡子炒研甘草炙各一兩二錢為散每服三

錢食後竹葉湯調服世本無羌活當歸多枳殼車前

絳雪膏即寶鑑治昏暗癢痛隱澀難開眵淚生翳

爐甘石四兩銀罐內固濟煨過水飛預將黃連二兩當歸五錢河水煎汁去滓入童便半盞將礞砂研

水調盡內炭火緩緩黃丹明乳香煨存性研烏賊骨煨存性研白丁香真者各一錢半麝香輕粉各五煨白

蜜四兩先下製淨爐甘石末一兩不住手攪次下後七味攪至紫色色不粘手為度捻作挺子每用少

許新化時時點之忌酒醋膏茶

又方用爐甘石一兩煨赤以羊膽汁青魚膽汁葶薺汁梨汁人乳白蜜等分相和淬之再煨再淬汁盡

為度入冰片麝香青鹽礞砂煨過各二分研勻每用少許并花水調點兩皆

石燕丹點外障諸翳

爐甘石四兩用黃連一兩歸身木賊羌活麻黃各五錢河水水銅杓內同石燕琥珀

硃砂水飛各取一錢如無白冰片麝香各半右為極細末每用少許點大眦如枯澀無

淚加熊膽一分白蜜少許血翳加真阿魏黃翳加雞內金風熱翳加麝仁熱翳加珍珠牛黃冷翳加附

子尖雄黃。老醫倍礪砂加豬脰子。

助陽和血湯 治氣血不和痛如鍼刺。

黃耆生三錢 當歸 甘草炙 防風各一錢 白芷 蔓荊子 升麻各六錢 柴胡八分 水煎食後服。

趙以德加赤芍藥七分。

白蒺藜散 治肝腎虛熱生風赤澀多淚。

白蒺藜炒去刺 菊花 蔓荊子 草決明 甘草炙 連翹等分 青楸子減半 爲散每服三四錢。

錢水煎去滓熱服。

羌活勝濕湯 治目疾一切風熱表證。

羌活錢半 白朮一錢 川芎 桔梗 枳殼 荊芥 柴胡 前胡 黃芩各八分

白芷六分 防風五分 細辛一分 薄荷二分 甘草炙四分 水煎食後熱服。世本無細辛有獨活

瀉肝散 治肝熱目赤腫痛一切裏證。

梔子仁 荊芥 大黃 甘草等分 爲散每服四五錢水煎熱服。此治肝熱不用赤芍膽

草當歸。反用梔子清肝則血熱疼腫何能便退。詳此四味治白睛赤痛則可治風輪赤痛則不可。



春雪膏

治風熱生瘡

麝仁

去皮研細紙包壓去油再研再壓數十次

右取淨麝仁五錢入龍腦五分煉白蜜二錢五分再研勻磁罐收貯每用

少許箸頭點大皆

麝仁膏

治風熱眼生赤脈癢痛無定

麝仁

去皮研極細壓去油

右取淨麝仁霜五錢濃煎秦皮汁調和隔紙瓦上焙熟有焦者去之塗淨碗內以艾

一錢分作三團每團中置蜀椒一粒燒烟起時將碗覆烟上三角墊起薰之烟盡曬乾再研入硃砂麝

香各半錢磁瓶收貯每用麻子大點大皆日二度如點老瞽加硼砂少許○一方但用麝仁研壓去油

淨五錢麝香硃砂水飛各五分每用少許點大皆效

碧雲散

治外障攀睛眵淚稠粘

鵝不食草

一兩嗅之即嚏者真

青黛

川芎

各半兩

爲散先噙水滿口每用菴豆許搐鼻內以嚏淚爲效搐無

時○一方加北細辛牙皂末各一錢

宣明丸

治瘀血灌睛赤腫瀉痛

赤芍

當歸

大黃

酒蒸

黃芩

各二兩

生地黃

三兩

黃連

川芎

薄荷

各一兩

蜜丸梧子大

每服五十丸。食後米飲服。

羌活除腎湯 治太陽腎膜遮睛。

麻黃根 薄荷各五錢 生地黃酒浸一錢 當歸

川芎 黃芩酒炒 知母

荊芥各六分 蔓本七分

防風八分 羌活錢半 川椒炒去細辛各三分

水煎。食前稍熱服。忌酒醋濕麪炙燂。

龍膽飲 治肝經濕熱。目赤腫痛。

黃芩 犀角 木通 車前 黃連 黑參各一錢 梔子炒黑 大黃

芒硝各錢半 龍膽草

淡竹葉各八分 黃芩酒炒黑五分 水煎。食後分二次熱服。

清涼膏 治打撲傷眼腫脹。

大黃 芒硝 黃連酒炒 黃芩 赤芍 當歸各一錢 細辛五分 薄荷八分 芙蓉葉三錢 爲

細末。用生地黃一兩。酒浸搗絞汁。入雞子清一枚。白蜜半兩。同調貼太陽及眼胞上。

四生散 治腎風上攻。耳中鳴癢。目癢昏花。

白附子 黃耆 獨活 白蒺藜等分 爲散。每服二錢。用豬腎批開入藥。濕紙裏煨熟。稍入

鹽花。細嚼溫酒送下。

萬應蟬花散 局方名蟬花無比散 治奇經客邪目病。

蟬蛻 半兩 蛇蛻 酥炙三錢 川芎 防風 羌活 甘草 炙 當歸 茯苓 各一兩 赤芍 石決明

煮一伏時研細 蒼朮 童便浸去腐刮去粗皮切 蘇油 拌炒各兩半 為散。每服二三錢。食後臨臥茶清送下。祕旨無蒼朮多白朮。

保命羚羊角散 治陷醫久不得去。用此煨發。

羚羊角 兩 升麻 兩半 細辛 一兩 甘草 五錢 一半蜜丸。一半為散。以泔水煎。吞丸子五七十丸。食後

熱服。取散為前導。丸為後合也。

阿魏搐鼻法 去星醫。

阿魏 三錢 雞內金 一錢 冰片 二分 蜜和撚箸頭上。令中空通氣。外裹烏金紙。去箸。每夜塞鼻中。星醫

自退。

撥雲退瞤丸 治陽蹻受邪。內眥赤脈攀睛。

蔓荊子 木賊 去節 蜜蒙花 各二兩 川芎 白蒺藜 炒去刺 當歸 各兩半 菊花 荆芥穗 各一兩 楮實子

薄荷 蜀椒 黃連 酒洗 蟬蛻 各五錢 蛇蛻 酥炙 甘草 各三錢 蜜丸。每兩分作八丸。食後臥時細嚼

一丸。茶清送下。



熊膽膏 治一切老聾。

爐甘石 煨過水飛九如彈子大每淨一兩分作十丸用川黃連 琥珀 五分 瑪瑙 水飛淨 三錢 濃煎去滓燒淬之汁盡為度每料用淨者二錢 珊瑚 水飛淨 三錢

珍珠 煨飛淨 三錢 硃砂 水飛淨 五分 冰片 二分 麝香 二分 和勻磁罐收貯每用少許點大眇上日三次。

照水丹 治攀睛瞽障。

烏賊骨 一錢 辰砂 半錢 為散點之白瞽加冰片少許赤瞽加五靈脂少許。

蠟附散 搐鼻退冷瞽。

鵝不食草 一兩 青黛 一作細辛 生附子尖 薑黃 薄荷 全蠍 各五 為散口含冷水搐少許。

神消散 治黃膜上衝。

黃芩 蟬蛻 甘草 炙 木賊 各一 蒼朮 童便浸 麝精草 各二 蛇蛻 酥炙 四條 為散每服二錢臨臥

新汲水調服。

爐甘石散 治爛沿風眼。

爐甘石 三兩銀罐煨飛九如彈子多刺以孔先以童便一盞煨淬七次次以黃連三錢煎濃汁煨淬七次後以芽茶一兩濃煎煨淬七次又併餘汁合一處再煨淬三次安放地上一宿出火氣細研

入冰片麝香少許點之煨時選大炭鑿一孔以安爐甘石 一方不用童便黃連芽茶 用車前草一觔搗取自然汁淬數十次汁盡為度細研磁罐收貯臨用加冰片少許。



防風瀉肝散 治蟹眼睛疼。鍼去惡水用之。

防風 羌活一作遠志 桔梗 羚羊角鎊 赤芍

黑參一作人參 黃芩各一兩 細辛

甘草各二錢 為

散。每服二三錢。沸湯調服。

羚羊角散與局方不同 治內外腎障。但痠疼瀉痛。不熱不腫者。

羚羊角鎊一兩 白菊花 川烏頭炮 川芎 車前 防風 羌活 半夏

薄荷各半兩

細辛二錢 為散。每服二錢。生薑湯調。薄荷湯送下。陷腎加升麻五錢。肉桂二錢。

補腎丸 治腎虛。眼目無光。

巴戟肉 山藥 補骨脂鹽酒炒 牡丹皮各二兩 茴香一兩 鹽 肉蓯蓉酒浸去腐切焙 枸杞子各四兩 青鹽半兩

蜜丸。梧子大。每服五七十丸。空心鹽湯溫酒任下。

羚羊角湯 治肝熱生風內障。

羚羊角鎊 人參各錢半 黑參 地骨皮 羌活 車前各一錢二分 水煎。食前熱服。

羚羊角飲子 治風輪熱瞤及黑泡如珠。

羚羊角一錢 五味子二十粒 細辛三分 防風 大黃酒蒸 知母各一錢 芒硝七分 水煎。食前溫服。龍



木羚羊角飲子。羚羊角散。羚羊補肝散等方。並以羚羊為主。丹溪云。羚羊力能舒筋。入厥陰經。其捷惟
醫在風輪者。用之為宜。若不在風輪。漫投。寧不引邪入犯耶。

黃連羊肝丸

局方

治目多赤脈。

黃連

一兩

白羯羊肝

一具生用

先以黃連為細末。用竹刀將羊肝刮下。如糊。除去筋膜。入盆中。研細。入黃

連末。搗和為丸。如菉豆大。每服三四十九丸。茶清送下。睛痛者。當歸湯下。忌豬肉冷水。○其膽冬月以生

白蜜相和。盛滿。懸掛當風。膽外漸生黃衣。雞翅刷下。點赤脈熱。豎良。

補腎磁石丸

治腎虛肝氣上攻。目昏漸成內障。

磁石

醋煨七次水飛

甘菊花

石決明

煨各一兩

兔絲子

酒煮。焙。絲焙。

肉蓯蓉

酒浸去腐切。焙各二兩。

為末。

雄雀十五枚。去皮。

嘴留腸。以青鹽二兩。水三升。煮雀至爛。汁盡為度。搗如膏。和藥為丸。梧子大。每服二三十丸。空心溫酒

送下。

羚羊補肝散

治肝風內障。

羚羊角

鎊

人參

各三兩

茯苓

防風

各二兩

細辛

黑參

車前

黃芩

羌活

各一兩

為

散。食後米湯調服二錢。

除風湯 治五風變成內障。

羚羊角 銹

車前

人參

芍藥

茯苓

大黃

酒蒸

黃芩

芒硝

各一

蝎尾

醋泡

水

煎食後服。

夜光椒紅丸 治火衰目無精光至夜昏甚。

川椒

去白 二兩

生地黃

熟地黃

各四兩

枸杞子

四兩

牡丹皮

三兩

麥門冬

四兩

蜜丸

梧子大

每服五

七

十丸。溫酒鹽湯任下。

又方用椒紅四兩。巴戟肉二兩。金鈴子肉熟附子茴香各一兩。另研乾山藥末

二兩。酒煮糊丸。梧子大。每服三十丸。空心鹽酒送下。前方治陰血虧而真火離散。後方治陽精傷而

真火無光。不可不求其故而為施治也。

蛤粉丸 治雀目。日落後不見物。

蛤粉

黃臘 等分

右鎔臘搜蛤粉成劑。捏作餅子。每餅重三錢。用豬肝一片。重二兩。竹刀批開。裏

藥一餅。麻線纏入砂鍋內。以泔水煮熟。乘熱熏目。至溫吃肝并汁。以愈為度。○楊氏家藏方。用烏賊骨

淨末六兩。黃臘三兩。制服。同此方。

煮肝散 治雀目羞明。疳眼瞽膜。



夜明砂淘淨 青蛤粉即蚌殼灰 穀精草各一兩 爲散。每服三錢。以豬肝竹刀批開。勿犯鐵。攤藥在內。麻線纏。

定米泔水一碗。煮湯至熟。取出。湯傾碗內。薰眼。肝分三次細嚼。用煮肝湯熱下。一日服之。

決明夜靈散 治高風內障。至夜則昏。

石決明煎一伏時另研 夜明砂淘淨另研 爲散。用豬肝二兩。竹刀批開。入藥以線纏定。用泔水三碗。砂鍋中。

煮至半碗。先薰眼。候溫。臨臥連藥汁服之。

防風飲子 治倒睫拳毛。皆驗赤爛。

蔓荊子 黃耆生 黃連各錢半 甘草炙 防風 葛根各一錢 細辛三分 虛人加人參一錢。當歸

七分。水煎。食遠熱服。

柴胡飲子 治風熱眼眶赤爛。

柴胡 羌活 防風 赤芍 桔梗 荆芥 生地黄各一錢 甘草炙五分 水煎。熱服。

止淚補肝散 治肝虛迎西北風。流淚不止。

白蒺藜炒去刺 當歸 熟地黄各二兩 川芎 白芍 木賊 防風 羌活各一兩 香附童便製

爲散。每服三錢。入生薑三片。紅棗一枚。肥人加夏枯草一兩。瘦人加桂枝一兩。水煎。去滓熱服。



南京中醫藥大學圖書館藏

菊花散

與局方不同

治目風流淚。見東南風則甚。漸生瞖膜。

蒼朮

半觔同皂莢三挺砂鍋內河水煮一日去皂莢將蒼朮刮去皮切片鹽水炒淨三兩

木賊

去節

草決明

荆芥

旋覆花

菊花

去蒂各半兩

為散。每服二錢。濃茶調。空心臨臥各一服。有瞖者加蛇蛻一錢。蟬蛻三錢。

人參漏蘆散

治眼漏。膿水不止。

黃耆

三兩

防風

兩半

大黃

酒浸

人參

遠志

甘草湯泡去骨

當歸尾

一作地骨皮

赤茯苓

各二兩

漏蘆

各一兩

為散。每服四五錢。水煎。食後服。

竹葉瀉經湯

治皆內竅如鍼孔。津津膿出。

柴胡

梔子

羌活

升麻

甘草

炙

黃芩

黃連

各八分

大黃

各八分

赤芍藥

草決明

茯苓

車前

澤瀉

各六分

竹葉

十片

水煎。食後熱服。

加減地芝丸

治目能遠視。不能近視。

生地黃

四兩

天門冬

烘熱去心另焙

枸杞子

各三兩

甘菊

二兩

熟地黃

四兩

麥門冬

去心

山茱萸肉

各三兩

當歸身

二兩

五味子

一兩

蜜丸

梧子大

每服百丸

沸湯溫酒任下。

加味定志丸

治目能近視。不能遠視。



大連志 甘草湯 石菖蒲 各二兩 一人參 四兩 茯苓 二兩 黃耆 蜜酒炙 四兩 肉桂 一兩 蜜丸 梧子大 每服百丸 空

心米湯溫酒任下。

加減駐景丸 治腎虛目眩。如無所見。

熟地黃 六兩 當歸 枸杞 各四兩 車前 五味子 各二兩 楮實 五兩 椒紅 淨一兩 兔絲子 酒煮搗 二兩 蜜丸

梧子大 每服七十丸。空心鹽湯。臥時溫酒下。

決明散 治痘瘡入目。

草決明 赤芍藥 甘草 炙 栝蔞根 等分 為散。入麝少許。三歲兒一錢五分。米泔調。食後服。

以愈為度。

蜜蒙散 治小兒痘疹熱毒入目。

蜜蒙花 青葙子 決明子 車前 等分 為散。每服一二錢。日用生羊肝一片。竹刀切開。參

藥末麻紮。濕紙裏煨。空心食之。以愈為度。

穀精散 治斑瘡入目生翳。

穀精草 豬蹄退 酥炙另 為末 蟬蛻 白菊花 去帶 等分 為散。每服二三錢。食後米泔煎湯調服。



北京大學圖書館藏