

欽城黃伯垂 原著
武林王孟英 續編

噎膈門

治膈食妙方

用老生薑十數斤以布袋盛之將袋口紮緊放大便缸中浸四十九天取出提往急流水處漂洗潔淨切片放屋上曬乾四十九天以新瓦焙乾研細末每服一兩開水冲服至八日而病即瘥飲食大進如常不復為憂矣此方必須預先備製庶免期及不應手耳

可離及畜糞在其中如有雜亂糞之廁切不可放至要至囑

又方

用女人用過吃油多年之頭梳一隻用刀劈碎新瓦焙乾研細末每服一錢開水冲服數次立能飲食大進而無患矣

膈食

小兒胎髮團一陰陽瓦焙存性研細末陳酒送下

膈食 凡患此症胸前有二小骨漸次交合則不能飲食而死

取鷺血不用鹽乘熱飲之數次則此二骨俱化飲食可進 又牛乳人乳薑汁薑汁和勻常服永遠忌食牛鷺或飲自己小便去頭尾常服自愈

五噎膈氣

白鷺毛燒灰酒服

噎食開關

白礪砂

一錢五分青黛錢

一好沈香

錢二

三味研細末聽用

白馬尿

一斤

白蘿蔔

一斤

生薑

半斤

共入

銅鍋內熬成膏每服用膏三匙加前藥末一分酒下一日三服可以開關如係反胃以黑

驢尿

一斤

易馬尿

噎膈酒

茅薺

四兩

厚朴

一兩

薑炒陳皮

兩一

白豆蔻

炒一兩

白糖

兩四

橘餅

兩一

冰糖

兩四

蜜

兩二

白酒漿

斤三

酒罈泡藥十數日早中晚飲之

噎膈不通

野貓頭骨炒為末酒服

噎膈反胃回食水穀不進

夏月中伏天糞坑中蛆愈大愈好撈出以長流水洗淨用桶瓦二個盛蛆在內鹽水和泥將

瓦兩頭封固炭火煨一柱香至蛆身黃色如未黃再入砂鍋內炒黃最忌銅鐵器每服用黃

蛆一錢五分

細松蘿茶

七分

廣木香

一分

製豆扣

四分

共研極細末五更時空心溫燒酒

半茶鍾調服如不能飲酒水酒調下切忌麵食葷腥

噎膈反胃

糯米和牛涎拌作小丸煮熟食之取牛涎法以水洗淨老牛口用鹽塗之少頃涎自出愈後

戒食牛肉

又方

白蜜一兩滾湯調服

噎膈初起

老薑一斤便浸七日土內埋七日洗淨為末

白朮土炒為末各等分

飯丸梧子大每晨空心服一

錢米湯下

又方

貓初生衣胞以新瓦焙乾研末每服一

二分好酒送下口含竹筆管睡恐傷牙及咳嗽米粒

不下者五服亦愈

取貓胞法

貓將產以小木如柳之使其不能燒酒蒲公英根大如拳旁有即食方可收取服此方須忌燒酒

佳搗汁酒服神效

翻胃噎膈

老生薑數斤將粗麻線紫縛連串不可穿損置糞窖底浸七日不須水洗在露天掘一地坑約

二尺深將薑安放仍以原土覆蓋七日取出掛透風簷下勿令日晒及著雨水七日將薑放

瓦上用烈炭火煨煉存性每一觔只煉一錢三分待冷用乳鉢搗為細末秤作一分一包用

紙包每日五更用無灰老酒盃一調服一包服二十餘日即愈不宜以他藥雜之又用枳

殼一個杏仁七粒將杏仁包在枳殼內放甑上蒸過以三炷香為度焙乾研末黃酒調服

噎膈翻胃

用花椒樹上蠶繭內蛹子以老瓦焙酥去壳用蛹子七枚研末米酒調服數次可以斷根進食

又方

柿餅放乾飯上蒸食不用水亦勿雜以他物十日即愈

翻胃

白豆蔻

去殼二錢

檀香

二錢

川鬱金

二錢

共為末每服七分薑汁調藥陳紹酒一盃送下

又方

白蘿蔔一個剉空入

壯年人糞在內以竹簽簽佳炭火煨至粉紅色研末不拘茶酒飯食拌

入少許頻服

又方

取鹽尿服二合吐稍減再服二合自漸不吐緩緩以粥食之即漸愈

噎食轉食

黃鱔魚

條一用無灰

黃酒量魚大小酌酒多寡煮乾為度連皮帶骨用淨砂鍋焙存性研為細

末病勢重者每服三錢輕者每服二錢五分為止不可多用 噎食黃酒調服若在上半月

其效尤速若在下半月其效較遲三服見功五服全愈宜薄多淡飲食陸續吃稀粥忌一

切思慮籌畫氣惱葷腥椒酒色慾房勞尤慎之 轉食用散花水送下

噎食不下

鳳仙花子合酒浸三夜曬乾為末酒糊丸黍豆大每服六丸溫酒下不可多服 或白鷺尾

毛燒灰存性每服一錢米湯下

治噎食方

用雄嘴上細糠蜜丸如彈子大每服一九口含化津液嚥下極效 又杵頭糠以布包時時

拭齒另煎湯時時呷之即效 噎食即噎隔

用大木中蛀木蟲七個瓦焙研末酒冲服或加 苗香蟲七枚更妙

噎食

生薑不拘多少五月五日午時用布袋裏好浸於不見天之東廁內四十九日一掃去穢物懸

空即晒至極乾為末病二年者用薑末三分病一年者用薑末二分一丁香香一二厘冲白

滾水吃下只一服而愈服藥後不可急吃飯須先飲米湯一日次日粥五六日

後漸漸吃飯總以少食為妙忌葷腥鹽醬并醬小菜五十日永不

又方

五穀蟲以麻布包好水內洗淨炒黃色加 木香 沉香 共研為

又方

生薑汁鍾韭菜汁鍾童便鍾同放大碗內入鍋中水煮數沸候冷取煎溫服日

日如是以愈為止

噎方

白馬尿斤地骨皮斤白蜜斤羊糞四十粒以上用水七升滾數滾濾去渣再熬至一碗為度每

服一鍾忌馬齒莧蒸銀水

卒噎

祀竈飯取一粒食之即下

反胃噎疾

干槌代即燒灰酒服 或鯉魚尾一童便浸一夜炙焦研末同米煮粥食之 或羊屎五錢童

便鐘一大煎六分沉去滓分三次服

反胃吐食 凡朝食暮吐暮食朝吐

用甘蔗汁七升薑汁一升和勻日日細呷之 又乾柿三枚連蒂搗爛酒服甚效切勿雜以他藥

或竈中土年久者為末米飲服三錢經驗

翻胃吐食

抱出雞子殼為末酒服二錢

又方

烏雄雞一隻治淨入 胡荽子半斤於腹內烹食食二隻即愈

翻胃嘔吐

生薑三斤鐵絲穿串入糞坑內四十九日取起長流水擺淨晒乾為末陳米麵打糊為丸如梧

子大每服二 三丸滾水下

又方

白礬半生半熟不拘多少冷水調下

神治膈食翻胃痢疾水洩等症

紅豆蔻去皮肉豆扣麩裏煨用粗紙包壓去油白豆扣去殼高良薑切片研末甜玉桂去粗皮公丁香各研細末戥准

分五先用 上白糖四兩水一飯碗入銅鍋內煎化再入 雞子清二個煎十餘沸入 燒酒一斤以

火點着燒酒片刻用紗羅濾去渣入磁瓶內用冷水冰去火氣隨量少少飲之無不應效

韭汁飲 治血膈或因跌撲或因大怒血積胸膈所致

生韭汁一無灰酒一其一是煮熱服之

二神膏治一切痰厥食脹神效

黑砂糖斤一連皮生薑斤二味共搗如泥成膏入磁罐封口埋乾燥地下七天每日調滾送下

壯脾健胃

白羊肉二斤切碎梁米一斤同煮下五味作粥食

健脾能食

猪舌和五味煮汁食之

脾弱不食

大黃豆二升大麻子三升炒香為末每服一合飯下日四服孕婦忌之

呃逆門

呃逆不止

黃蜡燒烟燻口中二三次即止 或燒酒一盃新汲水一盃和服

諸氣呃逆

橘皮去瓢二兩水一大碗煎五分燉服

呃逆

開口川椒四兩去子麵糊丸如桐子大每服十九食遠以醋湯下

又方

荔枝七個連殼核燒枯為末食遠以白湯送下

嘔逆

橘皮四兩生薑兩加開口川椒粒水二大碗煎至一碗徐徐呷之即止

經念良方卷之六 呃逆門

中酒嘔吐煩亂

煮赤小豆汁徐徐飲之

乾嘔

蔗糖 薑汁各一盃和勻服之

又方

生薑頻頻嚼之

治熱嘔方 若服熱藥愈嘔即用

麥冬 蘆根 石羔 粳米 炙草 水煎服立止

治男婦嘔吐不止用

屋簷滴水墻處之小石子

七粒

煨薑

三片

門斗灰一撮以開水冲服婦人加

胡椒

七粒

桑豆

七粒

柿

柄七個煎濃汁同前三味冲服即愈

治食入即吐不食亦嘔症

此寒嘔也

法半夏 丁香 白蔻 砂仁 水煎以生薑打濃汁湯一碗對服效驗

食物直出

梔子二十粒微炒去皮煎湯服

食物作酸

蘿蔔生嚼數片 或生菜嚼之亦止

食物酸心

用魚鱗以蒜薑薑醋五味而食是也食之即愈勿夜食及飲冷水

吞酸不止口吐清水或吐苦水

用生何首烏煨 肥老母雞食之立效

口吐清水

艾葉煎汁飲之

心胃門

心痛 凡一切心痛均治 不拘男女老少

大川芎一個為末燒酒服之 或舊氈襪後跟一對燒灰酒服 或馬兜鈴一個燒存性研末溫

酒調服怒痛不止用羊毫敗筆頭三個燒灰無根水服立效 年久者濃汁煮小蒜食飽勿著

鹽 心下大痛者 胡椒 桑豆四十九粒研爛酒下神效

心痛

硃砂 木香各二錢黃占一兩化開為丸如桑豆大每燒酒服七丸

又方

真麻油一鍾煎入燒酒一小盃乘熱飲之

又方

飯粒粘白礬為丸每服三分

又方

竈心土要中心對鍋底泥為末熱痛冷水調服冷痛酒服

男女心痛

白礬三錢鬱金七錢共為末麵糊丸桐子大白湯送下每服三錢

猝然心痛

老薑末一錢米湯飲之 或桃仁七粒研碎水一碗化服 或膏梁根煎湯溫服甚效 不

論久近用 山羊糞七顆油頭髮一團燒灰酒化服 又海上仙方訣云

一個烏梅二個棗 七個杏仁同碎搗 男酒女醋飲下之 不害心疼直到老

卒心疼

急燒陳倉米和蜜服之不爾即逆

又方

猪心一枚照歲入 胡椒二粒同鹽酒煮食之

急心氣痛

胡桃一個棗子一枚夾桃肉紙裏煨熟以生薑湯一鍾細嚼送下

治急心疼胃疼方用

五靈脂去砂元胡索炒去蓬莪朮煨當歸 良薑炒各等分共為末每服三錢熱醋湯調服

急猝心痛

用鹽故刀頭上燒紅淬入水中乘熱飲此水吐痰立愈此方並治絞腸死去若牙關緊閉用 葱白五根

去皮搗如泥以匙送入喉中麻油四兩灌下即甦

急心痛

老葱頭七枚年者妙搗汁灌之以香油送下其人即甦少刻腹中有蟲似豆大者即出

真心痛

桑葉搗爛開水送下

脾心痛

荔枝核為末醋服二錢

食積心痛

神麴塊一燒紅淬醋二次水調服

心腹冷痛

布裹胡椒末安痛處用熨斗頻熨之令汗出即止

心腹卒然脹痛

急煮百沸湯以漬手足冷即易之

中惡心腹痛

軍白毛烏骨雞覆心口上即瘥即死亦以此法治之要骨俱黑者良如鬼擊用血塗之或滴

口中俱妙

停痰心痛

小白螺螄殼洗淨燒存性研末酒服少許

蛔蟲心痛 痛時口出清水即是

用薏苡根煎濃汁服蟲死俱出

蟲心痛

海螵蛸一塊以醋磨濃頻服

又方 氣痛常發十年五年不愈

小蒜連葉七根以鹽醋煮熟痛時頻服竟可除根永戒食腳魚

又方

葱白搗汁一酒盃飲下咽隨飲麻油一盃少頃即愈蟲皆化水除根即痛牙閉欲死亦效

又方

心頭疼急不能當 吾有仙人海上方 篇蓄醋煎通口服 管教時刻立安康

又方

生芝麻不拘多少預備之候痛時亦不必看隨手取來放銅鍋內炒黑為末以好酒送下

心如刀刺口吐清水有蟲

生艾杵汁一大碗先半日勿吃晚飯次日五更先嚼燒肉於口內切勿吞下似口中水入肚

蟲聞香則頭朝上飲艾汁立時打下

卒暴心氣痛方

用五靈脂

一錢 炮薑五分 共研末熱酒沖服立愈

治心氣痛神方

用蒼朮鹽水炒附鹽水炒白芍酒炒良薑各五錢共為細末每服一錢用開水沖服立效

治心氣痛祕方用

金銀花

四兩

鴉片烟灰

兩

共研細末和米飯搗為丸每丸重三錢每服一九白湯送下即愈

此乃祕傳妙方今洩其祕以傳諸世

心胃氣痛

草果

元胡

靈脂

乳香

沒藥

各六分

為末酒調服立止

又方

花椒

二錢

搥爛開水泡吃後服酒立刻好

胃氣心痛

五靈脂

三錢

元明索

三錢

石菖蒲

四錢

砂仁

炒二錢

共為細末每服二錢

紅木香

三錢

煎湯送下

心胃痛

胡椒

七粒

棗

三個

杏仁

五枚

搗爛熱酒送下

九種心胃氣痛

千年石炭

兩

生熟白礬

各五錢

共為末薑汁為丸桐子大或薑湯或燒酒送下七丸即愈

九種心胃疼痛

病發時用

艾葉片

揉碎在銅杓內炒

不住手用箸攪動

用鹽酒

豆腐店內未加水者

半小鍾傾入候焙乾倒出研末用熱

燒酒一盃送下候腹內作响或降氣或吐出清水即愈

此方須現製現服隔夜不效見雞

犬孕婦不效服後須戒茶鮮肉三日愈後每逢

初一十六

食一服

九種心胃疼諸藥不效方

附子錢一黃連錢一白芍錢五水煎服之即愈

神效散 治心疾作酸 又治水停心中作聲如雷口眼歪斜不省人事

膽礬為一分末溫黃酒送下以吐盡痰為度

延胡散 冷氣心疾及疝氣腹痛

延胡索 胡椒等分為末每服二錢食前溫酒調服

惡心燥煩

真桑豆粉兩一乳香錢五辰砂錢五俱研極細每服一茶匙甘草湯下

心跳方

茯神 遠志 棗仁 桂圓肉 紅棗 橘餅煎茶飲之

胃氣痛不能俯仰

生韭菜或根洗淨搗汁飲之

胃氣痛

梔子炒焦七粒煎水一盃加薑三分和服再發加 元明粉錢一服之立止 川五倍子去蟲灰微炒一兩

茅蒼朮炒去米不用一兩研末痛時服三分淡薑湯下或沖紹酒亦可 或大蚶子殼一個刷

洗淨粟炭火焙乾研極細紹酒中服奇效 香附醋製七兩良薑酒製七兩處研末因氣起

者用 香附錢二良薑錢一寒氣相兼者各一錢五分薑鹽湯調服

又方

荔枝核煨存性研末七分加 廣木香三分酒服

胃氣冷痛

白砂糖五錢熬水熱服加生薑一片

又方痛不能俯仰

淡豆豉五錢煎湯半茶鍾服之

又方

紅棗

七枚去核

橘皮

三錢

生薑

三錢

煎服

九種胃痛

五靈脂

醋炒

木香

另研

枯礬

雄黃

各二錢

共研末

臨痛時

熱調服

一錢

神妙散

凡胸脇胃脘

逆氣難解

疼痛嘔噦

脹滿痰飲

膈噎諸藥

不效者

惟此最妙

丁香

白豆蔻

或砂仁亦可

共等分

為末

清湯調下

五錢

分甚者

一日數服

不拘若寒氣作痛者

薑湯送下

胃脘大痛

黑棗

三枚去核

填明礬

令滿炭火

燒枯存性

研末酒下

被蓋煖片時

又方

古銅錢燒紅淬入陳醋中令微熱服之

胃脘血氣疼

紅花一大撮水二鍾煎一鍾服

胃火痛

田螺殼燒研水服

胃氣虛冷

吳茱萸

滾水泡七次

焙乾加乾薑各等分為末

治氣痛妙方

用荊柴子醋炒研細末冲酒服立愈

有七葉別更妙

又方

用山上白泡蠟之甕用酒炒七次露七夜係要炒一次露一夜非初次連炒七次七七夜功成研末冲酒服或煎豬精肉吃應效如神

血氣痛仙方

用韭菜根搗爛敷肚臍然後以錫壺盛開水熨於韭菜根之上令其熱氣入腹內以痛止為度無不應手而效

治男婦氣痛方

用白扁豆

去皮

煮酒服立愈若紅扁豆燒則不應又名鴛眉豆所以有紅白之分耳

男婦氣痛

山羊糞

七枚

油頭髮一燒灰酒下斷根

氣症

凡諸氣攻刺及感受風寒暑濕飲食所傷中脘痞悶嘔吐吞酸

陳皮洗淨新汲水煎服

氣結聚心不下散