

内部资料
注意保存

P₄

广东省

万宁地面气候资料

1958.11—1970

广东省气象台

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 时 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1958.11—1970	18°48'	110°22'	8.5	9.2	广东省万宁县万城镇教場坡“郊外”	1958.11—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
						1960.8—1965.5	(北京时) 8.14.20	不守
						1965.6—1970	(北京时) 2.8.14.20	守班

二、统 计 说 明

1. 本站从1958年11月15日开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累计统计。
2. 某月记录有疑问，但影响不大仍可使用的，则在該数值外加“()”号。
3. 某月(旬)记录缺测超过5(2)天，影响該月(旬)平均值(或总计值)較大的，一般按缺测处理，在該月(旬)欄内記“—”号。
4. 全月(旬)未出現該天气現象及风向频率不足0.5%时，則該欄内記“○”。若全旬无降水或为微量降水，則在該欄内記“○.○”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即統計为降水日。若純为霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量内。
6. 定时最大风速挑自24次观测记录。
7. 风、天气現象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，1968年1月至3月夜間不守班，則在右上角加注“*”号，以示区别。
8. 天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出現，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8級，即統計为大风日。
 - ②霧日：凡一日中有霧出現，水平能見度在1000米(或3級)以下，即統計为霧日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出現，即統計为雷暴日。
 - ④从1958年11月至1970年本站未出現沙暴、雹、霜等現象。

万宁地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目 1—35

- | | |
|---|--|
| 1. 历年各月本站平均气压(毫巴)..... 1 | 16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 18 |
| 2. 历年各月平均气温(摄氏度)..... 2 | 17. 历年各月最长連續降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米) 19 |
| 3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)..... 3 | 18. 历年各月最长連續无降水日数 20 |
| 4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)..... 4 | 19. 历年各月逐旬降水量(毫米)..... 21—22 |
| 5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)..... 5—6 | 20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)..... 23 |
| 6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 7—8 | 21. 历年各月日照时数 24 |
| 7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数 9 | 22. 历年各月日照百分率 25 |
| 8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)..... 10 | 23. 历年各月平均风速(米/秒) 26 |
| 9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)..... 11 | 24. 历年各月定时最大风速及其风向 27 |
| 10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)..... 12 | 25. 累年各月各风向频率 28—29 |
| 11. 历年各月平均相对湿度(%) 13 | 26. 累年各月各风向最大风速(米/秒) 30—31 |
| 12. 历年各月最小相对湿度(%) 14 | 27. 历年各月最多风向及其频率 32 |
| 13. 历年各月降水量(毫米) 15 | 28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数 33 |
| 14. 历年各月一日最大降水量(毫米) 16 | 29. 历年各月雾日数 34 |
| 15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 17 | 30. 历年各月雷暴日数及其初、终期 35 |

万宁

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1963*	1018.6	1018.1	1013.9	1011.1	1007.5	1003.7	1002.9	1004.1	1005.2	1013.1	1014.0	1016.1	1010.7
1964*	1015.3	1017.3	1014.0	1009.8	1006.3	1003.7	1004.4	1001.4	1004.9	1008.7	1013.8	1016.9	1009.7
1965	1016.7*	1013.3*	1013.7*	1009.8*	1007.4*	1003.6	1003.0	1006.2	1006.9	1012.6	1014.0	1016.5	—
1966	1017.2	1014.7	1010.4	1008.7	1006.7	1005.7	1003.5	1004.5	1007.9	1012.2	1013.6	1014.3	1010.0
1967	1019.0	1016.9	1013.4	1010.5	1005.9	1003.0	1002.7	1001.3	1006.3	1012.1	1014.3	1019.0	1010.4
1968	—	1017.8	1012.2	1012.9	1007.1	1005.5	1003.3	1002.0	1006.1	1012.9	1016.0	1014.2	—
1969	1013.6	1014.6	1013.0	1011.7	1006.5	1004.5	1003.1	1006.4	1006.1	1011.4	1016.1	(1018.6)	1010.5
1970	1018.4	1016.6	1013.2	1013.4	1008.5	1006.5	1005.2	1003.1	1005.1	1008.9	1014.3	1014.9	1010.7
1966—70年合计	4068.2	4062.8	4050.0	4044.3	4027.6	4019.7	4014.5	4015.3	4025.4	4044.6	4058.3	(4066.8)	4041.6
4年平均	1017.1	1015.7	1012.5	1011.1	1006.9	1004.9	1003.6	1003.8	1006.4	1011.2	1014.6	1016.7	1010.4

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958											—	19.2	—
1959	18.3	21.3	21.7	25.6	27.1	29.3	28.0	27.5	26.8	24.0	22.6	20.9	24.4
1960	18.6	19.8	24.9	24.7	27.7	28.1	27.9	27.6	26.7	24.8	23.5	19.2	24.5
1961	18.5	20.0	23.6	25.6	27.1	27.7	29.2	28.1	27.0	25.2	23.5	21.5	24.8
1962	16.8	19.3	21.3	24.5	28.0	28.1	28.3	27.9	27.0	24.9	22.1	19.1	23.9
1963	15.6	18.9	21.1	24.0	27.9	27.9	27.8	27.4	27.4	25.0	23.9	19.6	23.9
1964	19.6	18.7	22.4	26.5	27.1	28.1	27.9	27.7	26.9	26.0	20.8	18.5	24.2
1965	18.4	21.5	21.9	25.6	27.1	27.4	27.8	27.5	26.5	25.5	23.7	20.6	24.5
1966	21.2	21.1	23.9	26.8	26.5	28.8	28.7	27.9	26.0	25.6	23.2	21.6	25.1
1967	16.9	18.1	22.0	25.1	28.2	28.1	29.0	27.7	26.2	23.9	23.3	17.8	23.9
1968	—	15.6	22.2	23.9	27.6	28.1	29.4	28.4	26.6	24.9	23.4	21.9	—
1969	20.7	19.3	22.6	24.7	28.8	28.6	28.2	28.0	27.3	25.3	21.5	18.6	24.5
1970	18.2	20.9	22.7	24.7	27.9	27.9	29.1	27.9	27.1	23.9	22.1	20.6	24.4
1961—70年合计	165.9	177.8	201.5	227.5	248.6	252.6	256.0	250.1	241.4	225.3	204.1	177.9	219.2
9年平均	18.4	19.8	22.4	25.3	27.6	28.1	28.4	27.8	26.8	25.0	22.7	19.8	24.4
1959—70年合计	202.8	218.9	248.1	277.8	303.4	310.0	311.9	305.2	294.9	274.1	250.2	218.0	268.1
11年平均	18.4	19.9	22.6	25.3	27.6	28.2	28.4	27.7	26.8	24.9	22.7	19.8	24.4

万宁 历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极 值 日 期											—	28.5 25	—
1959	极 值 日 期	26.8 29	29.9 7	30.0 29	31.4 25,26	33.1 30	36.5 4	33.9 16	34.0 30	32.6 14	30.9 9	29.9 2	28.0 14	36.5 4/6
1960	极 值 日 期	27.7 15	26.6 27	30.9 24	32.4 25	34.6 31	35.1 1	33.7 27	34.8 3天	32.5 13	29.8 2	28.8 11	27.4 24	35.1 1/6
1961	极 值 日 期	27.8 10	27.8 11	30.9 23,24	31.9 14	33.4 28	33.9 1	36.2 14	33.9 28	33.7 29	30.9 4	28.9 17	28.5 1	36.2 14/7
1962	极 值 日 期	26.7 15	28.4 11	31.6 21	30.3 7	34.5 29	33.4 28	36.0 21	34.5 30	31.9 2,20	33.0 3	29.5 2	27.6 29	36.0 21/7
1963	极 值 日 期	25.2 4	25.0 8	28.4 7	30.7 29,30	33.6 31	34.3 1,18	34.9 1	33.6 15	33.5 5	30.3 11	29.4 19	26.7 7	34.9 1/7
1964	极 值 日 期	28.5 13	27.2 9	29.1 30	32.0 23	32.6 20	32.6 29	34.3 31	34.9 1	33.0 10	31.3 16	27.7 1	26.2 1	34.9 1/8
1965	极 值 日 期	25.7 31	27.5 18	28.7 31	30.8 5天	33.7 25	33.4 29	33.2 6,20	33.5 6	33.1 4	30.9 6,8	29.9 4	27.7 24	33.7 25/5
1966	极 值 日 期	28.2 13	28.4 21	31.1 23	32.8 30	33.0 12	35.5 11	34.8 13	35.4 19	33.3 15	31.9 15	29.9 10	28.6 18	35.5 11/6
1967	极 值 日 期	27.8 29	28.3 22	30.7 31	31.5 30	36.0 24	34.9 29	36.3 7	33.9 5	33.2 2	30.3 21	30.3 8	26.4 5	36.3 7/7
1968	极 值 日 期	26.9 31	26.6 1	30.0 21	30.1 11	35.2 28	33.5 25,27	36.1 26	35.5 25	32.0 8	31.2 4	29.4 4	28.9 11	36.1 26/7
1969	极 值 日 期	29.0 19	28.4 20	30.4 28	31.2 3天	38.5 24	35.9 10	34.2 31	33.4 26	34.3 27	31.6 20	29.7 14	27.5 6	38.5 24/5
1970	极 值 日 期	28.7 28	28.8 21	29.7 15	31.7 30	33.2 11	34.3 10	34.6 11	34.4 13	33.3 1	30.6 6	27.6 13	28.2 24	34.6 11/7
1961—70	极 值 日 年	29.0 19 1969	28.8 21 1970	31.6 21 1962	32.8 30 1966	38.5 24 1969	35.9 10 1969	36.3 7 1967	35.5 25 1968	34.3 27 1969	33.0 3 1962	30.3 8 1967	28.9 11 1968	38.5 24/5 1969
1958.11—70	极 值 日 年	29.0 19 1969	29.9 7 1959	31.6 21 1962	32.8 30 1966	38.5 24 1969	36.5 4 1959	36.3 7 1967	35.5 25 1968	34.3 27 1969	33.0 3 1962	30.3 8 1967	28.9 11 1968	38.5 24/5 1969

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极 值 日 期											12.1 24	12.9 16	—
1959	极 值 日 期	10.1 14	13.4 28	11.2 2	19.6 30	20.1 1	23.9 29	23.7 27,28	22.6 29	22.8 26	17.7 6	12.6 14	12.8 26	10.1 14/1
1960	极 值 日 期	9.0 3	10.5 6	18.4 27	15.6 2	21.7 21	22.7 30	22.2 2	23.3 1	22.4 17	19.4 9	16.3 30	11.9 10	9.0 3/1
1961	极 值 日 期	9.5 18	12.0 1,2	17.4 1	18.1 2	22.3 5	22.9 4	24.5 21	23.4 4,23	23.0 2	19.3 28	17.3 23	12.9 31	9.5 18/1
1962	极 值 日 期	7.5 27	11.4 18	13.1 24	18.5 4	23.2 12	24.3 10	23.3 13	22.0 30	22.9 13,29	18.0 28	14.4 28	9.3 24	7.5 27/1
1963	极 值 日 期	6.2 15	9.6 28	12.0 1	15.3 8,9	21.8 2	22.5 18	23.3 26	23.1 17	22.9 22	19.5 26	19.2 29	12.4 13	6.2 15/1
1964	极 值 日 期	12.4 30	9.9 25	15.1 26	20.5 9	22.3 5,12	21.9 5	23.1 23	23.3 9	23.2 1,30	21.2 11	13.2 24,26	9.6 17	9.6 17/12
1965	极 值 日 期	11.0 1	16.6 6	14.2 8	19.0 14	19.3 3	23.1 5	21.5 15	22.8 22	20.8 16	19.8 20	16.3 30	10.7 18	10.7 18/12
1966	极 值 日 期	12.4 1	11.0 24	17.1 10	21.2 18	21.1 4	24.3 5	23.9 31	21.9 23	18.0 26	19.8 2	16.7 22	13.8 2	11.0 24/2
1967	极 值 日 期	9.2 12	10.6 4	10.7 6,7	19.9 13	22.6 11	21.9 12	22.1 23	23.9 20	22.4 19	17.3 19	16.5 30	10.0 14	9.2 12/1
1968	极 值 日 期	11.7 4	7.9 15	11.7 4	18.0 28	20.7 1	22.7 6	24.0 23	23.6 3天	21.7 30	17.5 26	17.9 17	15.6 23	7.9 15/2
1969	极 值 日 期	11.9 31	9.0 5	14.6 13	11.2 7	22.6 1	24.2 4天	23.0 26	23.1 15	22.5 15	20.4 31	11.4 30	11.5 22	9.0 5/2
1970	极 值 日 期	10.5 31	12.2 2	14.5 19	15.8 13	22.8 15	22.7 17	24.5 2	24.1 24	21.0 30	18.0 29	15.7 16	12.6 17	10.5 31/1
1961-70	极 值 日 年	6.2 15 1963	7.9 15 1968	10.7 6,7 1967	11.2 7 1969	19.3 3 1965	21.9 5,12 64,67	21.5 15 1965	21.9 23 1966	18.0 26 1966	17.3 19 1967	11.4 30 1969	9.3 24 1962	6.2 15/1 1963
1958.11-70	极 值 日 年	6.2 15 1963	7.9 15 1968	10.7 6,7 1967	11.2 7 1969	19.3 3 1965	21.9 5,12 64,67	21.5 15 1965	21.9 23 1966	18.0 26 1966	17.3 19 1967	11.4 30 1969	9.3 24 1962	6.2 15/1 1963

年 份 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	18.9	16.2	19.7	22.7	24.3	15.9	19.8	21.0	24.0	25.1	26.1	25.6	26.4	27.3	27.6	29.6	29.9	28.5
1960	17.4	21.4	17.1	18.2	20.4	21.1	24.5	25.0	25.1	20.9	25.7	27.5	28.1	27.6	27.3	27.8	28.8	27.6
1961	20.2	15.5	19.7	19.5	20.7	19.8	23.2	24.1	23.4	25.1	25.9	25.8	26.2	27.8	27.3	27.9	28.0	27.4
1962	16.8	18.2	15.3	18.5	18.5	21.4	20.5	23.6	19.9	24.8	23.9	24.8	28.1	27.6	28.2	28.0	27.3	29.1
1963	16.5	13.9	16.1	19.0	19.2	18.5	20.2	20.8	22.1	21.4	24.6	25.9	27.3	28.5	28.0	27.8	27.7	28.2
1964	21.1	21.3	16.6	20.6	21.0	13.8	22.7	22.2	22.3	26.0	26.3	27.1	26.3	27.3	27.5	26.9	28.9	28.4
1965	17.7	17.3	20.0	20.5	22.3	21.6	20.3	20.8	24.4	25.5	24.6	26.7	25.8	28.1	27.1	27.0	27.2	28.0
1966	19.9	22.9	20.8	22.3	21.1	19.5	23.3	23.7	24.7	26.3	25.9	28.2	25.5	27.8	26.3	28.2	29.0	29.3
1967	15.7	14.1	20.7	17.2	17.0	20.4	18.6	21.9	25.2	25.6	24.1	25.5	27.8	26.9	29.8	27.3	28.1	28.9
1968	—	—	20.1	15.5	14.8	16.7	19.5	23.0	23.8	24.8	23.5	23.2	26.5	27.9	28.3	26.4	28.9	28.9
1969	18.9	20.0	22.9	15.0	22.6	20.7	21.8	20.9	24.9	20.5	26.3	27.2	28.0	30.0	28.5	28.8	27.6	29.3
1970	18.6	16.6	19.5	19.7	20.0	23.5	23.0	22.5	22.7	23.9	24.1	26.1	28.4	26.7	28.6	29.1	26.9	27.6
1961—70年计合	165.4	159.8	171.6	172.3	182.4	179.2	193.6	200.5	209.6	219.1	225.7	237.3	243.4	250.7	251.3	251.0	250.7	256.2
9年平均	18.4	17.8	19.1	19.1	20.3	19.9	21.5	22.3	23.3	24.3	25.1	26.4	27.0	27.9	27.9	27.9	27.9	28.5
1959—70年合计	201.7	197.4	208.4	213.2	227.1	216.2	237.9	246.5	258.7	265.1	277.5	290.4	297.9	305.6	306.2	308.4	309.4	312.3
11年平均	18.3	17.9	18.9	19.4	20.6	19.7	21.6	22.4	23.5	24.1	25.2	26.4	27.1	27.8	27.8	28.0	28.1	28.4

平 均 气 温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 份	
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬	年 份
														18.8	18.3	18.7	20.6		1958
28.7	28.7	26.8	27.8	28.3	26.5	26.3	27.5	26.6	24.0	24.4	23.8	24.7	20.6	22.4	22.2	22.6	18.2		1959
27.1	27.7	28.8	27.7	27.3	27.9	26.8	26.7	26.7	25.1	25.1	24.3	23.5	24.2	22.9	18.1	19.9	19.6		1960
29.0	29.1	29.3	28.8	28.0	27.6	26.9	27.0	27.2	25.5	24.9	25.4	24.1	24.7	21.8	20.5	22.2	21.8		1961
28.7	27.3	28.7	27.8	27.7	28.2	27.1	27.4	26.5	26.5	25.3	23.3	22.8	23.2	20.2	17.7	21.1	18.6		1962
28.8	28.5	26.3	27.1	27.9	27.3	27.0	28.2	27.0	26.8	24.9	23.7	25.1	24.2	22.5	20.8	18.4	19.7		1963
27.0	28.2	28.5	28.7	27.2	27.1	27.2	27.2	26.2	26.0	26.4	25.6	22.6	20.5	19.5	19.8	17.8	18.1		1964
28.9	27.7	26.9	28.7	27.0	27.1	27.4	25.9	26.1	26.5	25.3	24.8	25.4	24.3	21.4	23.1	19.7	19.3		1965
29.9	28.8	27.6	28.0	29.3	26.6	27.0	26.6	24.4	25.7	25.9	25.2	23.4	24.5	21.5	20.6	23.7	20.4		1966
30.1	29.4	27.8	28.2	27.2	27.8	27.8	25.8	25.1	24.5	23.7	23.5	23.9	22.8	23.2	18.8	16.5	18.0		1967
29.5	29.4	29.1	28.5	27.5	29.1	26.4	27.1	26.2	26.8	25.3	23.0	23.9	23.5	22.9	22.9	22.1	20.8		1968
28.9	28.2	27.6	28.2	27.3	28.6	27.5	27.1	27.4	24.8	26.0	25.2	22.5	22.9	19.3	18.8	18.2	18.8		1969
28.9	29.4	28.9	28.6	27.5	27.8	27.3	27.5	26.4	24.0	24.9	23.0	21.9	21.7	22.8	21.2	20.2	20.4		1970
260.2	256.6	251.6	254.1	249.1	248.1	245.2	242.7	236.3	230.3	227.3	219.7	211.7	208.8	192.2	181.3	177.8	175.1	1961—70年合计	
28.9	28.5	28.0	28.2	27.7	27.6	27.2	27.0	26.3	25.6	25.3	24.4	23.5	23.2	21.4	20.1	19.8	19.5	9年平均	
316.0	313.0	307.2	309.6	304.7	302.5	298.3	296.9	289.6	279.4	276.8	267.8	259.9	253.6	237.5	221.6	220.3	212.9	1959—70年合计	
28.7	28.5	27.9	28.1	27.7	27.5	27.1	27.0	26.3	25.4	25.2	24.3	23.6	23.1	21.6	20.1	20.0	19.4	11年平均	

年 份 月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	5	6	10	10	10	9
1960	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	8	10	9	9	7	10	8
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	5	10	7	9	9	8
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	9	9	9	10	8	10
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	10	10	10	10	10
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	4	5	11	6	10	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	5	10	8	9	6	10
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	9	4	6	4	10	10	10
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	1	3	10	7	11	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	10	11	6	10	10
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	10	10	10	8	9	10	10
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	10	3	10	10	9	7
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	29	48	73	80	89	86	92	95
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	2.9	4.8	7.3	8.0	8.9	8.6	9.2	9.5
1959—70年合计	0	0	0	0	0	0	0	0	21	15	38	61	88	95	108	103	112	112
12年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.3	3.2	5.1	7.3	7.9	9.0	8.6	9.3	9.3

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全	年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
													—	0	0	0	0	—	
10	10	8	10	8	6	8	9	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	137	
6	9	11	8	10	10	6	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	
10	10	11	10	9	11	8	7	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	148	
10	8	11	9	9	11	8	8	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	144	
10	9	5	8	9	7	6	10	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	134	
7	9	11	9	7	7	9	8	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	137	
10	9	6	10	8	10	7	2	5	8	0	2	0	0	0	0	0	0	135	
10	10	8	9	10	9	9	10	4	3	5	0	0	0	0	0	0	0	151	
10	10	10	8	7	9	8	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	135	
10	10	11	9	8	10	5	9	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	139	
10	9	9	10	8	11	7	8	9	0	5	1	0	0	0	0	0	0	165	
10	10	11	10	7	10	7	9	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	141	
97	94	93	92	82	95	74	75	45	31	23	4	1	0	0	0	0	0	1429	
9.7	9.4	9.3	9.2	8.2	9.5	7.4	7.5	4.5	3.1	2.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.9	
113	113	112	110	100	111	88	89	56	33	24	4	1	0	0	0	0	0	1707	
9.4	9.4	9.3	9.2	8.3	9.3	7.3	7.4	4.7	2.8	2.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.3	

万宁

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1959		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1960		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1961		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
1967		0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1968		0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	4
1969		0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1961—70年合计		0	0	6	1	1	0	3	1	4	0	1	1	0	0	0	18
10年平均		0.0	0.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8
1959—70年合计		0	0	6	4	1	0	3	1	4	0	1	1	0	0	0	21
12年平均		0.0	0.0	0.5	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.8

万宁

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	17.5	20.9	25.6	28.9	30.5	31.7	31.0	31.8	30.6	27.3	24.3	21.7	26.8
1962	15.3	19.1	21.4	26.9	31.6	32.1	31.1	31.3	30.7	26.0	23.3	18.3	25.6
1963	12.8	18.0	21.4	25.3	29.2	30.5	30.8	31.5	31.5	26.9	25.7	18.9	25.2
1964	20.6	19.3	23.6	28.3	30.9	32.2	31.6	31.6	30.7	28.9	20.2	17.8	26.3
1965	17.0	22.2	22.5	27.9	29.6	30.8	31.4	30.6	29.7	27.9	25.3	21.8	26.4
1966	21.4	22.0	25.8	29.7	29.6	32.0	31.5	31.0	26.4	27.8	24.1	22.6	27.0
1967	16.5	18.2	22.6	27.3	30.9	31.2	31.2	31.1	30.6	24.9	24.2	17.3	25.5
1968	—	16.0	22.9	25.2	29.6	31.6	31.7	32.1	30.3	25.7	23.9	22.2	—
1969	21.6	19.5	24.5	25.8	30.6	32.0	31.8	30.9	30.5	27.5	20.6	17.4	26.1
1970	17.9	21.2	24.4	26.6	31.3	32.1	31.4	31.0	31.1	26.3	23.3	22.1	26.6
1961—70年合计	160.6	180.4	211.8	246.7	274.2	284.6	281.8	280.8	271.8	243.5	211.0	177.9	235.5
9年平均	17.8	20.0	23.5	27.4	30.5	31.6	31.3	31.2	30.2	27.1	23.4	19.8	26.2

万宁 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值	26.6	27.1	31.6	34.3	34.1	35.9	34.3	35.7	34.2	32.5	29.4	27.7	35.9
	日 期	10	22	22	21	30	3	31	1	28	1	19	20	3/6
1962	极 值	25.3	26.5	28.2	30.9	35.7	35.5	34.6	34.3	35.9	32.8	30.6	27.5	35.9
	日 期	15	11	21	17	29,30	13	31	12	1	2	3	29	1/9
1963	极 值	25.0	21.8	27.4	30.0	34.3	34.0	35.8	35.0	35.2	33.3	29.4	25.8	35.8
	日 期	4	7	22	30	31	21	8	18	10	2,3	7,12	31	8/7
1964	极 值	28.2	28.0	29.3	31.2	35.0	36.1	34.9	35.1	33.8	32.5	28.5	23.8	36.1
	日 期	15	19	31	21	20,22	20	30	4	16	1	4	11	20/6
1965	极 值	23.8	25.8	28.2	32.0	33.8	34.3	35.1	35.5	35.2	32.8	30.4	28.8	35.5
	日 期	28	23	27	22	11	4	20	7	6	1	18	14	7/8
1966	极 值	26.9	30.2	31.6	33.8	35.9	34.4	35.0	35.2	34.4	32.3	31.6	29.4	35.9
	日 期	14	22	24	30	13	1	4	16	3	26	13	16	13/5
1967	极 值	27.3	26.4	28.7	31.5	35.6	34.8	35.0	35.3	34.8	30.1	29.9	24.6	35.6
	日 期	30	23	31	28	27	6,20	8	28	3	10	10	5	27/5
1968	极 值	24.9	25.5	29.5	29.0	34.1	35.6	35.9	36.1	33.8	32.9	27.1	26.9	36.1
	日 期	31	1	29,31	9,11	20	22	27	20	8,17	6	5,8	3	20/8
1969	极 值	28.1	28.0	31.1	31.9	35.0	36.2	35.5	34.7	35.3	32.9	30.7	25.7	36.2
	日 期	30	19	30	4	13	27	5	3	27	21	15	7	27/6
1970	极 值	24.8	26.6	29.4	33.7	35.5	35.6	34.6	34.9	34.8	32.0	28.7	29.3	35.6
	日 期	14	28	29	9	11	19	9	31	10	11	26	2	19/6
1961—70	极 值	28.2	30.2	31.6	34.3	35.9	36.2	35.9	36.1	35.9	33.3	31.6	29.4	36.2
	日 期	15	22	22,24	21	13	27	27	20	1	2,3	13	16	27/6
	年 份	1964	1966	61,66	1961	1966	1969	1968	1968	1962	1963	1966	1966	1969

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	7.5	10.5	16.6	20.8	22.2	23.4	26.7	27.5	27.4	20.4	15.4	11.5	7.5
	日 期	18	1	27	2	4	12	15	17	10,22	27	24	7	18/1
1962	极 值	8.8	11.4	8.8	20.8	27.8	28.3	27.3	26.8	25.7	16.4	11.7	9.3	8.8
	日 期	27	16	26	18	20	12	10	20	20	28	30	2	27/1,26/3
1963	极 值	6.7	10.2	13.0	13.9	23.1	21.6	27.1	25.3	25.2	19.4	21.3	12.3	6.7
	日 期	14	27	1	9	9	18	13	16	5	22	27,28	21	14/1
1964	极 值	13.2	9.9	14.8	24.1	26.1	25.4	27.2	28.1	26.2	23.8	12.4	9.6	9.6
	日 期	31	27	25	10	5	5	22	9	30	11	23	18	18/12
1965	极 值	10.3	18.3	13.7	22.1	20.5	25.1	22.3	26.9	21.9	20.0	16.7	11.1	10.3
	日 期	1	6	8	14	3	29	15	11	16	20	30	18	1/1
1966	极 值	14.8	12.5	16.4	24.4	22.9	28.0	25.5	21.0	17.7	23.2	14.6	10.8	10.8
	日 期	1,29	24	19	16	4	26	12	22	19	1	22	2	2/12
1967	极 值	7.4	10.9	11.4	22.2	25.8	23.1	25.5	26.9	26.4	13.4	18.4	9.7	7.4
	日 期	16	15	6	17	12	10	23,24	17	5	18	30	15	16/1
1968	极 值	12.1	9.1	12.7	19.2	22.3	26.6	25.7	27.1	19.2	18.7	20.2	14.5	9.1
	日 期	4	15	3	12	1	9	22	8	30	22	15,16	22	15/2
1969	极 值	12.9	7.8	15.4	9.0	25.2	27.8	27.0	24.4	25.1	22.6	11.1	9.9	7.8
	日 期	7	5	12	6	28	10	29	30	15	30	26	2	5/2
1970	极 值	9.1	12.4	15.8	15.5	26.6	26.6	25.6	26.7	23.2	18.2	15.8	14.3	9.1
	日 期	31	1	18	13	16	15	17	8	30	31	6	31	31/13
1961—70	极 值	6.7	7.8	8.8	9.0	20.5	21.6	22.3	21.0	17.7	13.4	11.1	9.3	6.7
	日 期	14	5	26	6	3	18	15	22	19	18	26	2	14/1
	年 份	1963	1969	1962	1969	1965	1963	1965	1966	1966	1967	1969	1962	1963

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												83	—
1959	84	87	89	85	86	82	84	85	86	81	84	91	85
1960	86	85	85	86	83	84	84	86	88	87	90	86	86
1961	82	88	88	87	85	84	76	84	86	86	84	85	85
1962	80	85	84	88	84	84	81	83	86	82	87	83	84
1963	74	83	85	85	79	81	83	87	87	85	87	84	83
1964	89	88	87	83	87	85	84	86	87	87	82	83	86
1965	81	87	85	85	83	85	84	84	86	85	86	88	85
1966	86	87	86	85	85	81	80	83	79	85	85	87	84
1967	82	86	85	86	81	82	78	84	90	84	85	84	84
1968	—	89	85	86	81	83	78	84	87	82	84	85	—
1969	88	84	89	82	78	83	84	82	84	86	79	81	83
1970	85	86	88	85	84	86	79	83	87	89	87	90	86
1961—70年合计	747	774	777	766	746	751	729	756	772	769	762	765	760
9年平均	83	86	86	85	83	83	81	84	86	85	85	85	84
1959—70年合计	917	946	951	937	915	917	897	927	946	937	936	942	931
11年平均	83	86	86	85	83	83	82	84	86	85	85	86	85

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958*	极值											—	51	—
	日期												11	
1959*	极值	53	62	66	61	58	48	56	53	58	45	51	67	45
	日期	17	6	29	3	7	4	7	29	28	9	19	5	9/10
1960*	极值	43	53	61	61	57	64	59	60	66	55	61	57	43
	日期	1	5	24	13	31	1,2	19	8,21	16	9	5	20	1/1
1961*	极值	39	61	64	63	50	63	50	54	57	57	55	48	39
	日期	16	20,26	19	3	27	12	14	28	29	31	23	12	16/1
1962	极值	40	52	30	57	57	58	53	63*	56*	47*	60	38	30
	日期	26	18	26	1	18	8	21	21	20	28	30	1	26/3
1963	极值	27	36	47	58	50	41*	52	57	49	52	59	43	27
	日期	27	27	7	28	7,9	18	1	6	5	20	24	16	27/1
1964	极值	60	58	55	53	47	55	52	55	56	53	35	44	35
	日期	13	9,27	14	19	9	29	7	17	10	12	23	16,17	23/11
1965	极值	40	58	46	62	45	51*	56	56*	53*	54	55*	64	40
	日期	1	14	14	10,27	24	29	14	31	16	20	30	24	1/1
1966	极值	56	61	64	55	52	48	35	41	36	51	47	58	35
	日期	1	6	3天	16	21	4	13	22	17	15	7	2	13/7
1967	极值	45	53	55	57	47	45	40	55	52	40	49	38	38
	日期	16	4	26,28	30	24	29	18	22	2	18	8	14	14/12
1968	极值	51	54	53	44	44	52	40	51	53	48	54	48	40
	日期	3	14	4	26	28	18	26,29	25	30	2	14	1	26,29/7
1969	极值	60	49	58	40	37	50	52	47	45	54	43	28	28
	日期	20,23	4	19	6,9	24	8,10	8,15	30	11,15	11	26,29	2	2/12
1970	极值	44	38	52	47	48	44	49	47	51	56	48	47	38
	日期	30	21	15	25	8	18	17	11,13	1	18	1	16	21/2
1958.12-61*	极值	39	53	61	61	50	48	50	53	57	45	51	48	39
	日期	16	5	24	3,13	27	4	14	29	29	9	19	12	16/1
	年份	1961	1960	1960	59,60	1961	1959	1961	1959	1961	1959	1959	1961	1961
1962—70	极值	27	36	30	40	37	41	35	41	36	40	35	28	27
	日期	27	27	26	6,9	24	18	13	22	17	18	23	2	27/1
	年份	1963	1963	1962	1969	1969	1963	1966	1966	1966	1967	1964	1969	1963