

528

46945

陳修園
先生著

南雅堂醫案

上海羣學社發行
第五冊



南雅堂醫案卷五

閩長樂陳念祖修園著

便閉門

血液虧耗陽氣亦因此不潛久則胃腑受傷越五六日始一更衣小便常見淋濁病乃由陰及陽滯膩補瀉之劑非所宜用

白芍藥

二錢
酒炒

天門冬

一錢五分
去心

沙苑

一錢五分

白茯苓

三錢

枸杞子

二錢
炒

猪脊筋

一付

水全煎服

高年血液枯耗內燥風生春令風木上僭土氣必衰陽明諸脈不主約束筋骨是以尻門筋掣作痛甚則足筋攣縮大便時苦艱燥茲用微鹹微苦之味以先理其陰分方列后

鮮生地

六錢

川石斛

二錢

阿膠

三錢

寒水石

一錢

天門冬

一錢五分

人中白

一錢

氣阻液枯飲食減少大便難形瘦脈瀯未可概以通下施之擬以

調氣滋液為主

大生地 三錢

杏仁 二錢

當歸身 二錢

炙甘草 八分

麻仁 二錢

紅花 一錢五分

桃仁 八分 去皮尖

枳殼 一錢

氣機窒滯不主流行便閉喘急不得偃卧當從中焦泄降之

葶藶子 八分

紫苑 二錢

杏仁 三錢 去皮尖

橘紅 一錢

川樸 一錢五分

廣鬱金 一錢

枳殼 八分

納食中痞大便秘結陽氣鬱勃於中腑失傳導擬宣通腸胃一法

川樸 一錢 薑汁炒

川連 八分

黑山梔 二錢

青皮 一錢

炒查肉 一錢五分

萊菔子 一錢五分

川棟子 一錢

蘆薈 一錢

陳皮 八分

水全煎服

陰液燥涸下矢堅如彈丸食納大減病在脾胃茲從勞傷例治

麻仁 一錢五分

肉苁蓉 二錢

當歸身 三錢

松子仁 一錢

柏子仁 一錢



老年下元已虛。腑氣不和大便難。此乃幽門之病。但面白脈小。豈宜再施攻導。擬用五仁辛潤一法。

大麻仁 二錢

柏子仁 二錢

松子仁 二錢

桃仁 去皮錢

郁李仁 一錢

當歸身 二錢

炒白芍 二錢

淮牛膝 一錢

痰熱內結。胸脘不爽。小腹墜。納食如常。口不渴飲。大小便瀼。係血分為痛。姑用通幽之法。

製大黃 二錢

當歸身 一錢

桃仁 去皮八分

紅花 一錢

郁李仁 一錢

桂枝木 五分

川楝子 一錢

小茴香 八分

熱鬱氣阻。三焦不利。大便秘結。於法宜通。

川樸 一錢五分

杏仁 去皮錢

廣鬱金 一錢

陳皮 八分

川楝子 一錢

蘆薈 一錢

血液枯燥。胃弱火升。便阻。三才加味主治。

人參 二錢

乾地黄 三錢

天門冬 二錢

麥門冬 二錢

川石斛 二錢

白茯苓 三錢

老年血液枯燥，生生已少，當春陽氣上升，陰液多被吸引，下焦滋養愈乏，便秘之證，實由於此。今審病理以處方。

生地 三錢

阿膠 二錢

麥門冬 一錢

天門冬 一錢

松子仁

五錢

柏子仁

五錢

風秘，大小便阻，脈來浮數，擬潤燥搜風，並以利氣者佐之。

製大黃 三錢

大麻仁 二錢

枳殼 一錢

山萸肉 二錢

郁李仁 二錢

淮山藥 二錢

菟絲子 一錢

檳榔 一錢

車前子

五錢

牛膝

五錢

獨活 一錢

防風 一錢

肺金受濕熱之邪，口渴胸滿，食少，大便閉，宗東垣清燥法。

黃耆 二錢

蒼朮

米泔浸炒

炒白朮 一錢

陳皮 五分

生地黄 一錢

麥門冬

一錢

人參 五分

白茯苓 一錢

豬苓 一錢

澤瀉 一錢

當歸身 二錢

黃柏 五分

炒

炒川連

五分

柴胡

五分

升麻

三分

五味子

三分

炙甘草

五分

水全煎服

津液枯少陰虛內燥口渴便閉宜滋陰養液為主

熟地黃

一錢

當歸身

一錢

白芍藥

一錢

枯萸仁

八分

天門冬

八分

麥門冬

八分

桃仁

五分
去皮尖

紅花

五分

食入腹脹大小便不通是名腸痺大腸與肺相表裏丹溪治腸腑

恒以開提肺氣為主今師其法治之

紫苑

一錢
五分

杏仁

二錢
去皮尖

枯萸皮

二錢

鬱金

一錢

桔梗

一錢

黑山梔

二錢

桑葉

一錢

脫肛門

腎虛不主收攝肛墜少腹痛法以固陰為主

大熟地

四錢
炒

陳萸肉

二錢

白茯苓

三錢

五味子

八分

菟絲子

炒

二錢

遠志

一錢

五錢

氣虛下陷脫肛腹痛下血面色痿黃當從中焦施治擬用甘溫益氣並少以酸苦佐之

人參一錢五分 炒當歸二錢 烏梅肉兩枚 陳皮八分

炒白芍二錢 川連八分 石蓮肉一錢 炙甘草七分

診得脈形濡弱濕熱中氣致傷清陽下陷肛墜牽掣作痛經云下者舉之茲仿東垣法主治

炙黃耆一錢五分 人參一錢 炒白朮二錢 炙甘草八分

當歸身一錢 陳皮八分 升麻三分 柴胡三分

生薑三片 大棗二枚 水全煎服

高年下元衰憊腎氣不能攝納清陽下陷肛墜泄氣不已徒用升柴之屬豈能升舉其陷宜攝腎陰以固元氣為是

嫩鹿茸七分 人參二錢 白茯苓三錢 補骨脂二錢

大茴香一錢 炒一錢 陽起石三錢 調冲



童年翻肛脾氣虛弱下陷真陰不充且面唇淡白無華宜於益氣之中兼以攝陰庶為合治

升麻

炒三分

柴胡

炒三分

人參

五錢

炒白朮

二錢

當歸身

一錢

炒白芍

一錢

陳皮

八分

五味子

八分

炙甘草

五分

水全煎服

久痢之後陰分大傷脾腎氣陷肛墜而痛宜用固攝一法

大熟地

炒四錢

淮山藥

三錢

白茯苓

三錢

五味子

一錢

山查肉

炒一錢

菟絲子

炒二錢

水全煎服

並吞禹糧石脂

九二錢

患腸痔有年脫肛便血時復舉發脈象細數陰血早已耗傷面黃乏神脾氣又見困弱近復加以腹鳴不和則脾陽亦且損及矣一切苦寒之劑非所宜用今仿東垣黑地黃丸法

熟地黃

炒六錢

黃耆

三錢

人參

二錢

五味子

炒一錢



茅朮

一錢五分
米泔浸炒

阿膠

一錢五分

炮薑

五分

荷葉蒂

二個

遺精門

無夢遺精遇勞即發食納多即臌脹面白唇熱小便黃赤係脾經濕熱下注補瀉之劑宜忌

川草薢

二錢

白朮

二錢

白茯苓

三錢

黃柏

五錢

淮山藥

三錢

大生地

三錢

猪苓

二錢

甘草

一錢

縮砂仁

五分

牡蠣

三錢

遺精日久下元大虛腎氣不主攝納卧則氣逆上衝腕腹脹悶跣踵小便短少陰陽兩損證恐難治

乾地黄

五錢

陳萸肉

二錢

淮山藥

三錢

澤瀉

一錢

粉丹皮

二錢

白茯苓

三錢

五味子

一錢

淮牛膝

一錢

肉桂

五分

有夢遺精脈垂入尺擬固攝腎陰一法



乾地黄 五兩

淮山藥 三兩

白茯苓 三兩

遠志 一兩

陳莢肉 二兩

覆盆子 二兩

芡實 二兩

湖蓮 二兩

線膠 一兩

五味子 一兩

上藥十二味全杵以金櫻子熬

成膏和為丸如梧桐子大早晚用鹽湯送下四錢

陰虛陽動吸短時有夢遺宜用固下之法

乾地黄 四錢

淮山藥 二錢

白茯苓 三錢

芡實 二錢

湖蓮肉 三錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 一錢

五味子 一錢

虛火上升遺泄大便時溇防成勞損

乾地黄 五錢

淮山藥 三錢

炙龜板 三錢

炙甘草 一錢

芡實 二錢

建蓮 二錢

稻豆皮 一錢

女貞子 一錢

陰氣不固濕熱乘虛下陷致時患夢遺擬施以通劑兼及養陰為

主

炒白朮 三錢

猪苓 二錢

白茯苓 三錢

芡實 二錢

乾地黄 三錢

淮山藥 二錢

五味子 一錢

湖蓮 一錢

病由憂鬱而起肝火亢盛始則小便渾濁漸至遺精經年未痊現
春木司令其勢益張是以少腹氣逆上攻心煩脘悶口苦色蒼脈
弦皆木火亢烈之明徵虛火妄動坎離不交陰精乃暗走外泄矣
宜制木壯水冀可平復方列后

生地黃 三錢

川連 八分

赤茯苓 二錢

肥知母 五分

炒黃柏 五分

黑山梔 二錢

沙參 二錢

延胡索 一錢

龜板 二錢

川棟子 一錢

芡實 二錢

右藥水全煎服另

吞當歸龍薈丸一錢開水送服

診得尺脈洪數心神恍惚有夢而遺相火內熾以封髓丹主之

黃柏 三兩

縮砂仁 一兩

炙甘草 七錢

右藥煉蜜為丸

如梧桐子大每服三錢淡鹽湯送下

心為君火肝腎為相心藏神肝藏魂腎藏精夢中所見之形所泄

之精由於肝腎為主然無一不聽命於君主君火一動相火即起而隨之故治肝腎者必先治心今病已兩載有餘總宜清心寡慾靜養冀可全愈若徒乞靈於藥石補瀉之劑可恃者幾何茲姑擬方列左

生地黃 三錢

川連 八分

當歸身 二錢

白茯苓 三錢

人參 二錢

酸棗仁 二錢

遠志 一錢

炙甘草 五分

湖蓮肉 二錢

水全煎服

診得右脈三部俱見弦滑左尺細寸關微弱舌苔白色以脈合證是腎陰下虧濕熱內淫相火挾而上蒙清竅是以頭眩耳鳴下則遺精肛門作癢出水法宜滋養腎陰調和胃土並分利膀胱以化濕熱而清相火冀可有效

大生地 四錢

淮山藥 三錢

赤茯苓 三錢

粉丹皮 二錢

麥門冬 二錢

川萆薢 二錢

龜版 三錢

製半夏 二錢

黃柏 一錢五分

知母 一錢五分

左牡蠣 三錢

澤瀉 二錢

失血之後繼以遺精真陰久已耗傷脈芤舌苔滯膩肢倦音微食納漸減病情本屬大虛但濕邪未清又須兼顧為要

熟地黃 三錢

當歸身 二錢

枸杞子 二錢

白茯苓 三錢

蓮鬚 八分

炒白朮 二錢

製半夏 一錢

陳皮 一錢

芡實 二錢

焦山查 一錢五分

石蓮子 一錢五分

金櫻子 一錢

右藥煎服並吞威喜丸一錢

診得左尺脈浮不和腎氣虛損可知關部獨大弦數舌苔黃燥肝經濕熱鬱火又盛火動必搖其精故時有夢遺之患腎主收藏虛則宜補肝主疏泄實則宜瀉斯為一定成法

人參 二錢

天門冬 二錢

黃柏 二錢

炙甘草 七分

大生地 三錢

縮砂仁 八分

黑山梔 二錢

柴胡 一錢

龍膽草 一錢五分

水全煎服

陰虛陽動內熱夢遺擬用六味封髓合劑

乾地黄 六錢

陳萸肉 三錢

淮山藥 三錢

澤瀉

粉丹皮 二錢

白茯苓 二錢

黃柏 三錢

縮砂仁 一錢

病已三載未痊煩勞即泄相火內動無制腎陰久虧宜填補下元為充陰潛陽之法

乾地黄 八兩

川石斛 四兩 熬膏

白茯苓 二兩

五味子 二兩

沙苑蒺藜 二兩

麥門冬 二兩

芡實 三兩

湖蓮肉 三兩

線膠 四兩

遠志 一兩

右藥十味以金櫻子膏搗和為丸

每服三錢早晚淡鹽湯下

陰分久虛濕熱停滯不化致時有遺滑擬先泄肝經鬱熱並宣通腑氣為主

川萆薢 二錢

龍膽草 二錢

白茯苓 三錢

澤瀉 一錢

胡黃連 一錢

粉丹皮 二錢



心腎不交。精氣久傷不復。是謂之損。大凡治損之法。必責諸後天。脾胃納穀乃昌。精氣始得漸復。前賢東垣丹溪諸輩。治損多用參耆峻補。職是之故。當今春令發泄。亟應扶養生氣。況病已上下交損。尤宜從中焦施治。茲于滋補之中。並主以收瀉之劑。擬方開列于后。

桑螵蛸

二錢
鹽水炒

煅龍骨

二錢

炙龜版

二錢

遠志

一錢

人參

二錢

白茯神

二錢

石菖蒲

一錢五分

水全煎服早晚

另進獨參湯。可熬膏冲服兩匙。

素體陰虛。常有夢泄。法以養陰為主。稍以瀉劑佐之。

乾地黄

五兩

陳萸肉

三兩

淮山藥

三兩

白茯苓

三兩

遠志

一兩

芡實

二兩

湖蓮肉

二兩

五味子

一兩

秋石

一兩五錢

右藥九味搗勻。以金櫻子熬膏。和為丸。早晚吞

服三錢。淡鹽湯下。

坎離不交陰精走泄陽亦失於依附是以上胃為熱今取介類以潛之蓋即從陰引陽法

乾地黄 四錢

左牡蠣 三錢

龜版 三錢

白茯苓 二錢

淮山藥 二錢

柏子仁 一錢五分

女貞子 一錢五分

旱蓮草 一錢

青鹽 八分

水全煎服

入春常患遺泄陽氣過動陰虛不司攝納腰脊時苦酸痛病在肝腎擬用補瀉一法

乾地黄 三錢

陳萸肉 二錢

龍骨 二錢

白茯苓 二錢

粉丹皮 一錢五分

芡實 一錢五分

遠志 一錢

湖蓮肉 二錢

脈形虛弱心煩不寐冬至一陽初動腎中有火得熱則妄行是以精搖下泄必須神志凝靜冀可却病

生地黄 四錢

天門冬 二錢

左牡蠣 三錢

白茯苓 三錢

淮山藥 二錢

炒黃柏 二錢

腎陰久虧陽升無制無夢頻遺精竅已滑近復納食減少腹中不和是下損及中之漸法宜固下為主並以健中者佐之

熟地黃 三錢

化龍骨 三錢

桑螵蛸 二錢

芡實 二錢

白茯苓 三錢

人參 二錢

遠志 一錢

鎖陽 一錢

遺久陰氣走泄必多連服固瀋數劑遺滑得止已獲收攝之效但夜間神志紛擾不寐由煩動思慮太過心脾受損營血無以內涵神不安藏擬從手少陰足太陰合治用濟生歸脾法主之

人參 二錢

炒白朮 二錢

白茯苓 二錢

炙甘草 五分

炙黃耆

一錢五分

酸棗仁

二錢

龍眼肉 二錢

當歸身 一錢

遠志

一錢

廣木香

五分

生薑 兩片

大棗 二枚

少年陰虛遇勞煩精必走泄色黃神倦氣分又屬不足夏令濕熱鬱蒸脾胃受傷食納減少擬培養脾土並固攝腎陰為主

人參 二錢

炒白朮 三錢

白茯苓 三錢

遠志 一錢