

長樂陳修園原著
吳縣潘偉如增輯

醫西學易通

上海中華新教育社印行



南京中醫藥大學圖書館版權所有

中華民國十四年正月再版

版權所屬
翻印必究

醫學易通全四冊

每部定價大洋捌角

原輯者

長樂陳念祖

增輯者

吳縣潘霽

校訂者

閩侯潘霽

印刷者

中華新教育社

發行者

中華新教育社

分售處

上海世界書局

上海大東書局

各省世界書局分局

總發行所

上海四馬路
第一百十號

中華新教育社



醫學易通卷七

長樂陳念祖原本

吳縣潘 霽增輯

虛證

正氣奪則虛。所謂五虛者。虛在心則脈細。虛在肺則皮寒。虛在肝則氣少。

虛在腎則泄利前後。虛在脾則飲食不入。皮聚毛落則肺虧損。肉脫則脾虧損。脈萎則心虧損。筋骨憊則肝腎虧損。

治之奈何。損其肝者。緩其中。損其心者。和其營衛。損其脾者。調其飲食。適

其寒溫。損其肺者。益其氣。損其腎者。益其精。防其邪念。節其嗜慾。溫之以

氣。養之以味。皆所以救虧損也。

以難經為主。而參以各家格言。溫之以氣。二句是總結上文之義。治虛勞證當以此。

為主

傷寒

傷寒用理中丸。所以補脾。調和陰陽之方也。附子湯。所以補腎。扶坎中之

傷寒

傷寒

傷寒

一



南京中醫藥大學圖書館藏

陽也。炙甘草湯所以補經中之陰也。詳傷寒論不贅。

理中丸湯見暑證

附子湯傷寒論

附子參錢茯苓

白芍各貳錢白朮貳錢伍分人參壹錢叁分水煎溫服。

炙甘草湯一名復脈湯

炙草貳錢生薑伍分桂枝壹錢人參壹錢阿膠各壹錢生地捌錢麥冬壹錢

仁各肆錢大棗貳枚清酒叁杯煮八味去渣內膠烱消盡溫服。

虛勞

虛勞證醫以苦寒為戒。謂滋陰一法最為妥當。而不知此證多是陰盛為病。滋陰是增其病也。人皆曰陰虛則火動。吾則曰陰盛則火動。何以言之。心肺在上。陽之位也。胸中之陽宣布如日月一出。燭火無光。何有發熱之病。唯下焦陰盛。無不上干陽位。足太陰脾之溼氣動而為水飲。即上干于手太陰肺而為欬嗽不已。足少陰腎之寒氣動而為陰血。即上干于手少陰心而為吐血不休。虛勞以欬嗽吐血二證為提綱。非陰盛所致。而何且。



心肺之位如太空也。下焦之陰氣上衝，陰霾散布，白晝亦如長夜，不獨燈燭之火有光，即腐草螢蟲俱能生光，豈非陰盛火動之一證乎？況人身中有龍雷之火，非諸經之火所可比。然必陰雲四合，而龍雷方得遂其升騰之勢，而烈日當空，龍雷潛伏矣。大法以小建中湯加黃耆為主，熱甚汗多，心悸者，二加龍骨湯吐血不已者，理中湯甘草乾薑湯氣短小水者，桂附八味丸，桂苓甘朮湯發熱欬嗽者，小柴胡湯去人參薑棗加乾薑五味，欬嗽惡寒者，小青龍湯加紫苑、茯苓、阿膠，宜溯其源而治之，總以溫脾為上乘之法，非筆楮所可盡也。

虛勞以小建中湯為第一方。時醫未解，而多詆之，茲得張心在之論，甚妙。心在云：肺損之病，多由五志生火，銷鑠金藏，欬嗽發熱，漸至氣喘，側眠消瘦，羸瘠虛證交集，咽痛失音，而不起矣。壯水之主，以制陽光，王砮成法，于理則通，而多不效，其故何歟？竊嘗觀於爐中之火，而得之炊飯者，始用武火，將熟則掩之以灰，飯徐透而不焦黑，則知以灰養火，得火之用，而無火之害，斷斷如也。五志之火，內燔溫脾之土，以養之，而欲自息，方用小建中

湯虛甚加黃耆火得所養而不然金自清肅又況飴糖為君治嗽妙品且能補土以生金肺損雖難着手不患其不可治也然不獨治肺五勞七傷皆可以通治

○虛勞詩

虛勞統治小建中湯加耆火熾二加龍骨湯醫血吐理中湯薑草乾薑

湯妙喘生腎氣丸桂甘朮桂甘奇小龍能導水寒痰治小柴胡湯最疏肝

熱嗽施千古滋陰都誤解用金元諸醫以血為陰立齊景岳以腎為陰畢

其能事時醫葉天士增入海參膠淡黃歸白芍黃柏枸杞龜板之類畢

寓膠更為離經如此滋陰久服無不歸陰太陰脾土要扶持取汗必在

中焦腎雖為陰而精生于穀故無不歸陰太陰脾土要扶持取汗必在

聖人名為太陰為諸陰之母故無不歸陰太陰脾土要扶持取汗必在

理中湯證見暑甘草乾薑湯證見血

甘草乾薑湯證見腫小青龍湯證見傷寒

小柴胡湯表證見心腹小建中湯諸痛

小建中湯諸痛

腎氣丸見痰飲

桂苓甘朮湯見痰飲

黃耆建中湯即小建中湯加黃耆今備載其方

生白芍肆錢大棗叁枚炙甘草壹錢伍分生薑

去滓入飴糖肆錢烱服氣短胸滿加生薑腹滿去棗加茯苓療肺氣

虛諸不足補氣加半夏如服此汗多去桂枝生薑加人參三倍以

繼其後讀復脈湯註自悉

二加龍骨湯治虛勞諸不足及浮熱汗出

生白芍肆錢生薑肆錢生龍骨壹斤生牡蠣肆斤炙甘草壹斤白薇各壹錢炮附子

壹錢大棗肆枚水煎服按此即金匱枝加白薇附子

復脈湯一名炙甘草湯

治諸虛不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十一日死

此治血脈空竭方用之所以和血凡脈見結悸者雖行動如常不出百

日必死若復危急不能行動則過十日必死語極明白從前解者多誤

喻嘉言曰此仲景治傷寒脈結代心動悸邪少虛多之聖方也金匱不載以千金翼常用此治虛勞則實可徵信是以得名為千金方也虛勞之體多有表熱夾其陰虛所以本論汗出而悶表之固非即治其陰虛亦非惟用此方得汗而脈出熱解俾其人快然真聖法也但虛勞之人胃中津液素虛非傷寒暴病邪少虛多之比桂枝生薑分兩之多服之津液每隨熱勢外越津既外越難以復收多有淋漓沾濡一晝夜者透此一關亟以本方去桂枝生薑二味三倍加入人參隨繼其後庶幾津液復生乃致營衛盛而諸虛復豈小補哉

獨參湯

治元氣大虛昏厥脈微欲絕及婦人崩產脫血血暈諸虛

人參

分兩隨證須揀上者濃煎頓服

若病兼別因則又當隨機應變於

此方或加熟附補陽而回厥逆或加生地涼陰而止吐衄或加黃耆固表之汗或加當歸救血之脫或加薑汁以除嘔吐或加童便以止陰煩或加茯苓令水化津生治消渴泄瀉或加黃連折火逆衝上兼治噤口毒痢

○歌曰

功建三才得令名

參者參也與天地人脈微血脫可回生人參煎取稠

粘汁專任方知氣力宏

並立為三故名參風痰厥多有此方而死者屢經

氣中者用之反致閉門拒盜也

保元湯

兒驚怯症家虛者

黃耆

參錢人參貳錢甘草壹錢

肉桂春秋陸參分水煎服

○歌曰

補養諸方首保元參耆桂草四般存大人虛損兒科痘二氣

腎氣為先天真元之

氣胃氣為後天水穀之氣持綱語不煩

雙和飲

益氣不病之後虛勞氣之補血

白芍

貳錢黃耆壹錢伍炙草中桂川芎各

當歸熟地錢各壹生

薑

參片大棗貳枚水煎溫服此即黃耆建中湯減飴糖合四物湯

○歌曰

雙和飲用芍耆甘桂地芎歸薑棗參溫血方中兼補氣陰陽妙義此中



涵

酸棗仁湯

治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁

肆錢

知母

茯苓

川芎

各叁錢

甘草

壹錢伍分

先煮酸棗仁

後內諸

藥同煎溫服

○歌曰

補血無如酸棗仁甘苓保土自凝神更加知母崇陰水散以川芎氣味

辛

瓊玉膏

治虛勞乾欬

生地

貳斤

茯苓

陸伍錢

白蜜

壹斤

人參

叁兩

右以生地汁同蜜熬沸用

絹濾過將參茯苓為細末入前汁和勻以磁瓶綿紙十數層加箬葉封瓶

口入砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮叁晝夜取出換紙紮口以蠟

封固懸井中壹日取起仍煮半日湯調服

○歌曰

瓊玉膏中生地黃參苓白蜜煉膏嘗肺枯乾欬虛勞證金水相滋效倍



彰按地黃最易敗脾土

龜鹿二仙膏益大補精髓

鹿角拾斤者龜板伍斤者

服酒化壹錢伍分漸加至叁錢空心下

○歌曰

人有三奇精氣神求之任督守吾真二仙膠取龜和鹿枸杞人參共四

珍

怔忡

怔忡者心下跳動不安即驚

有觸而動曰驚悸不觸而動曰悸

之類也健忘之治法亦同

皆腎水虛而不能上升以致心火不能下降之病宜大劑歸脾湯去木香

加麥冬五味子枸杞吞都氣丸如挾心包一種有飲之火兼痰者加貝母

黃連生地以清之又有水氣凌心輕則用小半夏湯倍加茯苓以泄之重

則用桂枝茯苓大棗甘草湯以安之再重則用真武湯以鎮之若奔豚以

桂枝湯加桂主之金匱有奔豚湯甚妙若小麥生龍骨生牡蠣皆可加入



○怔忡詩

心腎不交病怔忡。歸脾湯。都氣丸。兩方通有餘痰火加連貝。水氣奔馳。

另法攻。

都氣丸

六味丸加五味子。壹兩方見厥證。

歸脾湯

或治心脾血虛怔忡健忘汗多食少大便或溏。或秘不寐吐血下血婦人經水不調等證。

人參

白朮

炙黃耆

茯苓

酸棗仁

研黑當歸

龍眼肉

各錢

草木香

遠志

各伍分

水煎服

○歌曰

歸脾湯內求者神參志香甘與棗仁。龍眼當歸十味外。若加熟地失其

真

薛氏加熟地。山梔丹皮名加味。歸脾湯近醫。黃名黑歸脾湯則支離甚矣。

小半夏

加茯苓湯

見喘促

真武湯

見腫

茯苓

桂枝甘草大棗湯

傷寒論

壹錢

大棗

貳枚以甘瀾水先煮茯苓入諸藥

茯苓

肆錢

桂枝

貳錢

炙草

壹錢

大棗

貳枚以甘瀾水先煮茯苓入諸藥



同煎溫服

桂枝加桂湯

傷寒論即桂枝湯原方加桂貳兩

奔狔湯

見積聚

天王補心丹

主治心氣不足神志不安津液枯竭健忘怔忡便秘口舌生瘡

酸棗仁

當歸

柏子仁

麥冬

天冬

五味子

各壹兩

生地黄

遠志

茯苓

人參

丹參

元參

桔梗

各伍錢

煉蜜丸

每兩分作拾

丸金箔為衣燈心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可

○歌曰

天王遺下補心丹為憫山僧講課難

道藏偈曰昔志公和尚日夜講經

神其說耳歸地二冬酸柏遠三參苓桔味為丸

硃砂安神丸

治心神昏亂驚悸怔忡寤寐不安

硃砂另研

黃連

各伍錢

生地黃

叁錢

當歸

甘草

各貳錢

酒泡蒸餅丸如麻

子大硃砂為衣每服叁拾丸卧時津液下

○歌曰



安神丸首重硃砂連地歸甘次第加卧服卅丸津液下。心君鎮定自無邪。

痿

痿者兩足痿弱不能行也。痿而不痛宜獨取陽明。陽明為五藏六府之海主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關。若陽明虛不能受水穀之氣而布化則五藏無所稟。宗筋無所養而痿躄作矣。宜虎潛丸主之。或以淫羊藿剪去刺壹兩。天門冬伍錢。紫苑叁錢。蒼朮貳錢。黃柏壹錢。水煎服。本方意義非熟於神農本草經者不可與語也。此證為胃虛不足故列於虛證。

○痿詩

內經治痿取陽明。專主宗筋關節行。古有虎潛丸守服。淫羊朮柏佐功成。

虎潛丸

黃柏 知母 熟地 各叁兩 龜板 肆兩 白芍 當歸 牛膝 各壹兩 虎脰骨 壹兩 酥炙 鎖陽 陳皮 各壹兩 乾薑 伍錢 研末酒煮羯羊肉壹斤切片微火

焙研末和上諸藥煉蜜為丸。梧子大。每服伍拾丸。薑湯鹽湯酒隨意送下。
此方即大補陰丸。見自加白芍以下藥味。本方加人參黃耆杜仲兔絲子茯苓破故紙山藥枸杞去羊肉乾薑以猪脊髓蒸熟同煉蜜為丸。如桐子大服法照前。

遺精

遺精宜分有夢無夢。有夢而遺為相火之熾。宜封髓丹。無夢而遺為心腎之虛。宜白朮捌兩蓮鬚兔絲子五味子各肆兩蜜丸。間服二加龍骨湯。然肝主疏泄。宜兼治肝。用溫膽湯加人參茯苓神棗仁蓮鬚主之。精之蓄泄皆聽命于心。宜兼治心。用四君子湯加遠志龍骨生牡蠣蓮鬚主之。如久洩不愈。必用附子以司北門之鎖鑰。時醫未之知也。此證為腎藏之病。故列於虛證。

遺精詩

有夢而遺封髓丹。若還無夢求蓮餐。肝司疏泄邪休擾。心主綱維今必端。溫膽湯加茯苓神清得法。四君子湯加遠志補斯安。病如日久須加附子鎖。



鑰權歸

于豈熱是以

去寒

封髓丹

黃柏

鹽水炒

炙甘草

桑錢

砂仁

壹兩

研末煉蜜丸如梧子大每服叁錢

淡鹽湯送下

一本肉蓯蓉伍錢去甲酒浸壹宿次日以水煎叁肆沸送下

此方用黃柏為君以其味性苦寒苦能堅腎腎職得堅則陰水不虞其

泛溢寒能清肅秋令一至則龍火不至於奮揚水火交媾精有不安其

位者乎佐以甘草以甘能緩急泄諸火與肝火之內煩且能使水土合

為一家以妙封藏之固尤妙以砂仁為引導內經云腎苦燥急食辛以

潤之今用砂仁之辛通三焦達津液能納五藏六府之精而歸於腎腎

家之氣納腎中之髓自藏矣

○歌曰

妄夢遺精封髓丹砂仁黃檗草和丸大封大固春長在歛腎由來在養

肝



版權所有

溫膽湯駱氏內經拾遺云癲狂之由皆是膽涎沃心故神不守舍理宜溫膽亦治癲病
半夏 茯苓 陳皮 炙草錢各壹 竹茹參錢 枳實捌分 加薑棗水煎

○歌曰

溫膽湯方本二陳。竹茹枳實合和勻。不眠驚悸虛煩嘔。日暖風和水氣

伸

四君子湯見瘧疾

桂枝龍骨牡蠣湯治男子失精

桂枝 白芍 生薑 龍骨 牡蠣錢各叁 甘草貳錢 大棗叁枚 水煎溫

服黃氏去薑棗加茯苓附子各叁錢砂仁壹錢炒研去皮名玉池湯

○歌曰

牡龍加入桂枝湯。金匱遺精最妙方。加入砂仁苓附用。玉池取義亦同

良

妙香散治夢遺失精驚悸鬱結

山藥貳兩 人參 黃耆 遠志 茯苓 茯神各壹兩 桔梗叁錢 甘草

