

黃帝素問靈樞目錄

第一卷

九鍼十二原第一

本輸第二

小鍼解第三

邪氣藏府病形第四

第二卷

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第三卷

經脈第十

經別第十一

經水第十二

第四卷

經筋第十三

骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脉度第十七

營衛生會第十八

四時氣第十九

第五卷

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周痺第二十七

口問第二十八

第六卷

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癰津液別三十六

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

第七卷

陰陽繫日月第四十一 病傳第四十二

淫邪發夢第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五 五變第四十六

本藏第四十七

第八卷

禁服第四十八 五色第四十九

論勇第五十 背輸第五十一

衛氣第五十二 論痛第五十三

天年第五十四 逆順第五十五

五味第五十六

第九卷

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸第六十二

五味論第六十二

陰陽二十五人第六十四

第十卷

五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂患無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

通天第七十二

第十一卷

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第七十七

第十二卷

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

黃帝素問靈樞目錄終

黃帝素問靈樞經卷一

新安吳勉學師古校

明

應天徐 鎔春沂 閱

九針十二原第一

注天

黃帝問於岐伯曰余子萬民養百姓而收租稅余哀其不給而屬有疾病余欲勿使被毒藥無用砭石欲以微針通其經脉調其血氣營其逆順出入之會令可傳於後世必明爲之法令終而不滅久而不絕易用難忘爲之經紀異其章別其表裏爲之終始令各有形先立針經願聞其情岐伯荅曰臣請推而次之

令有綱紀始於一終於九焉請言其道小針之要易
陳而難入粗守形上守神神乎神客在門未覩其疾
惡知其原刺之微在速遲粗守關上守機機之動不
離其空空中之機清靜而微其來不可逢其往不可
追知機之道者不可掛以髮不知機道叩之不發知
其往來要與之期粗之闇乎妙哉工獨有之往者爲
逆來者爲順明知逆順正行無問逆而奪之惡得無
虛追而濟之惡得無實迎之隨之以意和之針道畢
矣凡用針者虛則實之滿則泄之宛音鬱陳則除之
又蘊邪勝則虛之大要曰徐而疾則實疾而徐則虛言實

與虛若有若無察後與先若存若亡爲虛與實若
若失虛實之要九針最妙補寫之時以針爲之寫曰
必持內之放而出之排陽得針邪氣得泄按而引針
是謂內溫血不得散氣不得出也補曰隨之隨之意
若妄之若行若按如蚊虻止如留如還去如絃絕令
左屬右其氣故止外門以閉中氣乃實必無留血急
取誅之持針之道堅者爲寶正指直刺無針左右神
在秋毫屬意病者審視血脉者刺之無殆方刺之時
必在懸陽及與兩衛神屬勿去知病存亡血脉者在
腧

春遇切

橫居視之獨澄切之獨堅九針之名各不同

形一曰鑱

鉏銜

針長一寸六分二曰員針長一寸六

分三曰鍤

音低

針長三寸半四曰鋒針長一寸六分五

曰鈹針長四寸廣二分半六曰員利針長一寸六分

七曰毫針長三寸六分八曰長針長七寸九曰大針

長四寸鑱針者頭大末銳去寫陽氣員針者針如卵

形揩摩分間不得傷肌肉以寫分氣鍤針者鋒如黍

粟之銳主按脉勿陷以致其氣鋒針者刃三隅以發

痼疾鈹針者末如劒鋒以取大膿員利針者大如釐

音毫

且員且銳中身微大以取暴氣毫針者尖如蚊虻

喙靜以徐往微以久留之而養以取痛痺長針者鋒

利身薄可以取遠痺大針者尖如挺其鋒微員以
機關之水也九針畢矣夫氣之在脉也邪氣在上濁
氣在中清氣在下故針陷脉則邪氣出針中脉則濁
氣出針大深則邪氣反沉病益故曰皮肉筋脉各有
所處病各有所宜各不同形各以任其所宜無實無
虛損不足而益有餘是謂甚病病益甚取五脉者死
取三脉者恆奪陰者死奪陽者狂針害畢矣刺之而
氣不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復針針各
有所宜各不同形各任其所爲刺之要氣至而不効
効之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺之道畢矣黃

帝曰願五藏六府所出之處歧伯曰五藏五腧五
二十五腧六府六腧六六三十六腧經脉十二絡脉
十五凡二十七氣以上下所出爲井所溜爲榮所注
爲腧所行爲經所以爲合二十七氣所行皆在五腧
也節之交三百六十五會知其要者一言而終不知
其要流散無窮所言節者神氣之所遊行出入也非
皮肉筋骨也觀其色察其目知其散復一其形聽其
動靜知其邪正右主推之左持而禦之氣至而去之
凡將用針必先診脉視氣之劇易乃可以治也五藏
之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重竭必死

其死也靜治之者輒反其氣取膈與膺五藏之氣
絕於外而用針者反實其內是謂逆厥逆厥則必死
其死也躁治之者反取四末刺之害中而不去則精
泄害中而去則致氣精泄則病益甚而恆致氣則生
爲癰瘍五藏有六府六府有十二原十二原出於四
關四關主治五藏有疾當取之十二原十二原者五
藏之所以稟三百六十五節氣味也五藏有疾也應
出十二原二原各有所出明知其原覩其應而知五
藏之害矣陽中之少陰肺也其原出於大淵大淵二
陽中之太陽心也其原出於大陵大陵二陰中之少

陽肝也其原出於大衝大衝二陰中之至陰脾也其
原出於太白太白二陰中之太陰腎也其原出於太
谿太谿二膏之原出於鳩尾鳩尾一育之原出於臍
蒲沒切臍於桑切臍一凡此十二原者主治五藏六府

之有疾者也脹取三陽飧泄取三陰今夫五藏之有
疾也譬猶刺也猶汚也猶結也猶閉也刺雖久猶可
拔也汚雖久猶可雪也結雖久猶可解也閉雖久猶
可決也或言久疾之不可取者非其說也夫善用針
者取其疾也猶拔刺也猶雪汚也猶解結也猶決閉
也疾雖久猶可畢也言不可治者未得其術也刺諸

熱者如以手探湯刺寒清者如人不欲行陰有陽者取之下陵三里正往無殆氣下乃止不下復始也疾高而內者取之陰之陵泉疾高而外者取之陽之陵泉也

本輸第二

法地

黃帝問於歧伯曰凡刺之道必通十二經絡之所終始絡脉之所別處五輸之所留六府之所與合四時之所出入五藏之所溜處闊數之度淺深之狀高下所至願聞其解歧伯曰請言其次也肺出於少商少商者手太指端內側也爲井木溜于魚際魚際者手

魚也爲榮

音營絕小水

注于大淵大淵魚後一寸陷者中

也爲腠行於經渠經渠寸口中也動而不居爲經入

于尺澤尺澤肘中之動脉也爲合手太陰經也心出

於中衝中衝手中指之端也爲井木溜於勞宮勞宮

掌中中指本節之內間也爲榮注于大陵大陵掌後

兩骨之間方下者也爲腠行於間使間使之道兩筋

之間三寸之中也有過則至無過則止爲經入于曲

澤曲澤肘內廉下陷者之中也屈而得之爲合手少

陰也肝出於大敦大敦者足大指之端及三毛之中

也爲井木溜于行間行間足大指間也爲榮注于大

衝大衝行間上二寸陷者之中也爲腓行於中封中
封內踝之前一寸半陷者之中使逆則死使和則通
搖足而得之爲經入于曲泉曲泉輔骨之下大筋之
上也屈膝而得之爲合足厥陰也脾出於隱白隱白
者足大指之端內側也爲井木溜於大都大都本節
之後下陷者之中也爲榮注于太白太白腕骨之下
也爲腧行於商丘商丘內踝之下陷者之中也爲經
入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸
而得之爲合足太陰也腎出於湧泉湧泉者足心也
爲井木溜于然谷然谷然骨之下者也爲榮注于大