

本草備要

天津直隸書局
印行



重校舊本湯頭歌訣原序

古人治病藥有君臣方有奇偶劑有大小此湯頭所由來也仲景爲方書之祖其傷寒論中旣曰太陽證少陽證太陰證少陰證矣而又曰麻黃證桂枝證柴胡證乘氣證等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合證而後用之豈苟焉而已哉今人不辨證候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以已病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深良如金科玉律以爲後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不揣愚瞽重爲編輯併以所主病證括入歌中間及古人用藥製方之意某病某湯門分義悉理法兼備體用具全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取便用者得歌二百首正方附方共三百有奇蓋易則易知簡則易從以此提綱絜領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休甯八十老人汪昂題

重校舊本經絡歌訣原序

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相當成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有辜伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脈一篇爲證治之綱領奈其文句參差繁複誦誦不易記憶尤難讀者苦之偶閱東垣醫宗起懦書中有經絡歌訣十二首假爲七言以便誦習良爲盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不揣愚瞽爲僭增潤復加奇經歌訣四首補所未備其經脈所行病證所發下爲詳註使考者無煩鉤索讀者不復贅牙昔日蠶葉今成坦道適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特爲梓之以公同好

康熙三十三年甲戌秋月休甯八十老人汪昂題

重校舊本湯頭歌訣凡例

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尙欠詳順本集歌不限方方不限句藥味藥引俱令周明病證治法略爲兼括或一方而連彙多方方多而歌省併示古人用藥觸類旁通之妙間及加減之法使人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百八十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分爲二十門某病某湯舉目易了方後稍爲訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便一歌後註釋所以暢歌詞之未備煩經錘鍊讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特束爲歌訣附於本草之末使行旅可以輕資緩急得以應用也

一是書篇章雖約苟熟讀之可應無窮之變遠勝前人盈尺之書數部有識之士當不以愚言爲狂僭也

重校舊本湯頭歌訣目錄

補益之劑十首附方七

四君子湯六君子湯異功散香砂六君子湯

升陽益胃湯

黃耆鱉甲散

秦艽鱉甲散

秦艽扶羸湯

紫菀湯

百合固金湯

補肺阿膠散

小建中湯黃耆建中湯黃耆五物湯四味建中湯八味建中湯

益氣聰明湯

發表之劑十四首附方八

麻黃湯

桂枝湯各半湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯桂枝葛根湯

升麻葛根湯

九味羌活湯

十神湯

神朮散太無神朮散海藏神朮散白朮散

麻黃附子細辛湯

人參敗毒散敗毒散敗毒散

消風再造散

麻黃人參芍藥湯

神白散葱豉湯

攻裏之劑七首附方四

大承氣湯

小承氣湯三化湯

調胃承氣湯

木香檳榔丸

枳實導滯丸木香導滯丸

溫脾湯減味溫脾湯



蜜煎導法 豬膽汁
導法

涌吐之劑 二首附
方六

瓜蒂散 三聖散 參蘆散 梔豉
湯 燒鹽方 烏附尖

稀涎散 通關
散

和解之劑 九首附
方五

小柴胡湯

四逆散

黃連湯

黃芩湯 黃芩芍藥湯 芍藥湯 黃芩
加生薑半夏湯 芍藥甘草湯

逍遙散 八味逍
遙散

藿香正氣散

六和湯

清脾飲

痛瀉要方

表裏之劑 八首附
方五

大柴胡湯 柴桂加芒硝湯
桂枝加大黃湯

防風通聖散

五積散 熟料五
積散

三黃石膏湯

葛根黃芩黃連湯

參蘇飲 芍蘇飲
香蘇飲

茵陳丸

大羌活湯

消補之劑 七首附
方六

平胃散 平陳湯 胃苓湯 柴
平湯 不換金正氣散

保和丸 大安
丸

健脾丸 枳朮
丸

參苓白朮丸

枳實消痞丸

鯨甲飲子



葛花解酲湯

理氣之劑十一首 附方八

補中益氣湯張中益 氣湯

蘇子降氣湯

代赭旅覆湯

丁香柿蒂湯濟生丁香柿蒂湯 丁香柿蒂竹茹湯

理血之劑十三首 附方七

四物湯八珍湯 十全大補湯 胃風湯

養心湯

犀角地黃湯

槐花散

復元活血湯

祛風之劑十二首 附方四

小續命湯

地黃飲子

烏藥順氣湯

四七湯七氣湯 四七湯

紺珠正氣天香散

定喘湯

人參養榮湯

當歸四逆湯四逆吳茱萸生薑湯

欬血方

小薊飲子

獨活湯

大秦朮丸

獨活湯

獨活湯

越鞠丸六鬱湯

四磨湯四磨飲子

橘皮竹茹湯金匱橘皮竹茹湯

定喘湯

歸脾湯

桃仁承氣湯

秦朮白朮丸蒼朮防風劑 秦朮蒼朮湯 秦朮防風湯

四生丸

四生丸

三生飲星香飲 簡星香飲 易

順氣勻氣散

順氣勻氣散



上中下通用痛風方

獨活寄生湯三痹湯

消風散

川芎茶調散菊花茶調散

青宣膏

人參荊芥散

祛寒之劑十二首附方二

理中湯附子理中湯

真武湯

四逆湯

白通人尿豬膽汁湯白通湯

吳茱萸湯

益元湯

回陽急救湯

四神丸

厚朴湯中湯

導氣方

疝氣方

橘核丸

祛暑之劑六首附方十

三物香薷飲黃連香薷飲十味香薷飲

五物香薷飲六味香薷飲二香散藿薷湯香葛湯

清暑益氣湯

縮脾飲大順湯

生脈散

六一散益元散碧玉散

雞蘇散

利溼之劑十三首附方八

五苓散四苓散豬苓散

小半夏加茯苓湯茯苓甘草湯

腎著湯甘薑苓米湯黃耆防已湯

舟車丸

疏鑿飲

實脾飲

五皮飲

羌活勝溼湯羌活除溼湯

大橘皮湯



茵陳蒿湯

柏皮梔子湯

八正散

草薢分清湯

縮泉丸

當歸拈痛湯

潤燥之劑

十三首附方二

炙甘草湯

滋燥養榮湯

活血潤燥生津飲

韭汁牛乳飲

五汁安中飲

潤腸丸

通幽湯

當歸潤腸湯

搜風順氣丸

消渴方

白茯苓丸

豬腎薺苳湯

地黃飲子

酥蜜膏酒

清燥湯

瀉火之劑

二十七首附方九

黃連解毒湯

三黃石膏湯梔子金花湯

附子瀉心湯

大黃附子湯

半夏瀉心湯

白虎湯

人參白虎湯

竹葉石膏湯

升陽散火湯

涼膈散

清心蓮子飲

甘露飲

桂苓甘露飲

清胃散

瀉黃散

錢乙瀉黃散

瀉白散

加減瀉白散

瀉青丸

龍膽瀉肝湯

當歸龍薈丸

左金丸

導赤散

戊巳丸附六乙湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

清骨散

普濟清毒飲

清震湯升麻湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛飲

辛夷散

蒼耳飲

妙香散

除痰之劑

十首附方五

二陳湯

導痰湯潤下丸溫膽湯二賢散

滌痰湯

青州白丸

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

滾痰丸

金沸草散

局方金沸草散

半夏天麻白朮湯

常山飲

截瘡七寶飲

收瀉之劑

九首附方二

金瑣固精丸

茯菟丹

治濁固本丸

調子散

河間調子散

桑螵蛸散

真人養藏湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散

殺蟲之劑

二首

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑

六首附方二



真人活命飲

金銀花酒

蠟礬丸
雄礬丸

託裏十補散

託裏溫中湯

託裏定痛湯

散腫潰堅湯

經產之劑

十二首附方二十二

妊娠六合湯

表虛六合湯
風溼六合湯

表實六合湯
升麻六合湯

柴胡六合湯
膠艾六合湯

石膏六合湯
朴實六合湯

茯苓六合湯
附子六合湯

梔子六合湯
大黃六合湯

溫六合湯
寒六合湯

連附六合湯
氣六合湯
風六合湯
熱六合湯

膠艾湯

婦人良方
膠艾湯
婦寶丹

當歸散

黑神散

清魂散

羚羊角散

富歸生薑羊肉湯

千金羊肉湯

達生散

紫蘇飲

參朮飲

牡丹皮散

固經丸

柏子仁丸

望梅丸

骨灰固齒牙散

軟脚散

稀痘神方



重校舊本湯頭歌訣

休甯汪 昂訥菴編輯

補益之劑

十首附方七

助陽

四君子湯局中和義參朮茯苓甘草比

人參白朮茯苓各二錢甘草一錢氣味中和故名君子

益以夏陳半夏名六君子湯

祛痰補氣陽虛餌

二陳除痰四君補氣脾弱陽虛宜之

除却半夏名異功

散錢

或加香砂胃寒使

加朮香溫仁行氣溫

中名香砂六君子湯

升陽益胃

升陽益胃

湯東垣

參朮耆黃連半夏草陳皮苓瀉防風羌獨活柴胡白芍棗薑隨

二兩黃耆

人參半夏炙甘草各一錢羌活獨活防風白芍炒各五錢陳皮四錢白朮茯苓澤瀉柴胡各三錢黃連二錢每服三錢加薑棗煎○六君子助陽補脾除痰重用黃耆補氣固胃柴胡羌活除溼升陽澤瀉茯苓瀉熱降濁加芍藥和血斂陰少佐黃連以退陰火按東垣治療首重脾胃而益胃又以升陽為先故每用補中上升降下滲之藥此方補中有散發中有收脾胃諸方多從此防也

勞熱

黃耆鱉甲

散羅

地骨皮芩菀參苓柴半知地黃芍藥天冬桂甘桔桑皮勞熱宜

治虛勞骨

蒸補熱咳嗽食少盜汗黃耆鱉甲天冬各五錢地骨秦芩茯苓柴胡各三錢紫菀半夏知母生地白芍桑皮炙草各二錢半人參肉桂桔梗各錢半每服一兩加薑煎○鱉甲天冬知芍補水養陰參耆桂苓甘草固衛助陽桑桔瀉肺熱菀夏理痰嗽芩柴地骨退熱升陽為表裏氣血交補之劑

風勞

秦艽鱉甲

散羅

治風勞地骨柴胡及青蒿當歸知母烏梅合止嗽除蒸斂汗高

鱉甲地骨

皮柴胡各一兩青蒿五錢秦芩當歸知母各五錢烏梅五錢治略同前汗多倍黃耆此方加青蒿烏梅皆斂汗退蒸之義

肺勞

秦艽扶羸

湯直指

鱉甲柴地骨當歸紫菀偕半夏人參兼炙草肺勞蒸嗽服之諧

治肺痿骨

補益之劑

天津直隸書局印行



肺勞

肺傷
咳血

止咳
生津

建中
散寒

聰耳
明目

蒸勞嗽聲自汗體倦紫胡二錢秦尤繁甲地骨當歸人參各錢半紫苑半夏甘草炙各一錢加薑棗煎按黃耆繁甲散蓋本此方除當歸加餘藥○透肌解熱柴胡秦尤乾葛為要劑故骨蒸方中多用之此方雖表裏交治而以柴胡為君

紫苑湯

藏海

中知貝母參苓五味阿膠偶再加甘桔治肺傷咳血吐痰勞熱久

治肺傷

熱咳嗽吐血肺痿肺癰紫苑知母象貝阿膠各二錢人參茯苓甘草桔梗各五分五味十二粒一方加蓮肉○以保肺止嗽為君故用阿膠五味以清火化痰為臣故用知母貝母佐以參苓甘草扶土以生金使以桔梗上滑而利膈

百合固金

湯超

二地黃玄參貝母

甘桔藏麥冬芍藥當歸配喘咳痰血肺家傷

生地

熟地三錢麥冬錢半貝母百合當歸白芍甘草各一錢玄參桔梗各八分○火旺則金傷故以玄參二地助腎滋水麥冬百合保肺安神芍藥當歸平肝養血甘桔貝母清金化痰皆以甘草培本不欲以苦寒傷生發之氣也

補肺阿膠

散錢

馬兜鈴鼠粘甘草杏糯停肺虛火盛人當服順氣生津嗽喘

兩錢

馬兜鈴焙鼠粘子炒甘草炙糯米各一兩杏仁七錢牛蒡利膈滑痰杏仁降氣潤嗽李時珍曰馬兜鈴非取其補肺取其清熱降氣肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥

小建中湯

仲景

芍藥多

再加桂枝加芍藥湯

桂薑甘草大棗和更加飴糖補中藏虛勞腹冷

服之瘥

芍藥六兩桂枝生薑各三兩甘草一兩棗十二枚飴糖一升

增入黃耆名亦爾

再加黃耆兩半名黃耆建中湯金匱若除飴糖則名黃耆五物湯不名建中矣今人用建中者

絕不用飴糖何哉

表虛身痛效無過又有建中十四味陰斑勞損起沈疴

亦有陰症發斑者淡紅隱隱散見肌表此寒伏

于下逼其無根之火薰肺而然若服寒藥立死

十全大補加附子麥夏菴蓉仔細哦

即十全大補湯加附子麥冬半夏肉蓯蓉名十四味除茯苓白朮麥冬川芎熟

地肉蓯蓉名八味大建中湯治同

益氣聰明湯

東垣

蔓荊升葛參耆黃柏并更加芍藥炙甘草耳聾目障服之清

參耆各五錢蔓

荊子葛根各三錢黃柏白芍各二錢升麻錢半炙草一錢每服四錢○人之中氣一足清陽不升則耳目不聰明蔓荊升葛升其清氣參耆甘草補其中氣而以芍藥平肝木黃柏滋腎水也

發表之劑

十四首附方八

傷寒營無汗

傷寒衛有汗

兩解風寒

太陽行發汗

祛風無汗

陽明升散

麻黃湯仲景中用桂枝杏仁甘草四般施發熱惡寒頭項痛傷寒服此汗淋漓麻黃去節三兩

桂枝二兩杏仁七十枚去皮尖甘草炙一兩傷寒太陽表證無汗用此發之○麻黃善發汗恐其力猛故以桂枝監之甘草和之不令大發也按麻桂二湯雖治太陽證而先正每云皆肺藥以傷寒必自皮毛入而桂麻又入肺經也

桂枝湯仲景治太陽中風芍藥甘草薑棗同桂枝芍藥生薑各三錢炙甘草三兩大棗十二枚治太陽中風有汗用此解肌以和營衛中猶傷也仲景傷寒論通用桂

麻相合名各半湯熱多寒少如瘧狀者宜之

大青龍湯仲景麻桂黃杏甘草石膏薑棗藏麻黃六兩桂枝炙甘草各三兩杏仁四十枚石膏雞子大生薑三兩大棗十二枚太陽無汗兼煩

燥煩為陽為風躁為陰為寒必太陽證兼煩躁者方可用之以杏仁佐麻黃發表以薑棗佐桂枝解肌石膏質重瀉火氣輕亦達肌表義取青龍者龍興而雲升雨降鬱熱賴除煩躁乃解也若少陰煩躁而誤服此則逆風寒

兩解此為良麻黃湯治寒桂枝湯治風大青龍兼風寒而兩解之陶節菴曰此湯險峻今人罕用

小青龍湯仲景治水氣喘咳嘔噦渴利慰太陽表證未解心下有水氣者用之或喘或咳或嘔或噦或渴或利或短氣或小便祕皆水氣內積所致薑桂麻

黃芍藥甘草細辛半夏兼五味乾薑桂枝麻黃芍藥酒炒炙甘草細辛各二兩半夏五味子各半升○桂枝解表使水從汗洩芍藥斂肺以收喘咳薑夏細辛潤腎行水以止渴嘔亦表裏

分消之意

葛根湯仲景內麻黃裏二味加入桂枝湯桂枝芍藥炙甘草各二兩薑三兩棗十二枚此桂枝湯也加葛根四兩麻黃三兩輕可去實因無

汗中風表實故汗不得出十劑曰輕可去實葛根麻黃之屬是也有汗加葛無麻黃名桂枝加葛根湯仲景治太陽有汗惡風

升麻葛根湯錢氏乙再加芍藥甘草是升麻三錢葛根芍藥各二錢炙甘草一錢○輕可去實辛能達表故用升藥發散陽明表邪陽邪盛則陰氣虛故加芍藥斂陰和血升

麻甘草升陽解毒故亦治時疫陽明發熱與頭疼無汗惡寒均堪倚及目痛鼻乾亦治時疫與陽斑痘

疹已出慎勿使恐升散重虛其表也

發表之劑

天津直隸書局印行

解表通劑

時行

散風寒溼

少陽表證

暑濕熱時

足本大生湯頭歌訣

九味羌活

湯張元素

用防風細辛蒼朮與川芎黃芩生地同甘草三陽解表益薑蔥

羌活防風

蒼朮各錢半白芷川芎黃芩生地甘草各一錢細辛五分加生薑蔥白煎

陰虛氣弱人禁用加減臨時在變通

潔古製此湯以代麻黃桂枝青龍各半等湯用羌防

蒼細芎各走一經祛風散寒為諸路之應兵加黃芩泄氣中之熱生地泄氣中之熱甘草以調和諸藥然黃芩生地寒滯未可樂施用時宜審

十神湯

方裏葛

升麻陳草芎蘇白芷加麻黃赤芍兼香附時行

瘟感冒效堪誇

陳皮甘草川芎紫蘇白芷麻黃赤芍香附等分加薑蔥煎治風寒兩感身痛發熱無汗惡寒咳嗽鼻塞○考麻升葛蘇正香附辛香利氣發表散寒加芍藥者斂陰氣于發汗之中加甘草者和陽氣於疏利之隊也吳綬曰此方用升麻乾葛能解陽明瘟疫時氣若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發斑矣慎之

神朮散

方局

用甘草蒼細辛藁本芎芷羌

羌朮二兩炙草細辛藁本白芷川芎羌活各一兩每服四錢生薑蔥白煎

各走一經祛風溼

太陰蒼朮少陰細辛厥陰少陽川芎太陽羌活藁本陽明白芷此方與九味羌活湯意同加藁本除黃芩生地防風較羌活湯更穩

風寒泄瀉總堪嘗太無神朮

散太無丹溪之

師即平胃散

加入菖蒲與藿香

陳皮為君二錢蒼朮厚朴各一錢炙草菖蒲藿香各錢半治風痺瘟疫時氣

海藏神朮蒼防草太

陽無汗代麻黃

蒼朮防風各二兩炙草一兩用代仲景麻黃湯治太陽傷寒無汗

若以白朮易蒼朮太陽有汗此湯良

名白朮湯

用代桂枝湯治太陽傷風有汗二朮主治略同特有止汗發汗之異

麻黃附子細辛湯

仲景

發表溫經兩法彰

麻黃細辛各二兩附子一枚炮○麻黃發太陽之汗附子溫少陽之經細辛為腎經表藥聯屬其間

若非表

裏相兼治少陰反熱曷能康

少陰證脈沈屬裏當無熱今反發熱為太陽方證未除

人參敗毒

散活人毒即熱溼也

茯苓草枳桔柴前羌獨芎薄荷少許薑三片時行感冒有奇功

人參茯苓枳殼桔梗柴胡前胡羌活獨活川芎各一兩甘草五錢每服二兩加薄荷生薑煎○羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去溼除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣甘桔參苓清肺強胃輔正匡邪也喻嘉言曰暑溼熱



陽虛不能汗

內虛感寒

風寒一切

胃府三焦大熱大實

實府胃滿

三氣門中推此方為第一俗醫
減却人參曾與他方有別耶
去參名為敗毒散加入消風散見
風門治亦同
合消風散名
消風敗毒散

再造散
節用參耆甘桂附羌防芎芍參細辛加棗煨薑煎陽虛無汗法當讀
人參黃

川芎白芍酒炒羌活防風桂枝附子炮細辛煨薑大棗煎○以參耆甘薑桂附大補其陽虛羌防芎細散裏發表加芍藥
者于陽中斂陰散中有收也陶節菴曰發熱頭痛惡寒無汗服汗劑汗不出者為陽虛不能作汗名無陽證庸醫不識不
論時令遂以升麻重劑却取其汗誤人死者多矣又曰人第知參
耆能止汗而不知其能發汗以在表藥隊中則助表藥而解散也

麻黃人參芍藥湯
垣桂枝五味麥冬裏歸耆甘草汗兼補虛人外感服之康
麻黃白

歸身甘草炙各一錢人參麥冬各三分桂枝五分五味五粒○東垣治一人內蘊虛熱外感大寒而吐血法仲景麻黃湯
加補劑製此方一服而愈原解曰麻黃散外寒桂枝補表虛黃耆實表益衛人參益氣固表麥冬五味保肺氣甘草補脾
芍藥安太陽當
歸和血養血

神白散
衛生家寶用白芷甘薑蔥淡鼓與相參
白芷一兩甘草五錢淡鼓五十粒薑三片蔥白三寸煎服取汁一切風寒皆可服

婦人雞犬忌窺探
煎要至誠服乃有效肘後單煎蔥白鼓
蔥一握鼓一升名蔥鼓湯用代麻黃湯功不慙
傷寒初

身熱便宜服之
可代麻黃湯

攻裏之劑
七首附方四

大承氣湯
景用芒硝枳殼大黃厚朴饒
大黃四兩酒洗芒硝三合厚朴八兩枳實五枚救陰瀉熱功偏擅急下陽

明有數條
大黃治大實芒硝治大躁大堅二味治無形血藥厚朴治大滿枳實治痞二味治有形氣藥熱毒傳入
陽明胃府痞滿燥實堅全見雜證三焦實熱並須以此下之○胃為水穀之海土為萬物之母四旁有

病皆能傳入胃已入胃府則不復傳他經矣陶節菴曰傷寒熱邪傳裏須看熱氣淺深
用藥大承氣最緊小承氣次之調胃又次之大柴胡又次之蓋恐硝性燥急故不輕用

小承氣湯
仲景朴實黃
大黃四兩厚朴二兩薑炒枳實三枚欬炒譫狂痞鞭
音硬上焦強
熱在上焦則滿在中焦則鞭胃有燥糞
則譫語不用芒硝者恐傷下焦真陰也

足本大字湯頭歌訣
發表之劑 攻裏之劑
天津直隸書局印行

胃實
緩攻

一切
實積

溫藥
攻下

肝枯
便秘

益以羌活名三化湯

中風閉實可消詳

用承氣治二便加羌活治風中風體實者可偶用然涉虛者多不可輕投

調胃承氣湯

景仲

硝黃草

大黃酒浸芒硝各一兩甘草炙五錢

甘緩微和將胃保

用甘草甘以緩之微和胃氣勿令大泄下

不用朴實傷

上焦

不用厚朴枳實恐傷上焦氣之氣也

中焦燥實服之好

木香檳榔

九張

青陳皮枳殼柏連稜莖隨大黃黑丑兼香附芒硝水丸量服之一

切實積能推蕩瀉痢食瘧用咸宜

木香檳榔青皮醋炒陳皮枳殼炒黃柏酒炒黃連吳茱萸湯炒二稜莖並醋煎各五錢大黃酒浸一兩香附牽牛各二兩芒硝水丸

虛實服○木香香附青陳枳殼利氣寬腸黑牽牛檳榔下氣尤速氣行則無痞滿後重之患矣連柏燥溼清熱稜莖行氣破血硝黃去血中伏熱並為推堅峻品溼熱積滯去則二便調而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不得升亦通因通用之義也

枳實導滯

丸東

首大黃芩連殼朮茯苓勸澤瀉蒸餅糊丸服溼熱積滯力能攘

大黃一兩

枳實麩炒黃芩酒炒黃連酒炒神麴炒各五錢白朮土炒茯苓各三錢澤瀉二錢蒸餅糊丸量虛實服之黃

若還後

重兼氣滯木香導滯

九

加檳榔

溫脾

金湯

參附與乾薑甘草當歸硝大黃寒熱並行治寒積臍腹絞結痛非常

人參

甘草芒硝各一兩大黃五兩當歸乾薑各三兩煎服日三本方除當歸芒硝亦名溫脾湯治久痢赤白脾胃冷實不消○硝黃以蕩其積蓋附以祛其寒參草當歸以保其血氣按古人方中多有硝黃柏連與薑棗桂附寒熱並用者亦有參朮

人罕識其指姑錄此方以見治療之妙不一端也

蜜煎導法通大便

仲景用蜜熬如飴挺作挺子參皂角末乘熱納穀道中或摻鹽

或將

膽汁灌肛中

用豬膽汁醋和以竹管插肛門中將汁灌入頃當大便多豬膽

汁導法

不欲苦寒傷胃府陽明無熱勿輕攻

胃府無熱而便秘者為汗多津液不足不宜用承氣妄攻此仲景心法後人罕知故錄三方于攻下之末