

亥21

31-321

女科要略全

韓國醫學六种



韓園居士輯女科要略付之剞劂而  
屬余校其字且曰婦人之病與男子  
俱同惟經之前後與胎產之前後則  
治法有別此編取傅青主徐靈胎陳  
修園及越中錢氏祕方諸書擇其用  
藥精審諸名家意議相符者一以經  
驗爲準無取多也略而已非云備也



要而已今與倪鳳賓產寶合刻之俾  
閨房中各置一編隨時瀏覽開卷瞭  
然適遇有症可免煩亂延醫雜投方  
藥之弊矣余因書其語以爲緣起云  
光緒丁丑六月朔壺園寓客識



南京中医药大学  
南京中医药大学图书馆版权所有

女科要畧目錄

調經一

安胎二

臨產三

產後四



妇科要畧

韓園居士增輯

調經

婦人一科專以月事爲主。經水一月一至。不愆其期。故名月信。古人以月經名爲月信。不止命名確切。而月事之有無多少遲速。及一切治療之原委。無不包括於信字之中。夫五行之。



土猶五常之信也。脾爲陰土。胃爲陽土。而皆屬信。信則以時而下。不愆其期。雖曰心生血。肝藏血。衝任督三脈俱爲血海。爲月信之原。而其統主。則唯脾胃。脾胃和。則血自生。謂血生於水穀之精氣也。若經血之來。前後多少有無。不一謂之不調。不調則爲失。

信矣。經云土太過則敦。阜者高也。敦者厚也。既高而又厚則令除去。宜用平胃散。加大黃、白芍藥、枳實、桃仁之類。經又云土不及則卑。監者下也。監者陷也。坑也。既下而又陷坑。則令培補。宜六君子湯加芎歸、柴芍及歸脾湯之類。此言經水不調以虛實。



分之也。又有以陰陽偏勝分之者。許叔微云。婦人病多是月經乍多乍少。或前或後時發疼痛。醫者一例呼爲經病。不辨陰勝陽。陽勝陰。所以服藥少效。蓋陰氣乘陽。則胞寒氣冷。血不行。經所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少而在月後。或斷絕。若陽氣乘

陰則血氣散溢。經所謂天暑地熱。經水沸騰。故令乍多而在月前。或一月數下或崩漏不止當別其陰陽。調其氣血。使不相乖。以平爲期。此叔微統論陰陽之道也。而余則以陰陽二字專指脾胃而言。蓋脾者太陰之濕土也。不得陽明燥氣以調之。則寒濕盛而陰獨勝。陰



道常虛卽內經卑監之旨也。胃者陽明之燥土也。不得太陰之濕氣以調之。則燥熱盛而陽獨勝。陽道常實。印內經敦阜之旨也。至於用方。以四物湯加香附、茯神、炙草爲主。陰勝加乾薑、桂附、吳萸及桃仁、紅花之類。陽勝加知柏芩連續斷門冬之類。平平淺。

淺中亦不可廢。

李氏曰。婦人月水循環。纖疴不作而有子。若兼潮熱腹痛。重則咳嗽。汗。嘔。或瀉。有潮熱。則血愈消耗。有汗。咳。嘔。則氣往。上行瀉。則津偏于後。痛則積結于中。是以必先去病。而後可以滋血。調經。就中潮熱疼痛。尤爲婦人常



病。蓋血滯積入骨髓。便爲骨蒸。血滯積瘀。與日生新血相搏。則爲疼痛。血枯不能滋養百骸。則蒸熱于內。血熱絡火盛。或挾氣食積。寒冷則爲疼痛。凡此諸病。皆阻經候不調。必先去其病。而後可以調經也。

方氏曰。婦人經病。有月候不調者。有月

候不通者。然不調不通中。有兼疼痛者。有兼發熱者。此分而爲四也。細詳之。不調中有趨前者。有退後者。趨前爲熱。退後爲虛。不通中有血枯者。有血滯者。血滯宜破。血枯宜補也。疼痛中有常時作痛者。有經前經後作痛者。常時與經前爲血積。經後爲血虛。



也。發熱中有常時發熱者。有經行發熱者。常時爲血虛有積。經行爲血虛而有熱也。是四者之中。又分爲八矣。人之氣血周流。忽有憂思忿怒。則鬱結不行。經前產後。忽遇飲冷形寒。則惡露不盡。此經候不調不通。作痛發熱。所由作也。大抵氣行血行。氣止血

止。故治血病以行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝塞。故治血病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

蕭慎齋曰。婦人有先病。而後致經不調。當先治病。病去則經自調。若因經不行而後生病。當先調經。經調則病自除。李氏一論。可謂調經之要。然偏



而不全。余故補其未盡之旨。若方氏分因詳症。誠得統論調經大法。婦人經水不調多不能成孕。宜先審其寒熱虛實。及有無憂鬱。以調其經。如四物湯時人習用之。妙在川芎一味。陳脩園加入香附、茯神各二錢爲佐。是取鐵瓮道人之交感丸參贊其

內交感者。以氣之化於無形也。又加  
炙甘草肆錢爲君。是取仲景先生之  
復脈湯。主持其際。復脈者。以血之運  
而不息也。變淺近爲神奇。惟熟讀內  
經本經。仲景書者。方信斯言之不謬。  
又有加減套法。經血先期而至。加芩、  
連、知柏。後期而至。加薑、桂、艾葉、實者。

