

内部资料
注意保存

广东省

白沙地面气候资料

1958.12—1970

广东省气象台

白 沙 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1958.12—1970	19°14′	109°26′	217.0	218.9	海南島白沙县牙义鎮“鎮郊”	1958.12—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
						1960.8—1970	(北京时) 8.14.20	不守

二、统 计 说 明

- 1.本站从1958年12月开始有记录。地温记录不满三整年则不作累年统计，仅将历年资料列出。
- 2.记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计。
- 3.某月记录有疑问但影响不大仍可使用的，则在該数值外加“()”号。
- 4.全月(旬)未出现該天气日数，风向频率不足0.5%时，則該欄內記“○”。若全旬无降水或为微量降水，則在該欄內記“○.○”。
- 5.日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若純为霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量內。
- 6.霜日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的不作初、終期及初、終間日数的累年统计。
- 7.风、天气现象、气压如为每天三次观测记录，則在右上角加注“*”号，以示区别。
- 8.1962年1月至5月平均相对湿度为每天四次观测记录的平均值，相应月份的月最小相对湿度从自記中挑取。
- 9.天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8級，即统计为大风日。
 - ②霧日：凡一日中有霧出现，水平能见度在1000米(或3級)以下，即统计为霧日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1958年12月至1970年本站未出现沙暴，冰雹，降雪等现象，日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ ，本站只有1963年1月15日出现一天，不另列表。

白沙地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—33
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月定时最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	23
21. 历年各月日照时数	24
22. 历年各月日照百分率	25
23. 历年各月平均风速(米/秒)	26
24. 累年各月各风向频率	27
25. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	28
26. 历年各月最多风向及其频率	29
27. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	30
28. 历年各月雾日数	31
29. 历年各月雷暴日数及其初、终期	32
30. 历年各月霜日数及其初、终期	33

白沙

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961*									981.1	987.7	991.7	991.5	—
1962	993.9	992.7	989.6	986.3	982.6	980.0	(978.3)	982.2	982.4	988.6	990.8	993.2	986.7
1963	994.9	993.8	989.7	986.6	983.3	980.7	979.7	980.8	982.0	990.0	990.5	992.6	987.1
1964	991.4	993.5	989.7	985.6	983.1	980.1	980.9	978.4	981.8*	985.5*	991.0*	(993.5)	—
1965	992.7	989.1	989.2	984.8	983.2	979.8	979.1	982.4	983.5	988.9	990.8	992.7	986.4
1966	992.7	990.3	985.6	984.3	982.9	981.6	979.9	981.1	984.7	988.5	990.4	990.5	986.0
1967	995.2	992.6	988.7	986.4	982.1	979.3	979.3	978.1	983.0	988.9	990.9	(995.3)	986.7
1968	991.6	993.5	(987.4)	988.6	982.8	981.6	979.5	978.4	982.8	989.4	992.2	990.2	986.5
1969	989.4	990.2	988.6	987.0	982.4	980.8	979.4	982.6	982.9	987.9	992.7	994.8	986.6
1970	993.4	(990.7)	987.7	987.9	983.2	(981.6)	980.3	979.7	981.7	986.4	991.0	991.2	986.2
1962—63 1965—70年合计	7943.8	(7932.9)	(7906.5)	7891.9	7862.5	(7845.4)	(7835.5)	7845.3	7863.0	7908.6	7929.3	(7940.5)	7892.2
8年平均	993.0	991.6	988.3	986.5	982.8	980.7	979.4	980.7	982.9	988.6	991.2	992.6	986.5

白沙

历年各月平均气温 (摄氏度)

年 月 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												16.7	—
1959	16.7	19.9	20.4	24.6	25.6	28.5	26.4	25.9	24.7	21.5	20.5	19.2	22.8
1960	16.2	18.1	23.9	23.8	26.4	27.0	26.5	26.0	24.7	22.6	21.2	17.1	22.8
1961	15.9	18.2	22.2	24.7	25.5	26.2	27.2	26.3	25.1	23.3	21.2	19.1	22.9
1962	14.3	17.2	20.0	24.1	27.3	27.1	27.2	25.8	25.0	22.8	20.0	16.3	22.3
1963	12.6	17.1	20.1	24.3	26.6	25.7	26.3	26.2	25.6	23.1	22.5	17.4	22.3
1964	17.6	16.8	21.6	26.0	25.6	27.1	26.7	26.0	25.2	23.9	18.3	16.3	22.6
1965	16.5	20.4	21.5	25.1	25.7	26.2	26.8	26.6	24.9	24.1	21.7	18.3	23.2
1966	19.4	19.7	23.6	26.0	25.5	27.8	26.9	26.1	23.7	24.1	20.6	19.6	23.6
1967	14.6	16.2	21.5	24.1	26.9	26.8	27.4	26.5	24.5	22.2	21.0	15.7	22.3
1968	17.4	13.5	21.3	22.8	26.6	27.0	28.2	26.7	24.8	22.8	21.4	20.5	22.8
1969	18.8	17.6	21.5	24.1	28.2	26.7	26.9	26.5	25.2	23.7	18.8	16.1	22.8
1970	16.3	19.9	21.6	23.3	27.0	26.7	27.9	26.4	25.4	21.9	19.6	18.6	22.9
1961—70年合计	163.4	176.6	214.9	244.5	264.9	267.3	271.5	263.1	249.4	231.9	205.1	177.9	227.7
10年平均	16.3	17.7	21.5	24.5	26.5	26.7	27.2	26.3	24.9	23.2	20.5	17.8	22.8
1959—70年合计	196.3	214.6	259.2	292.9	316.9	322.8	324.4	315.0	298.8	276.0	246.8	214.2	273.3
12年平均	16.4	17.9	21.6	24.4	26.4	26.9	27.0	26.3	24.9	23.0	20.6	17.9	22.8

白沙

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极值												30.6	—
	日期												24	
1959	极值	30.6	35.4	31.3	34.7	35.2	38.3	34.7	34.9	33.7	32.8	33.9	29.8	38.3
	日期	28	15	7	25	17	18	21	15	18	31	1	14	18/6
1960	极值	31.6	30.3	37.3	38.6	37.4	35.3	34.8	33.7	33.4	29.4	29.9	28.9	38.6
	日期	19	28	25	14	7	15,19	9	3	13	1,18	23	28	14/4
1961	极值	28.9	32.4	34.8	35.9	33.7	34.1	34.4	36.1	32.4	30.5	29.4	28.7	36.1
	日期	9,10	6	21	5	20	3	25	7	26	1	10,18	20	7/8
1962	极值	29.0	33.4	37.0	36.2	37.4	34.8	35.9	34.3	32.3	31.8	31.7	27.8	37.4
	日期	14	25	21	2	9	26	3	21	23	9	1	14	9/5
1963	极值	27.3	28.8	33.9	37.2	37.6	34.1	34.1	33.9	33.4	31.1	30.4	29.1	37.6
	日期	4	7	10	22	9	1	8	18	18	10	14,18	31	9/5
1964	极值	32.6	30.7	32.8	36.4	35.6	34.5	34.6	34.9	33.0	32.0	27.3	27.0	36.4
	日期	22	8	19	17	19	29	18	3	3	14	1	9	17/4
1965	极值	28.6	32.5	35.8	37.9	35.8	33.6	34.3	35.0	32.5	32.1	31.8	29.5	37.9
	日期	30	20	31	3,4	15	3	8	8,9	6	1,26	15	21	3,4/4
1966	极值	31.5	33.6	34.9	35.1	36.1	35.5	36.8	34.4	32.7	34.1	30.1	31.6	36.8
	日期	12	21	7	23	12	22	8	15	3	10	14	18	8/7
1967	极值	31.6	32.8	37.0	35.1	35.5	36.2	35.7	34.6	32.8	30.7	29.0	27.4	37.0
	日期	28	22	30	2	1	21	6	13	1,3	12	9	5	30/3
1968	极值	28.7	27.6	36.5	34.2	35.5	34.9	36.1	35.1	32.5	33.3	30.3	30.1	36.5
	日期	31	1	22	8	27	27	19	26	17	6	3,4	6	22/3
1969	极值	34.6	35.0	35.1	36.8	37.8	35.5	34.8	34.9	33.5	32.4	31.7	29.6	37.8
	日期	29	19	20	21	19	10	5	26	21	3天	13	6	19/5
1970	极值	32.5	34.3	35.6	36.9	37.3	35.6	35.4	36.8	34.4	31.6	28.2	30.2	37.3
	日期	28	22	10	11	13	1,7	29	10	17	7	14	23	13/5
1961—70	极值	34.6	35.0	37.0	37.9	37.8	36.2	36.8	36.8	34.4	34.1	31.8	31.6	37.9
	日期	29	19	21,30	3,4	19	21	8	10	17	10	15	18	3,4/4
	年份	1969	1969	62,67	1965	1969	1967	1966	1970	1970	1966	1965	1966	1965
1958.12-70	极值	34.6	35.4	37.3	38.6	37.8	38.3	36.8	36.8	34.4	34.1	33.9	31.6	38.6
	日期	29	15	25	14	19	18	8	10	17	10	1	18	14/4
	年份	1969	1959	1960	1960	1969	1959	1966	1970	1970	1966	1959	1966	1960

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极值												5.0	—
	日期												15	
1959	极值	6.8	11.3	9.0	15.3	14.3	21.5	20.4	19.8	19.0	12.6	6.0	10.1	6.0
	日期	18	28	2	30	1	27	23	31	3	25	14	26	14/11
1960	极值	0.0	4.8	16.1	13.1	18.6	21.9	20.4	21.2	18.6	15.6	11.9	6.0	0.6
	日期	3	6	9	1	11	20	15	6	17	9	6	21	3/1
1961	极值	0.5	9.5	11.5	14.8	19.5	19.5	21.0	20.9	20.0	16.8	11.4	7.6	0.5
	日期	18	2	1	2	5,27	18	19	30	7	28	24	8,11	18/1
1962	极值	1.3	5.2	9.2	14.9	19.0	21.0	20.7	20.3	20.5	13.1	10.7	3.9	1.3
	日期	27	4	27	1	1	21	4	14	25	28	30	5	27/1
1963	极值	-1.4	(4.3)	(4.7)	12.5	18.7	18.5	20.9	21.3	20.4	15.0	15.5	8.1	-1.4
	日期	15	28	1	10	1	18	31	4	5,28	26	29	20	15/1
1964	极值	10.6	7.1	12.6	16.9	20.7	20.3	20.9	20.7	20.0	18.2	7.0	5.6	5.6
	日期	30	26	25	10	1	5	23	17	8	29	26	18	18/12
1965	极值	6.1	14.0	11.4	18.2	15.9	21.0	20.6	19.8	17.3	15.8	13.5	8.3	6.1
	日期	18	16	8	14	3	10	14	22,24	18	20	30	18	18/1
1966	极值	10.9	8.8	14.7	17.7	19.3	22.1	21.0	19.4	12.8	15.1	12.0	8.6	8.6
	日期	1	24	10	8	6,27	16	22	22	26	1	22	2	2/12
1967	极值	0.9	7.9	8.4	18.3	20.1	17.7	21.6	21.3	20.9	13.9	14.0	3.8	0.9
	日期	17	15	7	14	8	11	20	25	7	18	20	15	17/1
1968	极值	5.2	3.5	10.3	14.4	17.9	21.2	21.3	21.7	20.1	12.3	12.2	12.3	3.5
	日期	4	15	3	24	1	6	23	11	30	27	28	29	15/2
1969	极值	10.1	4.5	14.0	7.7	21.0	21.7	21.8	20.3	19.4	15.7	5.5	4.5	4.5
	日期	31	5	12,14	7	3天	20	14	24	15	12	30	4	5/2,4/12
1970	极值	3.2	5.8	13.3	13.4	19.8	16.1	20.8	21.1	18.4	15.1	10.1	11.0	3.2
	日期	31	1	19	13	17	17	27	7	30	29	6	17	31/1
1961—70	极值	-1.4	3.5	(4.7)	7.7	15.9	16.1	20.6	19.4	12.8	12.3	5.5	3.8	-1.4
	日期	15	15	1	7	3	17	14	22	26	27	30	15	15/1
	年份	1963	1968	1963	1969	1965	1970	1965	1966	1966	1968	1969	1967	1963
1958.12-70	极值	-1.4	3.5	(4.7)	7.7	14.3	16.1	20.4	19.4	12.8	12.3	5.5	3.8	-1.4
	日期	15	15	1	7	1	17	23,15	22	26	27	30	15	15/1
	年份	1963	1968	1963	1969	1959	1970	59,60	1966	1966	1968	1969	1967	1963

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																			
1959		17.7	14.4	17.8	20.8	24.1	13.5	18.3	19.6	23.0	24.3	25.1	24.6	25.3	26.4	25.3	28.9	30.5	26.2
1960		14.5	19.4	14.7	16.0	18.5	20.0	23.4	24.3	24.1	19.9	24.3	27.1	28.5	25.7	25.3	26.6	27.8	26.6
1961		18.1	12.3	17.3	17.5	19.0	18.1	21.8	22.8	22.0	24.1	25.0	24.9	24.8	26.3	25.4	26.2	26.6	25.7
1962		14.6	15.9	12.5	16.4	16.8	19.0	18.8	23.5	18.0	24.8	23.5	23.9	28.3	26.5	27.1	25.9	26.2	29.1
1963		13.7	11.1	12.9	16.4	17.7	17.4	19.8	18.9	21.6	21.3	25.0	26.5	27.6	27.1	25.3	25.5	25.6	25.8
1964		19.4	18.7	15.0	18.9	19.2	11.8	21.9	21.7	21.3	26.3	25.8	25.9	24.8	26.0	26.1	25.1	28.8	27.3
1965		15.9	14.9	18.6	19.4	22.0	19.7	18.8	21.1	24.3	26.0	23.9	25.5	24.7	27.1	25.2	25.7	26.4	26.6
1966		18.8	20.8	18.6	20.6	20.2	17.9	22.8	23.3	24.5	25.8	24.5	27.6	24.4	26.5	25.5	27.6	27.5	28.4
1967		13.6	10.8	19.0	15.1	15.3	18.7	17.1	20.8	26.2	24.7	23.1	24.4	27.5	24.7	28.6	25.0	27.5	28.1
1968		15.9	16.8	19.2	13.2	12.6	14.7	18.6	22.8	22.5	23.9	22.1	22.4	25.8	26.5	27.4	25.1	28.6	27.2
1969		16.8	18.3	21.2	12.7	22.0	18.2	19.9	19.9	24.5	19.9	25.5	27.0	26.5	30.3	27.9	27.0	25.9	27.4
1970		16.3	14.6	17.8	18.6	18.9	22.8	21.8	21.3	21.6	22.8	22.1	25.2	27.6	26.2	27.2	28.0	25.9	26.3
1961—70年计合		163.1	154.2	172.1	168.8	183.7	178.3	201.3	216.1	226.5	239.6	240.5	253.3	262.0	267.2	265.7	261.1	269.0	271.9
10年平均		16.3	15.4	17.2	16.9	18.4	17.8	20.1	21.6	22.7	24.0	24.1	25.3	26.2	26.7	26.6	26.1	26.9	27.2
1959—70年合计		195.3	188.0	204.6	205.6	226.3	211.8	243.0	260.0	273.6	283.8	289.9	305.0	315.8	319.3	316.3	316.6	327.3	324.7
12年平均		16.3	15.7	17.1	17.1	18.9	17.7	20.3	21.7	22.8	23.7	24.2	25.4	26.3	26.6	26.4	26.4	27.3	27.1

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬 年 份
															14.9	15.9	19.0	1958
27.8	26.5	25.1	26.5	26.7	24.7	24.4	25.5	24.0	21.5	21.6	21.4	23.2	18.5	19.9	20.9	21.3	15.8	1959
26.0	26.9	26.5	26.2	25.8	26.1	25.3	24.2	24.6	23.0	22.9	21.9	20.4	22.7	20.6	15.8	17.8	17.7	1960
26.8	27.3	27.4	27.9	25.2	25.7	24.7	25.3	25.3	24.0	23.1	22.8	21.2	22.7	19.7	17.6	20.0	19.6	1961
28.0	26.1	27.5	25.7	25.8	25.9	25.1	25.2	24.7	24.4	22.9	21.3	20.6	21.6	17.7	14.4	19.0	15.6	1962
27.1	26.7	25.0	25.9	26.7	26.0	25.6	26.3	24.8	24.3	23.3	21.8	22.7	23.2	21.6	18.7	16.1	17.4	1963
26.1	27.2	26.8	26.7	25.7	25.6	25.7	25.6	24.3	23.9	24.6	23.3	20.5	17.9	16.6	17.7	15.4	15.9	1964
27.3	27.1	26.1	28.4	25.5	25.8	25.7	24.2	24.8	25.3	23.5	23.5	23.6	22.6	18.8	20.6	17.4	17.1	1965
28.8	26.2	25.7	25.8	27.5	25.2	25.0	23.8	22.4	23.9	24.9	23.5	20.5	22.2	18.9	18.4	22.3	18.5	1966
28.9	27.1	26.3	27.0	26.1	26.5	25.6	23.8	24.1	22.4	22.0	22.1	21.9	20.5	20.6	16.7	13.9	16.4	1967
28.9	28.6	27.3	26.2	26.0	27.8	25.0	25.3	24.3	24.7	23.5	20.4	22.6	21.4	20.2	21.6	20.7	19.3	1968
27.4	27.1	26.3	26.8	25.6	26.9	25.2	25.0	25.4	23.2	24.0	23.8	19.7	20.3	16.5	15.4	15.7	17.1	1969
27.8	28.0	28.0	27.6	25.8	25.9	25.8	26.1	24.5	22.3	22.8	20.7	18.7	19.6	20.4	19.0	18.3	18.7	1970
277.1	271.4	266.4	268.0	259.9	261.3	253.4	250.6	244.6	238.4	234.6	223.2	212.0	212.0	191.0	180.1	178.8	175.6	1961—70年合计
27.7	27.1	26.6	26.8	26.0	26.1	25.3	25.1	24.5	23.8	23.5	22.3	21.2	21.2	19.1	18.0	17.9	17.6	10年平均
330.9	324.8	318.0	320.7	312.4	312.1	303.1	300.3	293.2	282.9	279.1	266.5	255.6	253.2	231.5	216.8	217.9	209.1	1959—70年合计
27.6	27.1	26.5	26.7	26.0	26.0	25.3	25.0	24.4	23.6	23.3	22.2	21.3	21.1	19.3	18.1	18.2	17.4	12年平均

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																			
1959		0	0	2	5	7	0	2	0	0	7	9	5	8	10	9	10	10	10
1960		0	4	1	0	0	1	8	9	8	4	8	9	10	9	9	6	10	7
1961		0	0	0	3	1	0	5	6	4	6	8	5	6	9	7	8	7	9
1962		0	0	0	0	1	3	2	7	1	8	5	7	10	8	11	8	7	10
1963		0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	8	10	10	10	11	9	7	10
1964		0	3	1	3	0	0	4	5	4	10	10	10	7	6	10	5	10	10
1965		0	0	0	1	4	2	2	2	10	8	6	8	5	9	8	10	8	10
1966		0	1	0	1	0	3	7	4	6	10	10	9	5	8	6	7	9	10
1967		0	0	1	0	0	3	2	4	10	7	2	6	10	10	11	5	10	10
1968		0	0	0	0	0	0	2	5	5	7	4	4	8	9	11	6	10	10
1969		0	3	7	0	5	1	1	2	9	4	10	10	10	10	10	10	7	10
1970		0	0	1	0	2	6	2	5	5	6	5	9	10	6	11	10	10	7
1961—70年合计		0	7	10	8	13	18	29	41	57	69	68	78	81	85	96	78	85	96
10年平均		0.0	0.7	1.0	0.8	1.3	1.8	2.9	4.1	5.7	6.9	6.8	7.8	8.1	8.5	9.6	7.8	8.5	9.6
1959—70年合计		0	11	13	13	20	19	39	50	65	80	85	92	99	104	114	94	105	113
12年平均		0.0	0.9	1.1	1.1	1.7	1.6	3.3	4.2	5.4	6.7	7.1	7.7	8.3	8.7	9.5	7.8	8.8	9.4

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
															0	0	1	—
10	10	8	8	8	8	6	8	4	2	2	3	8	1	1	0	0	0	181
6	9	11	9	7	10	7	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172
10	10	11	10	9	8	3	7	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	163
10	8	11	9	9	11	1	8	3	6	3	1	2	0	0	0	0	0	170
9	10	7	8	9	10	6	10	7	2	4	0	0	2	1	0	0	0	169
7	10	11	7	9	7	9	6	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	175
10	8	7	10	8	10	9	3	7	9	3	3	7	2	0	0	0	0	189
10	10	7	9	9	9	7	7	5	10	5	2	0	2	0	0	2	0	190
10	10	9	8	8	10	8	3	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	165
10	10	10	10	8	10	4	10	5	7	1	0	4	0	0	1	0	0	171
10	10	10	10	8	11	8	8	9	0	7	6	0	4	0	0	0	0	210
10	10	11	10	7	9	7	9	6	2	1	1	0	0	0	0	0	1	179
96	96	94	91	84	95	62	71	57	40	34	14	13	10	1	1	2	1	1781
9.6	9.6	9.4	9.1	8.4	9.5	6.2	7.1	5.7	4.0	3.4	1.4	1.3	1.0	0.1	0.1	0.2	0.1	178.1
112	115	113	108	99	113	75	83	67	42	36	17	21	11	2	1	2	1	2134
9.3	9.6	9.4	9.0	8.3	9.4	6.3	6.9	5.6	3.5	3.0	1.4	1.8	0.9	0.2	0.1	0.2	0.1	177.8

年 份	一 月			二 月			三 月			四 月			五 月			六 月			七 月			八 月			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1959	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
1960	0	0	0	3	2	2	1	4	6	7	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1961	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4
1962	0	0	0	0	1	1	2	1	0	5	3	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18
1963	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
1964	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
1965	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1967	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	3	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19
1968	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	9	3	0	0	1	0	0	1	22
1969	0	1	0	0	1	0	1	2	4	2	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
1970	0	0	0	1	1	0	1	2	0	4	3	3	4	0	0	0	0	2	3	3	0	3	3	0	27
1961—70年合计	0	1	0	1	3	11	16	11	11	21	28	17	7	1	5	15	9	5	6	3	1	17	2	1	172
10年平均	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	1.1	1.6	1.1	1.1	2.1	2.8	1.7	0.7	0.1	0.5	1.5	0.9	0.5	0.6	0.3	0.1	17.2	2	1	17.2
1959—70年合计	1	2	0	4	5	13	17	15	17	28	31	17	10	13	6	15	9	5	6	3	1	21	8	1	218
12年平均	0.1	0.2	0.0	0.3	0.4	1.1	1.4	1.3	1.4	2.3	2.6	1.4	0.8	1.1	0.5	1.3	0.8	0.4	0.5	0.3	0.1	18.2	2	1	18.2

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	15.3	18.0	21.7	24.9	28.0	28.0	29.0	28.8	28.3	25.1	21.9	18.9	24.0
1962	13.3	15.6	18.4	23.2	26.7	28.3	28.5	28.1	27.9	24.0	21.2	15.7	22.6
1963	10.7	15.3	18.4	21.7	25.0	28.4	28.7	29.1	28.7	24.4	23.0	16.6	22.5
1964	17.4	16.4	19.8	23.9	28.1	28.5	28.2	29.1	28.2	26.3	18.4	15.8	23.3
1965	14.2	19.4	19.4	24.3	27.1	29.0	28.5	27.3	26.9	25.5	23.0	19.3	23.7
1966	18.9	18.8	22.2	25.0	26.9	28.4	28.1	28.6	23.8	24.9	21.1	20.4	23.9
1967	14.7	15.8	18.9	24.3	27.3	27.9	29.2	29.0	28.1	23.2	21.9	15.3	23.0
1968	16.2	14.1	20.1	22.0	26.6	28.0	28.3	29.3	28.1	23.3	21.0	18.7	23.0
1969	18.1	16.3	21.1	22.4	26.7	29.9	29.2	28.1	27.6	25.1	18.4	15.3	23.2
1970	15.4	17.7	20.7	23.1	27.7	28.7	28.6	28.7	28.2	24.2	20.8	19.5	23.6
1961—70年合计	154.2	167.4	200.7	234.8	270.1	285.1	286.3	286.1	275.8	246.0	210.7	175.5	232.8
10年平均	15.4	16.7	20.1	23.5	27.0	28.5	28.6	28.6	27.6	24.6	21.1	17.6	23.3

年份		月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值		24.4	24.8	28.9	30.3	33.6	32.2	35.2	33.2	32.8	30.4	27.0	25.5	35.2
	日期		9	21	24	25	19	24	7	15	14	20	8	23	7/7
1962	极值		21.4	23.2	25.4	27.7	32.5	32.7	33.1	32.2	31.3	31.3	29.3	22.6	33.1
	日期		15	28	21	22	25	3	30	31	4	14	2	19	30/7
1963	极值		22.0	20.0	24.6	28.5	31.0	32.3	32.8	34.2	32.4	30.2	27.0	23.7	34.2
	日期		4	21	23	22	30	30	5	30	14	3,4	12	1	30/8
1964	极值		25.2	23.0	24.5	28.3	31.6	32.6	32.6	33.0	31.2	31.5	25.7	22.0	33.0
	日期		1	19	23	21,27	18	2	27	26	3,25	17	4	11	26/8
1965	极值		20.8	23.7	24.7	29.7	31.4	32.9	33.3	31.3	31.8	30.9	28.3	26.6	33.3
	日期		28	20	31	23	17	25	11,18	12	9	10	16	4	11,18/7
1966	极值		23.6	26.9	28.8	30.4	32.2	34.0	32.5	32.5	31.6	29.3	29.2	28.0	34.0
	日期		13	22	24	30	10	2	29	13	6	26	13	18	2/6
1967	极值		24.5	23.9	27.1	28.0	34.2	32.5	34.3	32.5	32.0	27.9	29.3	21.4	34.3
	日期		29	21	31	26	19	22	8	24	4	12	10	6	8/7
1968	极值		21.6	21.3	27.0	26.9	32.3	31.5	33.1	33.0	32.9	30.4	27.4	23.9	33.1
	日期		6	1	31	1	27	20,23	28	14	15	7	8	5	28/7
1969	极值		23.6	24.6	27.2	31.8	32.5	33.1	33.9	33.0	31.9	31.0	27.3	21.8	33.9
	日期		18	19	21	15	14	28	19	24	29	25	16	24	19/7
1970	极值		21.7	24.0	24.5	28.5	32.2	32.5	33.5	32.2	32.6	29.5	27.3	26.3	33.5
	日期		28	26	2	19	26	3	9	21	9	11	25	23	9/7
1961—70	极值		25.2	26.9	28.9	31.8	34.2	34.0	35.2	34.2	32.9	31.5	29.3	28.0	35.2
	日期		1	22	24	15	19	2	7	30	15	17	2,10	18	7/7
	年份		1964	1966	1961	1969	1967	1966	1961	1963	1968	1964	62,67	1966	1961

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	6.9	11.4	13.5	17.6	22.1	22.9	23.5	25.4	25.0	20.4	15.0	11.2	6.9
	日 期	17	1	27	5	4	12	13	28	30	28	23,24	11	17/1
1962	极 值	6.7	9.2	9.8	18.6	21.6	24.5	24.0	21.9	23.9	16.2	12.6	8.5	6.7
	日 期	27	20	26	1	6	21	21	14	20,22	28	30	5	27/1
1963	极 值	4.0	7.3	8.6	13.6	16.1	21.7	24.9	23.0	25.1	16.2	18.4	10.7	4.0
	日 期	27	27	1	9	9	18	13	7	28	20	29	21	27/1
1964	极 值	11.7	9.8	14.0	16.3	24.0	23.2	23.6	25.6	24.4	21.9	10.6	9.1	9.1
	日 期	31	27	25	9	5	5	3	14	8	29	25	18	18/12
1965	极 值	9.5	15.3	13.0	19.0	19.2	25.0	23.8	19.6	20.3	18.9	15.9	11.3	9.5
	日 期	18	16	17,18	17	3	28	15	12	16	19,20	30	18	18/1
1966	极 值	13.7	9.8	16.2	19.5	19.6	24.4	22.3	21.8	15.5	19.2	13.9	10.9	9.8
	日 期	29	23	9,22	7	23	12	9	21	18	1	2	2	23/2
1967	极 值	6.8	11.0	10.9	21.0	22.9	18.2	25.7	26.4	24.6	16.2	15.8	8.8	6.8
	日 期	17	4,15	6	17	12	10	28	6	6	18	30	15	17/1
1968	极 值	9.7	8.1	12.9	16.9	21.0	25.0	23.8	26.6	21.0	16.4	15.6	13.9	8.1
	日 期	4	15	3	8	1	18	17	11,28	30	26	28	22	15/2
1969	极 值	12.9	8.6	14.4	7.6	21.4	26.7	24.4	21.4	23.5	19.8	9.9	9.1	7.6
	日 期	7,31	5	12	6	16	5	29	30	15	12	30	4	6/4
1970	极 值	7.7	9.4	15.4	15.5	20.8	20.4	22.2	22.6	20.5	16.8	14.0	13.6	7.7
	日 期	31	1	18	13	8	16	26	12	30	29	6	14	31/1
1961—70	极 值	4.0	7.3	8.6	7.6	16.1	18.2	22.2	19.6	15.5	16.2	9.9	8.5	4.0
	日 期	27	27	1	6	9	10	26	12	18	3天	30	5	27/1
	年 份	1963	1963	1963	1969	1963	1967	1970	1965	1966	3年	1969	1962	1963

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												82	—
1959	82	82	87	80	82	73	83	85	89	84	84	88	83
1960	84	80	77	77	79	83	83	88	90	92	91	88	84
1961	86	88	84	82	86	82	80	85	89	89	88	87	86
1962	83	81	80	80	75	79	80	86	89	87	91	86	83
1963	79	83	82	75	73	87	84	86	89	88	87	86	83
1964	88	87	81	75	87	80	81	87	89	90	88	88	85
1965	81	85	80	78	83	85	82	80	87	87	90	92	84
1966	87	86	79	77	83	76	81	86	83	86	89	89	84
1967	87	88	78	83	77	79	80	84	92	88	90	87	84
1968	85	92	83	82	77	78	75	84	90	85	85	83	83
1969	87	83	85	75	71	85	82	82	87	87	86	85	83
1970	86	81	84	82	78	82	75	84	88	92	92	91	85
1961—70年合计	849	854	816	789	790	813	800	844	883	879	886	874	840
10年平均	85	85	82	79	79	81	80	84	88	88	87	87	84
1959—70年合计	1015	1016	980	946	951	969	966	1017	1062	1055	1061	1050	1007
12年平均	85	85	82	79	79	81	81	85	89	88	88	88	84