

苏州潘慎明

承刚

澄侯

損贈

酉 3

18

共 4 册

明醫雜著目錄

卷之一

醫論

發熱論


補陰丸論

勞瘵

枳朮丸論

化痰丸論

備用要方暑症



卷之二

泄瀉

痢疾

瘧疾

咳嗽

痰飲

擬治嶺南諸病

卷之三

續醫論

喘脹

氣虛血虛

飲食過傷

頭痛

眼赤腫痛

耳鳴如蟬

鼻塞

牙床腫痛

小便不禁

男子陰痿

夢遺精滑

婦人女子經脉不行

婦人半產

東垣丹溪治病方論

或問丹溪治病之法

暑病

附滑伯仁先生診家樞要

卷之四

風症

擬治諸方

卷之五

臍風

變蒸

潮熱

大小便白

小兒病多屬肝脾

經

急驚

急驚變慢驚

驚搐

小兒用藥不宜峻厲

驚後目動咬牙

小兒好睡

出痘發搐

益黃散治病

傷風流涕

驚搐等症悞用藥餌

風癰及脚指

吊腫

小兒無補腎

擬定諸方

序次丹溪小兒痘瘡治法

卷之六

附方

明醫雜著目錄終

明醫雜著目錄

明醫雜著卷之一

鄧人王節齋集

後學薛 已註

卜兼三校

醫論

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主
曰宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之
有內經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶
學庸語孟爲六經之階梯不可缺一者也四子之

書初無優劣、但各發明一義耳、仲景見內經載傷寒而其變遷反覆之未備也、故著論立方以盡其變、後人宗之、傳用既久、漸失其真、用以通治溫暑內傷諸症、遂致誤人、故河間出而始發明治溫暑之法、東垣出而始發明治內傷之法、河間之論卽內經五運六氣之旨、東垣之說卽內經飲食勞倦之義、仲景非不知溫暑與內傷也、特其著書未之及、河間東垣之於傷寒則遵用仲景而莫敢違矣、至於丹溪出而又集諸儒之大成、發明陰虛發熱

類乎外感內傷及濕熱相火爲病甚多隨症著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未備耳外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病用丹溪一以貫之斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘味丹溪云余每治病用東垣之藥效仲景處方庶品味數少則藥力專精丹溪何以不法東垣而效仲景耶曰明察藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在東垣則可多他人而效其多斯亂雜矣

東垣如韓信將兵多多益善、丹溪不過能將十萬、故不敢效其多、

愚按經云治病必求其本、本於四時五臟之根也、故潔古張先生云五臟子母虛實、鬼邪微正、若不達其旨意、不易得而入焉、徐用誠先生云凡心臟得病、必先調其肝腎、二臟腎者心之鬼、肝氣通則心氣和、肝氣滯則心氣乏、此心病先求於肝、清其源也、五臟受病、必傳其所勝、水能勝火、則腎之受邪、必傳於心、故先治其腎、逐其

邪也故有退腎邪益肝氣兩方或診其脉肝腎
兩臟俱和而心自主疾然後察其心家虛實治
之

餘倣此詳見土
機微義小兒部

或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒可服溫
藥然今東南之人常服胡椒姜桂不見生病而西
北之人畏食椒姜辛熱之物何也曰東南雖熱然
地卑多濕辛熱食藥亦能劫濕西北雖寒然地高
多燥辛熱食藥却能助燥故耳治病用藥者須識
此意

愚按異法方宜論云、東南之域下卑濕熱、其人
腠理疎通、汗液妄泄、陽氣內虛、故宜食椒姜辛
熱之物、以助其陽也、西北之域高陵風寒、其人
腠理緻密、汗液內固、陽氣充實、不宜食椒姜辛
熱之物、反益其陽也、東坡先生仕黃州、其人瘟
癘流行、先生以聖散子治之、其功甚效、是瘟癘
流行、四時鬱熱、腠理疎通、汗液妄泄、陽氣
宜西北疫癘、民用之死者接踵也、

丹溪先生治病不出乎氣血痰故用藥之要有三

用四 君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久

病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病

有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或誤治

雜亂而成鬱故余每用此方治病時以鬱法參察之

氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血病痰病皆然

故四法者治病用藥之大要也丹溪又云近世治

病多不知分氣血但見虛病便用參芪屬氣虛者

固宜矣若是血虛豈不助氣而反耗陰血耶是謂

血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣血俱虛故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆

愚按經云脾胃爲氣血之本若陽氣虛弱而不能生陰血者宜用六君子湯陽氣虛寒而不能生陰血者亦用前湯加炮姜若胃土燥熱而不能生陰血者宜用四物湯若脾胃虛寒而不能生陰血者宜用八味丸其餘當更推五臟互相生尅而調補之

一儒者每勞役則食少胸痞發熱頭痛吐痰作

渴脉浮大余謂此脾胃虛氣而血病也不信服
二陳四物黃栢知母之類腹痛作嘔脉洪數而
無倫次先以六君子湯加炮姜痛嘔漸愈又用
補中益氣湯而痊○一儒者素勤苦因飲食失
節大便下血或赤或黯後非便血則盜汗非惡
寒則發熱六脉浮大心脾則瀦此思傷心脾不
能攝血歸源也蓋血卽汗汗卽血其色赤黯便
血盜汗皆火之降降微

牛黃抱龍丸

治風痰壅盛或咳嗽發熱或發驚