

醫學指南卷三

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑馥垣李培郁校正

頭痛

清臣曰頭痛一證有三陽有三陰有風寒風熱內熱痰厥氣虛血虛腎虛頭風等證宜分經用藥對證立方不得以川芎、白芷、藁本、蔓荆胡亂瞎撞太陽頭痛連後腦有汗桂枝羌活防風川芎、白芍、甘草無汗麻黃、羌活、防風川芎、蔓荆、甘草

陽明頭痛在前額表證葛根湯。見傷寒加芎芷裏證白虎湯加硝黃

少陽頭痛在兩側小柴胡湯加川芎、薄荷或小柴胡湯加芎芍芩太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃、細辛或大溫中飲加附子厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦朮錢附子、藁本、花椒各三錢吳萸肉桂各一錢或桂枝湯加

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人子望之張文儼校錄
門人子乾李仲元校刊
李男幼臣劉永鐘校字



醫學指南卷三

雙流清臣劉仕廉纂輯

同邑馥垣李培郁校正

頭痛

清臣曰頭痛一證有三陽有三陰有風寒風熱內熱痰厥氣虛血虛腎虛頭風等證宜分經用藥對證立方不得以川芎、白芷、藁本、蔓荆胡亂瞎撞太陽頭痛連後腦有汗桂枝羌活防風川芎、白芍、甘草無汗麻黃、羌活防風川芎、蔓荆、甘草

陽明頭痛在前額表證葛根湯。見傷寒加芎芷裏證白虎湯加硝黃

少陽頭痛在兩側小柴胡湯加川芎、薄荷或小柴胡湯加芎芍苓太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃、細辛或大溫中飲加附子厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦朮錢附子、藁本、花椒各三錢吳萸肉桂各一錢或桂枝湯加

胞弟萬里劉仕鵬校閱
門人望之張文儀校錄
門人子乾李仲元校刊
李男幼臣劉永鐘校字



參附吳萸花椒飴糖

六經頭痛。九味羌活湯倍川芎太陽證倍羌活加藁本陽明證倍白芷加葛根石膏少陽證加柴胡太陰證兼腹痛身重倍蒼朮少陰證兼足冷氣逆倍細辛減黃芩加麻黃附子厥陰證兼嘔涎厥冷加吳萸有火倍黃芩加石膏有痰加半夏頭風加菊花

風寒頭痛羌活防風川芎白芷蔓荆藁本薄荷細辛甘草或蔓荆防風羌活川芎白芷細辛姜葱有火去芷辛姜加石膏芩

風熱頭痛菊花散菊花旋覆羌活防風蔓荆石膏枳殼甘草或清空膏羌活防風柴胡黃芩黃連川芎細辛炙草

內熱頭痛茶調散川芎白芷荆芥黃芩石膏薄荷茶葉生姜便閉加大黃或白虎湯加生地麥冬木通澤瀉

瘧厥頭痛二陳湯加天麻川芎黃芩花粉白芷或蒼白二陳湯加天麻蔓荆偏左為血虛小柴胡湯加歸芍羌防或半解湯白芍一錢當歸三錢柴胡二錢

半夏、蔓荆、甘草。各一
錢。一加荆芥、薄荷。

偏右為氣虛。補中湯。加芩、芷、獨活、蔓荆。或六君。加黃芪、川芎、蔓荆。
左右俱痛。為氣血兩虛。補中去歸丸。加蒼朮、川芎、蔓荆、細辛、木香。或十全大補湯。
兼腰痠痛。為腎虛。水虛。六味丸、火虛。八味丸。

偏正頭風。晴珠欲裂。羌活、防風、荆芥、白芷、川芎、菊花、殭蠶、蟬脫、薄荷、細辛、甘草。
姜葱茶葉。目腫。加赤芍、蒺藜。外硫磺。一錢。花椒。三分研末作丸。左痛塞右耳。右痛

塞左耳。

雷頭風痛。耳如雷鳴。清震湯。蒼朮、升麻。各四錢。荷葉。一大張。一加陳皮、蔓荆、荆芥、薄

荷、甘草。或尤氏方。連翹、大力、黃芩、炒梔、荆芥、犀角、薄荷、桔梗、甘草。

風火上攻。頭頂極痛。舒氏方。生地、八錢。當歸、五錢。黃芩、黃連、柴胡、膽草。各二錢。或解熱

湯。生地、當歸、黃芩、黃連、元參、麥冬、柴胡、荆芥。

風熱並痰。眉棱骨痛。選奇湯。羌活、防風、黃芩、半夏、甘草。或二陳。加羌、防、薄荷。
真正頭痛。朝發夕死。補中湯。加川芎、蔓荆、附子。間服八味丸。灸百會穴三壯。

灸頭痛穴道。百會。風池。後頂。列缺。合谷。神庭。

眩暈

清臣曰。眼花為眩。頭旋為暈。或火。或痰。或血虛。氣虛。或陰虛。陽虛。或脾腎虛。務須分辨明白。治乃無誤。

火盛。丹梔逍遙散。或芩連二陳湯。俱加枳殼、菊花、天麻。

痰盛。蒼白二陳湯。加南星、天麻。或二陳加芎星。旋覆、天麻、竹瀝。

血虛。四物加橘半、天麻。或四物加人參、天麻。

氣虛。六君加枳實、天麻。或補中加川芎、天麻。

陰虛火盛。一陰煎。或加減一陰煎。俱加川芎、天麻。

陽虛寒盛。參附湯。加炮姜、天麻。或附子理中湯。加天麻。

脾腎兩虛。朝補中湯。夕六味丸。俱加天麻。

肝腎兩虛。理陰煎。加橘半、棗皮、枸杞、天麻。或大補元煎。加天麻。

通用防眩湯。熟地、當歸、白芍、焦朮、各一錢。川芎、棗皮、半夏、各五錢。人參、三錢。天麻、一錢。陳



南京中医药大学图书馆版权所有

皮。五分或清暈化痰湯。陳皮、半夏、茯苓、川芎、白芷、羌活、防風、枳實、南星、黃芩、天
麻、二味酒炒細辛、生姜、火盛加黃連、炒梔。痰盛加姜汁、竹瀝。血虛去羌防、星芷加
歸地氣虛去羌防、白芷、加參朮。

灸眩暈穴道。

百會

上星

風池

頤會。

肩背痛

清臣曰。肩背痛證。由手太陽氣鬱不行。須詳辨病之所因。主治方有準則。予

閱歷多年。由虛損而得者。居其大半。治法又宜重劑培補。

時時作痛。氣滯也。香附、陳皮、川芎、防風、二活、蔓荆、藁本、木香、甘草。

時痛時止。氣虛也。補中湯。加芎、防、二活。

夜甚時止。血虛也。四物去芍、加二活、防風、蔓荆、藁本、甘草。

夜痛不止。血瘀也。姜黃、靈脂、紅花、川芎、二活、防風、蔓荆、藁本、甘草。

痛則肩背強。風也。靈仙、二活、防風、蔓荆、川芎、藁本、甘草。

痛則肩背重溼也。二朮、二活、防風、蔓荆、藁本、甘草。



痛則嘔吐眩暈。痰也。蒼朮二陳湯加赤芍、川芎、香附、姜黃、枳殼、桔梗、炒梔、海桐皮、生姜。

歷久不止氣血大虛也。十全大補湯。

灸肩背痛穴道。曲池 肩井 風門

肩頸

臂痛

清臣曰。臂痛一證。由風寒溼三者為病。或坐當隙風。或睡後失蓋。或坐臥溼地。及乳婦以手枕兒。皆令臂痛。治法雖各有方。不如多灸為妙。

風邪勝。其痛流走。桂枝湯加歸芍、羌防、香附、附子、靈仙、桑枝、甜酒。

寒邪勝。其痛甚苦。五積散加桑枝、甜酒。

溼邪勝。其痛重着。解溼丹。二朮、二芩、二活、防風、靈仙、桑枝、甜酒。

因血虛。四物用二芍。加黃芪、姜黃、羌活、桂枝、甘草。

因氣虛。補中湯。加姜黃、靈仙、桂枝、桑枝。

因氣血虛。十全去苓。桂加羌防、附子、桂枝、桑枝。



灸臂痛穴道

肩井

肩髃 膏肓

胃痛

清臣曰。此證男子少而女子多。由氣量窄狹。凡事不能自主。每成斯疾。方書謂有九種。無論寒火蟲食。治法總兼行氣。至有真心痛者。旦發夕死。用藥尤在所當急。

遊走無定。為氣痛。調氣飲。香附、鬱金、沉香、元胡、砂仁、荔枝核、廣香。或排氣飲。寒加姜桂。熱加梔芍。

喜冷惡熱。為火痛。石室丹、白芍、一

生地、五

當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢當歸、炒梔、各三

錢一
或白芍。四

錢二
甘草。兩

錢三
湯加梔連、香附、枳殼、橘葉、夏枯草。

喜熱惡冷。為寒痛。嵩崖方。良姜、官桂、半夏、砂仁、貴仲、甘草。或神保丸。廣香、胡椒。

錢半
全蝎。七個

巴豆。十粒

去油研末為丸。每柿蒂湯下三分。

噉腐吞酸。為食痛。藿砂平胃散。加神曲、麥芽。

砂平胃散。加神曲、麥芽。

藿砂平胃散。加神曲、麥芽。

芽。二

枳實、厚樸。各一

生姜。

医药大学图书馆版所有

肉桂附子炮姜用猪心煎水炖服。

灸胃痛穴道

脾俞

胃俞 腎俞

巨闕

間使

足三里

足大拇指甲

男左女右

三壯上腕

中腕

脅痛

清臣曰。脅痛係肝病。當分外感、內傷。但外感少而內傷多。宜各隨所因調治。又曰。肝氣宜順不宜逆。故脅痛必須平肝。平肝必須補腎。腎水足。斯肝木有養。其氣自平。而痛自止。

傷寒。小柴胡湯加苓、芍、青皮、牡蠣。

食積。和胃飲加麯麥、枳實、青皮、木香。

怒傷。平肝散白芍、川芎、丹皮、青皮、柴胡、枳殼、薄荷、甘草。

瘀血。桃仁承氣湯加歸、芍、青皮、柴胡、鼈甲。

鬱結。逍遙散加川芎、陳皮、鬱金、香附。

勞傷。補中湯。加白芍、青皮。

房勞。歸芍六味丸。加柴胡、青皮。

虛損。肝腎兼資湯。白芍一錢、當歸、熟地各五錢。

痰加白芥。一錢。

補遺

左脅痛。左金丸。黃連。

姜汁炒六錢

吳萸。

鹽炒一錢

或枳芍散。枳殼、川芎、鬱金、各三錢。

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

右脅痛。枳橘散。枳殼、橘紅、姜黃、各三錢。

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

一錢或推氣散。枳殼、姜黃、各三錢

甘草。

虛氣脅痛。人參、一錢地、二錢肉桂、三錢附子、一錢柴胡、五錢甘草。

分兩或焦尤。兩人參、五錢當歸、白芍、各三錢

肉桂、二錢柴胡、甘草。

各五錢分

○以上諸方。左加枳殼。右加鬱金。

灸脅痛穴道。膈俞、內闕、竅陰、支溝。再以草橫度兩乳平中折斷。從

乳斜趨痛脅下草盡處。灸卅壯。章門、邱墟。

腰痛



清臣曰。腰痛一證。有風寒。有風溼。有痰積。有氣滯。有瘀血。有腎虛。證雖不同。無不歸本於肝腎。主治之法。以養血固精為綱領。自無不應手奏功。

腰冷如冰。風寒也。六合散。當歸、杜仲、羌活、獨活、大茴、小茴。有汗加桂枝。無汗加麻黃。或五積散加杜仲、吳萸。

腰重身痛。風溼也。獨活寄生湯。獨活、桑寄生。續斷當歸、茯苓、秦艽、防風、狗脊、靈仙、牛膝、肉桂、細辛、甘草。或二朮、茯苓、杜仲、續斷、秦艽、防風、羌活、牛膝、炙草。腰軟如綿。痰積也。蒼白二陳湯。加南星、白芥。或六君加香附、杜仲、枳殼、南星。循環痛脹。氣滯也。順氣湯。當歸、杜仲、香附、沉香、茴香、元胡、肉桂、生姜。或吳萸附子細辛湯。加香附、小茴、杜仲、枳殼。

痛如錐刺。跌打瘀血也。桃紅四物。加元胡、肉桂、乳香、沒藥、牛膝、炒軍、甜酒。或二地、當歸、丹參、杜仲、牛膝、續斷、碎補、乳香、沒藥。血竭、自然銅。年久亦効。

脚膝酸軟。腎虛也。水虛。左歸飲。火虛。右歸飲。俱加杜仲。故紙、胡桃。或燒腰散。杜仲、故紙、青鹽等分入猪腰。或羊腰內燒食。

灸腰痛穴道 腰俞 脊俞 岷崙 命門。

腹痛

清臣曰。痛證宜分氣血食蟲寒熱虛實。氣痛無定。血痛有定。食痛脹甚。蟲痛飢甚。虛者喜按。實者拒按。寒則凝滯。熱則絞急。且腹屬三陰。臍上屬太陰。當臍屬少陰。臍下屬厥陰。看明部位。斯無遺誤。謠云。通則不痛。痛則不通。二語是治腹痛要着。至痧症腹痛。酌用溫補。

臍上痛。平胃散加香砂枳麯或砂半理中加木香。

當臍痛。附子理陰煎去當歸。加小茴。或加味真武湯。焦朮、茯苓、白芍、小茴。附子、肉桂、炮姜、甘草、姜棗。

臍下痛。六味回陽飲加吳萸、花椒。或吳萸四逆湯。吳萸附子、炮姜、炙草。加花椒。乍痛乍止。為火。清肝散。白芍兩炒梔八錢黃連枳殼各三錢甘草二錢。或抑火丹。香附陳皮、白芍、炒梔、黃連、枳殼、木香、滑石、甘草。

痛無增減。為寒。桂附六君。加姜萸。或溫中飲人參。當歸錢、三炮姜二錢、肉桂、木香。

炙草錢一

便後痛減為食。香砂平胃散加查麥、麯或大和中飲。加香附、木香。
面白唇紅為蟲。二陳去草加史君、烏梅或六君去草加雷丸、榧子。
痛不移處為死血。散血丹。香附一元胡三錢桃仁、紅花各二錢炒軍一錢澤蘭五錢甜酒。
或滌瘀湯。山查三錢蘇木、二錢桃仁、陳皮各半錢歸尾紅花各一錢澤蘭四錢甜酒。
拒按為實。平胃散加枳實、大黃或白芍五錢甘草二錢湯加枳實、大黃、乳香。

補遺

痞塊腹痛。枳朮丸加馬屎。用黃土炒焦煎服。
氣結腹痛。馬通散。馬屎二沱燒存性。開水泡。澄清服。

中寒腹痛。吳萸附子細辛湯。加小茴。

三陰諸氣腹痛。神保丸見胃痛。柿蒂燒姜湯下。膀胱腎氣脅下痛。小茴煎酒下。
灸腹痛穴道。神闕 氣海 水分 巨闕 太白 脾俞 胃俞

內闕 中腕

筋骨痛

清臣曰。肝主筋。腎主骨。肝腎虧損。外邪乘虛而入。故筋骨痛。治宜補肝益腎。兼祛外邪。

風痛。桂枝湯加歸地、二活、防風、甜酒。

寒痛。麻黃附子細辛湯加歸地、杜仲、牛膝肉桂。

溼痛。當歸散。當歸、雨蒼朮、加皮、靈仙、牛膝、各五錢泡酒服。

秦艽、陳皮、良姜、香附、各三錢甘草。

虛痛。立效散。熟地、當歸、各五錢、枸杞、四錢、故紙、鹿茸、木通、各三錢、茯苓、二錢研末、酒丸服。補遺

一逐寒丹。熟地、八錢當歸、五錢桂枝、三錢麻黃、加皮、靈仙、川烏、續斷、牛膝、各二錢炙草、一錢甜酒。

一八珍。去芩、加羌、防、靈仙、續斷。



一八仙酒。焦朮、四兩加皮、兩生地、當歸、首烏、杜仲、續斷、虎胫骨。各半兩泡酒服。

一獨歸酒。當歸、四兩獨活、桂枝、各一錢。乳香、沒藥、各五錢。泡酒服。

一鐵鏡方。二活加皮、靈仙、秦艽、防風、桂枝、前胡、牛膝。泡酒服。

一神通飲。淮木通、去皮、河水煎。睡時熱飲。厚被取汗。風痛加羌防。

各一錢。

麻桂。各二錢。去皮。

三錢。

灸筋骨痛穴道。承山、肝俞、崑崙、臨泣。

霍亂

清臣曰。霍亂者。心腹猝痛。揮霍撩亂也。即攬腸痧。證由感惡毒厲氣。使陰陽不和。經絡不通。上吐下泄。或不吐不泄。或吐而不泄。或泄而不吐。或渴欲飲冷。或渴欲飲熱。或兩脚轉筋。俗呼為麻腳證。治此之法。總以調氣行血。開鬱為主。

上吐下泄。為溼霍亂。藿香正氣散。熟加黃連。吳萸寒。加乾姜。或胃苓湯。去桂草。加藿半、蘇梗。



不吐不泄。為乾霍亂調氣散。香附、藿香、沉香、木香、丁香、橘紅、厚樸、枳榔、白蔻、薑圓。研末。姜湯下。或四味回陽飲加細辛、胡椒、生姜。
吐而不泄。和胃飲。加白蔻、丁香。或二陳去草。加藿砂、厚樸、黃荆子、陳香圓、杜仲。

土。

泄而不吐。五苓散。加滑石、甘草。或胃苓湯。加前仁。

飲冷為熱。四苓散。加石膏、花粉、香薷、黃連、枳殼、甘草。或加味香薷飲。香薷厚樸。
黃連、滑石、甘草。

飲熱為寒。元吉丹。條參、錢焦朮、茯苓、各三半夏、錢二半夏、錢白蔻、砂仁、附子、炮姜、各半
錢大棗甚者。加胡椒、丁香。或砂半理中。加陳皮、青皮。

吐泄後轉筋。呂祖廟石刻方。蒼朮、羌活、柴胡、各二錢。木通、澤瀉、各一錢。神曲、陳茶、各一錢。老葱。或藿香。一兩。陳皮、三砂仁、二吳萸、黃連水炒木瓜、各五錢。食鹽一錢。用無根水煎服。忌姜茶、肉、粥。外男子手挽其陰向上。女子手牽其乳向兩旁。

補遺

