

東臯握靈本草目錄卷之九

蟲魚部 計三十八種

蜂蜜

蜜蠟

五倍子

露蜂房

桑螵蛸

九香蟲

白殭蠶

晚蠶沙

原蠶

斑蝥

蠹

蠅蛄

水蛭

蟬蛻

蟾蜍

蟾酥

龍骨

龍齒

穿山甲

蛤蚧

蚺蛇膽

蛇蛻

白花蛇

海螵蛸

鯽魚

鯉魚

鰻鱺魚

鱖魚

石首魚

龜甲

鼈甲

魚鰾膠

蟹

真珠

石决明

蚌粉

田羸

牛附蝟

牡蠣

鮑魚

鮑魚

白芥子

鮑魚

豬骨

豬膏

羊山甲

油蛇

小蛇

油蛇

油蛇

油蛇

魚鱗

魚鱗

鱗

油蛇

桑螵蛸

桑螵蛸

白蠟

蠟

蛇蛻

蛇蛻

正白

蛇蛻

蟲魚

蟲魚

本草綱目

東臯握靈本草卷之九

嘉定王翊編輯

蟲魚部

蜂蜜

處處有之出山中色白如膏者良凡煉蜜每斤入水四兩慢火煉掠去沫至滴水成珠乃用反生葱

治蜂蜜甘平無毒主心腹邪氣安五臟諸不足益氣補

中止痛解毒和營衛潤臟腑通三焦調脾胃和百藥

發明蜂蜜生涼熟溫不冷不燥得中和之氣故十二歲腑

之病罔不宜之但生食令人暴下霍亂多食亦生濕熱

蟲慝小兒尤當戒之

蜂蜜入藥之功有五清熱也補中也解毒也潤燥也止

痛也生則性涼故能清熱熟則性溫故能補中甘而和平故能解毒柔而濡潤故能潤燥緩可去急故能止諸痛和可致中故能和百藥仲景治陽明結燥用蜜導法誠神方也

選方赤白痢及卒心痛蜜薑汁各一合水和頓服或同生地汁各一匙

天行庖瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿不卽療數日必死取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數七拭之

五色丹毒蜜和乾薑末傅之

難生橫產蜂蜜真麻油各半盞煎減半服立下

大瘋癩疾白蜜一斤生薑二斤搗取汁下薑汁於蜜中
於銅鐺內消之微火熬令薑汁盡蜜如舊在則藥成
矣患三十年者平旦服棗許大一丸一日三服溫酒
下忌生冷醋滑臭物功用甚多

疔腫惡毒用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之須臾疔
出後以醋湯洗去

二物性相反不可服之

肛門生瘡腫縮不通白蜜一斤猪膽汁一枚熬作挺子

塗油納於下部令後重須臾通泄

蜜蠟

生於蜜中故名蜜蠟俗名黃蠟煎煉淨者色白蟲造者則名白蠟其蟲食冬青汁蟲屎着樹取以和油造

燭亦入瘡
腫藥中

主蜜蠟廿微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷

選方蜜蠟和松脂杏仁棗肉茯苓等分爲丸常服不飢

華陀治下痢食入卽吐用白蠟方寸鷄子黃一箇石蜜

苦酒髮灰黃連末各半鷄子殼先煎蠟蜜苦酒鷄子

四味令勻乃納連末髮灰熬至可丸乃止兩日服盡

神效

仲景治赤白痢小腹痛不可忍下重或面青手足俱變
者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶化入黃連末五錢
勻分三次熱服神效

千金治熱痢及產後下痢用蠟二碁子大阿膠二錢
歸二錢半黃連三錢黃蘗一錢先用陳米半升水
升煮至一升去米入藥煎至一鍾溫服神效

霍亂吐瀉黃蠟一彈丸大熱酒一椀化服卽止

肺虛欬嗽乾燥欲飲冷水音嘶不出等證黃蠟溶爲丸
如圓眼大以蛤粉爲衣每服一丸胡桃肉半箇細嚼
溫水下

頭風痛用黃蠟二斤鹽半斤溶化作兕鑿狀合額上其
痛立止

臙瘡用桃柳槐椿棟五枝同荆芥煎湯洗拭淨以生黃

蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以帛拴定三日一洗
除去一層不用一月卽瘥

血風賺瘡黃蠟銀硃各一兩溶攪攤紙上刺孔貼之

諸般瘡毒用黃蠟一兩香油二兩黃丹半兩同化開頓
令瓶收攤貼亦貼火瘡

蠟磬丸治癰疽已潰防毒氣內攻

方見磬

妊娠胎漏黃蠟一兩老酒一椀溶化熱服頃刻卽止

代指疼痛黃蠟松香和火灸籠指卽瘥

犬咬蛇傷並溶蠟灌入瘡中

湯火瘡毒成膿用麻油四兩當歸一兩煎焦去滓入黃

蠟一兩攪化放冷攤布貼之神效

五倍子

在處有之內多蟲又云蟲所造也故名百蟲倉也
工造為百藥煎以染皂色大為時用功與五倍子
不異但經釀成其性輕
浮治上焦病尤宜也

主治五倍子酸平無毒主斂肺化痰止嗽解渴盜汗失血

久痢黃病眼赤濕爛消腫毒喉痺斂潰瘡收脫肛子腸

發明五倍子味酸鹹能斂肺止血化痰止渴收汗其氣寒

能散熱毒瘡腫其性收能除泄痢濕爛黃昏欬嗽乃火

氣浮入肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之

選方虛勞遺濁心腎不足真陽不固玉鎖丹用五倍子一

斤白茯苓四兩龍骨二兩為末糊丸梧子大每服七

十丸空心鹽湯下日三服

自汗盜汗五倍子津調填臍中縛定一夜卽止

脾泄久痢五倍子炒研水浸烏梅肉和丸服或醋炒七次爲末米飲下

消渴不止五倍子爲末水服方寸匕日三服

臍毒下血大鯽魚一枚去腸胃鱗腮填五倍子末令滿入瓶內煨存性爲末每服一錢溫酒下

一切腫毒初起無頭者五倍大黃黃蘗等分爲末新水調塗四圍日三五次

腸風下血五倍子白礬各半兩順流水丸每服七丸

飲下忌酒

下部疳瘡五倍子枯礬等分研末以蠶水洗過擦之

陰囊濕癢五倍子蠟茶等分爲末葱椒湯洗過香油調

搽

脫肛不收五倍子白礬水煎洗內服參芪升麻藥一古

五倍子百草霜等分爲末醋熬成膏鷲翎刷之卽收

咽中懸癰舌腫塞痛五倍子白殭蠶甘草爲末等分

梅肉搗和丸彈子大含嚥其癰自破也

產後腸脫五倍子白礬煎湯薰洗

風毒攻眼腫澁滿臉赤爛努肉侵睛五倍子一兩蔓

子一兩半爲末每服二錢水煎乘熱洗留滓再煎大妙

魚口便毒初起未成膿者五倍子炒黃百草霜同爲末等分以好醋調塗患處一日一夜卽消魚口瘡卽痊也

烏鬚方五倍子一斤研末銅鍋內炒勿令成塊如有起卽提下攪之從容上火慢炒直待色黑以濕青土包扎足踏成餅收貯聽用五倍子一兩銅落醋炒一錢六分生礬六分訶子肉四分沒石子四分榆麴一分烏梅酸榴皮煎湯調勻碗盛重湯煮四五十

將鬚以皂角水洗淨以藥制之一時許洗去再

一夜洗去

露蜂房

此蜂房在樹木間蜂黃黑色長寸許如窠如桶者不必在牂牁山谷者乃真也入藥灸用

主治露蜂房甘鹹有毒治惡疽附骨疽根在臟腑主陰赤白痢風蟲齒痛遺尿失禁

發明露蜂房陽明藥也外科齒科用取其攻毒殺蟲之功
選方風氣癰疹瘙癢蜂房炙蟬蛻等分爲末酒服一錢

三又用蜂房煎汁入芒硝傅之

陰痿露蜂房燒研酒服二錢可御女不倦或夜傅陰

卽熱起

婦人漏下五色無子露蜂房末三指撮溫酒服之大效

附骨疽根在臟腑丁腫諸毒露蜂房蛇皮亂髮等分灰酒服方寸匕能消能發

風蟲牙痛露蜂房入鹽燒過研末擦之或醋煎熱洗或川全蠍研末擦之

臍腫水濕久不瘥者蜂房燒末傅之

喉痺蜂房灰白蠟蠶等分爲末乳香湯調服半錢或單用蜂房灰一錢吹之

蛇蟲痛蜂房燒存性酒服一錢蟲卽死

桑螵蛸

卽螳螂子房生桑枝上者
佳炙用否則令人洩大腸

治主桑螵蛸鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精女子血

閉腰痛通五淋療失精遺溺

發明桑螵蛸乃肝腎命門藥也男女虛損腎衰陰痿夢中

失精遺溺白濁疝瘕不可闕一男子小便日數十次如

稠米泔得之女勞令服桑螵蛸散一劑而愈用桑螵蛸

遠志龍骨菖蒲人參茯苓當歸龜甲醋炙各一兩爲末

臥時人參湯調下二錢如無桑上者卽用他樹者以炙

桑白皮佐之桑皮行水以接螵蛸使就腎經也單用炙

末亦療胞轉不尿及妊娠遺尿等証

方選 產前產後遺尿俱用桑螵蛸灸爲末米飲下二錢產

後加龍骨二倍

小便不通桑螵蛸三十枚黃芩二兩水煎分二服

婦人轉胞不尿桑螵蛸灸末米飲服方寸匕

九香蟲

產於貴州永寧衛大如小指狀如水龜青黑色近人用此入房術藥

治主 九香蟲鹹溫無毒主隔腕滯氣脾腎虧損壯元陽

方選 攝生方九香蟲一兩半生焙車前子焙陳橘皮各四

錢白朮焙五錢杜仲炙八錢爲末蜜九梧子大每服

一錢五分鹽白湯或鹽酒下早晚各一服久服益人

如上主治