

瘰癧病方一十八首

氣瘰癧方一十首

五瘰癧方八首

灸瘰癧法一十三首

瘤方三首

白瘤及二三十年瘤方三首

喉痺方二十一首

咽喉中閉塞方三首

喉舌生瘡爛方八首

鼠瘻及癰癰方二十一首

毒腫癰癰方四首

灸癰癰法六首

九癰方三十一首

諸癰方一十五首

腋臭方三十七首

漏液方三首

七孔臭氣方三首

令人體香方四首

雜療汗出不止方一十首

唐主燾先生外臺秘要方第二十三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

癭病方一十八首

病源癭者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉

搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不急

垂槌槌然是也恚氣結成癭者但垂核槌槌然無脉也飲

沙水成癭者有核癰癰然無根浮動在皮中又云有三種

癭有血癭可破之息肉癭可割之有氣癭可具針之養生

道按
槌一
木作
腿病
名曰
腿則
凝乃
虛

大之象也

外臺秘要

方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作癭

病動氣增患

出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欬成癭海藻酒方

海藻

一斤去鹹

清酒 二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴乾末

服方寸匕日三盡更作三劑佳

崔氏文仲同

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽汁

海山癰癭方

桂心

昆布 洗

海藻 洗

甘草 炙

白麴 熬錢三分

龍膽草

海蛤 研

上瓜根

半夏 洗

吳茱萸

牡蠣 熬各一兩

右十一味爲散酢漿水服五分匕先食日三十日知盡

藥愈節食鹽羊肉錫生葱菰菜

又方

海藻 洗二分

龍膽草 二分

昆布 洗二分

土瓜根 二分

半夏 洗二分

小麥麴 炒二分

右六味爲散先食酒服方寸匕日三二十日知三十日

愈忌羊肉錫

並出第二十九卷中

小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中央
不偏兩邊也乃不急腿然則是癭也中國人息氣結癭者
但垂腿腿無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜癭有核
癭癭耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性
合於腎則令腎實故病癭也北方婦人飲沙水者產乳其
於難非針不出是以比家有不救者良由此也

療癭方

小麥

一升

醇苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡暴

通按
其於
字當是
甚艱
釋解也
之新米

麥煨搗篩以海藻三兩別搗以利麥末合言治月入一

七日三禁鹽生魚生菜豬肉

肘後崔氏備急云療三十
年瘰疾集驗文仲范汪等

同出第十卷中肘後用海藻五兩

集驗療瘰酒方

是水雨經露出柳根

三十斤

右以水一斛煮得五斗同米三斗釀之酒成先食服一

升日三

范汪同出第四卷中

崔氏海藻散療瘰方

海藻

八兩洗
去鹹汁

貝母

二兩

土瓜根

二分

小麥麴

二分
炒

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秫米

三升依酒法炊

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風細切以水五升煮取二升濃汁漬麴末五兩用前件秫米依酒法醖之熟訖封塞一七日然後空腹服一大盞日再服三日內卽効神驗無比

竝出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方

昆布

洗

松蘿

各三分

海藻

五分

右三味搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳

備急肘後

又療癭司農揚丞服効第一方

昆布 六分洗

海藻 七分

松蘿

乾薑

桂心 各四分

通草 五分

右六味搗篩蜜丸如梧子一服吞七丸卽住在頸下癭處欲至食時卽先飲少酒下却丸子後進食禁酢蒜鹽酪臭肉倉米等若癭大者加藥令多取差

又第二方

昆布 洗

海藻 洗各一斤

右二味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒

更浸兩遍藥力盡當以此酒下前丸藥益善

備急肘後同

又方

小麥 三升

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾
擣篩為散別擣昆布為散每服取麥散二匕昆布散一
匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦
得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩
惱等事 肘後備急集驗同

又含丸方

檳榔 三兩

馬尾海藻 三兩洗

昆布 三兩洗

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一丸徐徐
令津液取汁咽之忌鹽竝楊丞方服驗用後備急同竝出
第六卷中

救急療癭要切方

鼠粘草根

一升
湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫
三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病卽差
一方削除皮細切取三大升擣篩爲散蜜和丸如梧子
一服二十丸日再服之稍稍加至三十丸以無灰酒進
之

出第五卷中

古今錄驗療氣癭方

晉州熙公
奏徐公方

通接
密刺牙
苦平無
毒主新
氣虛痛
上氣氣
急形似
水賊
癰全腫
即竭全
之合狀

問荆

一兩出
海島

羯羊靨

五具去
脂炙

白欬

椒目

甘草

炙各
一分

小麥麴末

二兩
熬

右六味搗篩為散羊靨一種別搗為末相和好漿浸更

搗作丸如小棗大一服五丸無忌

又方

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸

服忌慎如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便

差

療癰海藻散方

海藻十分洗 昆布一兩洗 海蛤一兩研 通草一兩

菰蘿洗 乾薑 桂心各二兩

右七味下篩酒服一錢匕日三出第四十一卷中肘後無乾薑有白欬

氣癰方一十首

廣濟療氣癰氣胃膈滿塞咽喉項頸漸羸昆布丸方

昆布二兩洗去鹹汁 通草一兩 羊靨二具炙 海蛤一兩研

馬尾海藻一兩洗去鹹汁

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁忌生菜熱麪炙肉蒜

笋

又療冷氣築咽喉噎塞兼瘦氣昆布丸方

昆布 八分 洗

乾薑 六分

犀角 六分 屑

吳茱萸 四分

人參 八分

馬尾海藻 四分 洗

葶藶子 六分 熬

杏仁 八分 去皮尖熬

右八味搗篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食陳

臭等餘忌同前

又療氣妨塞方

昆布 三兩 洗

菰蘿 通草

柳根鬚 各三兩 近水生者

右四味搗篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之咽

盡勿停忌舉重生噎憂悲等

和脂 和脂 和脂 和脂 和脂
 和脂 和脂 和脂 和脂 和脂
 和脂 和脂 和脂 和脂 和脂

又療癰細氣方

昆布 十二分洗

馬尾海藻 十分洗

杏仁 八分

通草

麥門冬 去心

連翹 各六分

乾薑

橘皮 各六分

茯苓 八分

松蘿 三兩

右十味搗末以袋盛含之乃以齒微微嚼藥袋子汁出

入咽中日夜勿停有問荊加四分佳忌噉及勞油膩粘

食 並出第二卷中

深師蘓子膏療氣癰方

臘月豬脂 一升 蘇子

桂心

大黃

當歸

乾薑

橘皮

蜀椒

汗各三分