

醫醇臘義卷四

痺

經曰。諸痺起於肺。說者謂肺氣空虛。金不伐木。肝火鬱結。大筋短縮。小筋弛長。故成痺症。此特可爲筋痺。言之耳。至於脈痺。肉痺。骨痺。豈得謂之金不伐火。金不伐土。金不伐水。乎是必不然矣。解經者不必過事高深。但求諦當。經又曰。治痺獨取陽明。只此一節。便可知肺胃相關。諸痺。

醫醇賸義卷四

痿

經曰。諸痿起於肺。說者謂肺氣空虛。金不伐木。肝火鬱結。大筋短縮。小筋弛長。故成痿症。此特可爲筋痿。言之耳。至於脈痿。肉痿。骨痿。豈得謂之金不伐火。金不伐土。金不伐水乎。是必不然矣。解經者不必過事高深。但求諦當。經又曰。治痿獨取陽明。只此一節。便可知肺胃相關。諸痿。

醫門脉義 卷四  
起於肺。治痿重陽明之故。蓋胃爲水穀之府。一身之精神氣血。從此而生。其糟粕。則下歸小腸。其精華。則上輸於肺。肺受精氣。然後澤沛諸臟。茲以所求不得。躁急熱中。肺受薰蒸。葉焦成痿。不能散精於他臟。故痿起於肺也。其獨取陽明者。因胃爲五臟六府之海。所以滋養一身。又主潤宗筋。宗筋主束骨而利關節也。從此悟徹。則五臟之痿。可以次第區別矣。



經曰。肺熱葉焦。則皮毛虛弱急薄着。則生痿躄也。其下又曰。所求不得。則發肺鳴。鳴則肺熱。焦則此症全。因肺陰耗散。肺氣空虛。所致。蓋肺爲主氣之臟。肺傷。則元氣薄弱。而不能下行。故足膝無力。而不能任地。是肺痿卽氣痿也。玉華煎主之。

玉華煎

自製

玉竹 四錢

五味 一錢

麥冬 三錢

沙參 四錢

黨參 四錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

山藥 三錢

川斷 二錢

牛膝 二錢

元米一撮煎湯代水

經曰。心氣熱。則下脈厥而上。上則下脈虛。虛則生脈痿。樞折挈。脛縱而不任地也。百脈皆朝於心。心陽上亢。則在下之脈亦厥逆而上。上愈實。則下愈虛。故爲脈痿關節之處。如樞紐之折而。



不可提挈。足脛縱緩。則脈不通而懈弛也。調榮通脈湯主之。

調榮通脈湯

自製

天冬二錢

生地五錢

丹參二錢

柏仁二錢

黨參四錢

茯神二錢

白朮一錢

黃連酒炒四分

當歸二錢

川斷二錢

牛膝二錢

紅棗十枚 桑枝一尺



經曰。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痙。肝膽相連。肝熱。則膽亦熱。膽汁內沸。故發爲口苦。血爲火刲。不能養筋。筋急而攣。故爲筋痙也。水木華滋湯主之。

水木華滋湯

自製

生地

五錢

當歸

二錢

白芍

一錢  
五分

丹皮

二錢

山梔

一錢  
五分

羚羊角

一錢  
五分

木瓜

一錢

黨參

四錢

茯苓

二錢  
五分



白术一錢

川斷二錢

牛膝二錢

人乳一杯 桑枝一尺

經曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿。脾與胃皆屬土而分燥濕濕土旣熱則燥土更烈故胃乾而渴熱鬱於內則脾陰耗損故肉不仁而爲痿也坤順湯主之。

坤順湯自製

黨參四錢

茯苓二錢

白术一錢



甘草 四分

山藥 三錢

花粉 三錢

石斛 三錢

料豆 三錢

川斷 二錢

牛膝 二錢

紅棗五枚 蓮子十粒去心

經曰。腎氣熱。則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。又曰。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發爲骨痿。腰者腎之府。脊者腎



之所貫。腎傷故腰脊不舉。遠行勞倦則傷骨。逢大熱而渴者。或外感之熱。或內蘊之熱。皆消陰耗髓。故骨枯而瘦也。滋陰補髓湯主之。

滋陰補髓湯自製

生地五錢

龜版八錢

黃柏一錢  
鹽水炒

知母

一錢  
鹽水炒

虎脰骨

一錢五分  
炙

枸杞三錢

當歸

二錢

黨參四錢

茯苓二錢

白朮

一錢

金毛脊

一分

川斷二錢

牛膝二錢

猪脊髓一條同煎

痺

經曰。風寒濕三氣雜至。合而爲痺也。夫六淫之邪。暑燥火爲陽。風寒濕爲陰。陰氣迭乘。營衛不通。經脈阻滯。筋骨肉三部俱病。而三痺之症作矣。其風氣勝者爲行痺。風爲陰中之陽。中人最速。其性善走竄。入經絡故。厯節作痛。而爲行痺。



北京中医药大学图书馆版权所有

寒氣勝者爲痛。痺爲陰中之陰。乘於肌肉筋骨之間。營衛閉塞。筋骨拘攣不通。則痛。○痺濕氣勝者爲着。痺着者重着難移。濕從土化。病在肌肉。不在筋骨。所謂腰間如帶五千錢者。是也。古有三痺湯。今復自製三方。以附於後。

風痺者。血不榮筋。風入節絡。當以養血爲第一。通絡次之。去風又次之。若不補血。而先事搜風。木愈燥。而筋益拘攣。殊非治法。先用大劑補血。

去風後卽加入參苓白朮以補氣分。營衛平調。  
方無偏勝之患。溫經養榮湯主之。

溫經養榮湯

自製

生地

三錢  
切片紅花炒熟

熟地

三錢  
切片砂仁炒

枸杞

三錢

鹿筋

五錢  
切片

當歸

二錢

白芍

一錢五分  
酒炒

木瓜

一錢  
酒炒

川斷

二錢  
酒炒

獨活

一錢酒炒

桂枝

五分

秦艽

一錢

甜瓜子

三錢  
炒研

木香

五分



紅棗十枚 薑三片 桑枝一尺

痛痺者。營衛受寒不通而痛。宜調養氣血。溫通

經絡。龍火湯主之。

龍火湯自製

蕤蓉三錢

肉桂五分

黨參四錢

茯苓二錢

白术一錢

歸身二錢

白芍一錢

木香五分

川斷二錢

獨活酒炒一錢

角霜四錢

蠶沙三錢



南京中医药大学图书馆版权所有

紅棗十枚 薑三片

着癥者。病在肌肉。當補土燥濕。立極湯主之。  
立極湯 自製

黨參 四錢

附子 六分

當歸 二錢

茯苓 三錢

白朮 一錢

茅朮 一錢

破故紙 一錢

五分 杜仲 二錢

川斷 二錢

獨活 一錢

牛膝 二錢

紅棗五枚

薑三片

苡仁一兩煎湯代水

三痺之外。又有臟腑之痺。症治詳後。

肺痺者。煩滿喘而嘔。此一條明是肺胃同病。肺居至高。脈循胃口。肺氣受邪。從胃而上。清肅下行。令不能下行。故煩滿而喘。其作嘔。既胃亦受邪。水穀之氣不安也。桑朴湯主之。

桑朴湯自製

桑皮二錢 厚朴一錢 橘紅一錢  
半夏一錢 茯苓二錢 沉香五分

蘇子一錢

五分

杏仁三錢

三錢

裏皮二錢

二錢

貝母二錢

二錢

鬱金二錢

二錢

佛手五分 薑三片

心痺者脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。嗌乾善噫。厥氣上則恐。此一條乃心經主病而兼腎病也。心爲生血之臟。百脈皆朝於心。心脈支者挾咽。直者上肺。心營不足故脈不通。心氣不舒。故心下鼓。暴氣上而喘。嗌乾善噫。則支脈與直。



中国中医药大学图书馆版权所有  
er Tongdoo