

敦煌中醫藥學集錦

四



主圖古館伯希和氏目二五之三
號現據此京圖古館著縮微
膠卷影抄



大衆言吾滅度後末世衆生從大劫來輪溺生死未得常
真皆由未斷世間飲食五味諸物方計辛苦勤求縱得其
食大少便利九孔常流噉食他身遂相煞害後免四大元常巧擇
體取沈諸惡道我為汝說一切如來停厨法門令此衆依
法誦持求利求食沈輪之苦現世斷除貪欲懲犯何況當得
決定常身後初百乃至百年一劫萬年多劫在世不飢壽命
終長廣終善道如來入滅後明日難逢今我為汝後流說大
衆悲淚說瞻仰慈顏

佛說

如是五方佛

南東方不動如來

無心緣心在莫存无作絕緣澄心須

一性和合無智無大體於智

同真證

真里智離智南智釋

向東念一百四十遍

南南方寶生如來

非難解悲如是

向南念一百八遍

向西念九十遍
向北念九十遍

南北方微妙聲如來

意者意无所思不以意
思我法等持

斷食氣結法禪非定
住無死施

念佛中方便持普遍如來
當持

念遍十方二十遍阿難如來偈句五方如來若暫聞者當持
生天何況受持依法憶念丸作此法若在家若出家先於
佛前發願休歇攀緣淨其身意令無散亂觀其心意亦莫
昏沉舌住止脣不得作聲念聞思之五方並說誘乃成一遍口
生津波輕咽之令出入息調持得所物三日己小齋寢冥
常當服仁參茯苓桑葉湯助之或喫一茶椀啖薄餅至三日後
小便微亦欲有睡過七日後定成不疑此法作時或清柔一日日
中初後約隨時不飢渴寒暑之患疾自後自除身上宿疾並皆
除遣心法自變身輕體靈離二七日後夢見天厨種香氣自
然不欲世間飲食但得不食貪欲息微妙功德當自發生茶

藥此不勝助之三七日後氣力得實行步轉輕疾乃至
佛境界千方百之永脫无常得證知先生法忍能知他意記了太
垂不妨教道乃弥勒下生成佛得自然智若要却食先喫
飲汁一兩日後稀粥便任喫物此法更有四種護法善神名字當
湏浴念令魔鬼不侵 蘭偈伽末 薩波迦羅波施 歧支
朱星 伽帝多 羅提伽 休糧方

硃砂一錢 賦粉一錢 金銀箔各二斤 水銀一兩

右件藥並細研如粉用南白臘消為丸如彈子大如要喫時早
辰面東用鹽茶一蓋服藥之忌熱物此藥長在復中如要開
却喫鹽湯下來 又 不灰木 太陰玄精 白雲母
銀星石 龍腦 細搗羅為末使臘衣前例使用

右湧泉方及觀音菩薩最勝妙藥丸
法喫竹子出盡毒方佛說停厨禪因
方在一毫上今在法國巴黎國立圖書館
伯希和氏目第三十六文號



系

升署預四兩 伏神四兩 枳實三

細切以絹囊盛酒漬四升漬六宿勿以

治風頭眩口囁目痛耳聾耳 五七天

山茱萸五兩 乾薑三兩 署預七兩

下

日半不知稍加

小半七般方 天雄二兩

半斤半兩一十六大半

散清酒服五至十日并不知稍增以知為度 治風頭方 菊

防風 細辛 蜀椒 皂莢 桃心 杜衡 荸草 可作沐湯

沐湯方 麻黃根二兩 細辛一兩 蜀椒根兩 防

並細剉以水三升煮得一升去滓溫以洗

貞



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

中行種病頭 驚禿落面中風以膏摩方 蜀樹兩半

半洗桂心兩半

蘆茹兩半 附子兩半

干薑兩

合搗令昉消盡藥成沫

金頭淨

藥 志上目二

滓白屑膏方 烏喙兩首

石南草兩細辛兩續斷兩澤蘭兩皂莢兩木兩柏葉兩
竹葉半升松葉半升白芷兩 猪脂升 並㕮咀細切以清酢三升漬一宿明
豆蔻大煎藥成先以沫頭後以塗之 ○治頭中風痒白屑風頭長髮

生髮膏方 蔷薇荆子三兩 附子兩 松脂兩 松葉半升 茵草兩

石南草兩 細辛兩 零陵香兩 繼斷兩 皂莢兩 漢蘭兩

防風兩 杏仁兩 馬鯧膏兩 霍香兩 熊脂升 猪脂升 白芷兩

並咬咀細切清醎三升漬藥一宿明日以馬驥膏等炭七火煮三上三下白
芷小焦黃膏成用如澤法○治欲令髮長及除頭多白屑方
大麻仁一兩秦椒二兩凡二物熟研置米泔汁中一宿明日去滓用以沐髮
數作之○治頭中痒檢之自屑起泊於子沫湯方新生烏雞子一枚熟作
五井沸湯出楊之付令猶溫破雞子去肉湯中絲令和復煮令熱分三
沐三百一沐并治髮絕方○染髮令黑方 醋漿水者大豆以滌染漬之熏
如染○治風耶驚狂及風癲風症諸方○丹雄雞湯主治諸風癰藏耶
氣恍忽悲傷不樂恚怒無常安神定志方 丹雄雞頭者二歲也蛇蛻皮一
枚 麦門冬三兩去心桔梗三兩 川芎三兩 蒿芻一兩 石膏五兩未防風二兩
桔梗二兩末柏子仁二兩碎 鴻蟬一枚去足 生薑四兩 當歸一兩 人參一兩 伏神一兩



遠志皮三兩

麻黃三兩

去節

大棗廿枚

十七物雞如食法勿以水經腹裏

肝心血以水二升先煮雞取一升五升去雞空內餘藥前火取四升內雞肝

心血也又煎取三升半分五服日三夜一餘湯明日服○伏神湯治風虛滑泄頑

項強心氣不定不能食方 伏神四兩 人參兩 卷活兩 半夏兩

湯洗

防風三兩

遠志三兩 麦門冬兩去心 當歸兩 紫石赤兩 甘草三兩炙 黃耆兩 生薑五兩

五味兩 酸棗三兩碎 茵物切以水一升先煮酸棗取升去滓內餘藥煎取

升半一服七合日三夜一○雞心湯治虛悸驚恐心氣榮不支方 龍齒兩

防風二兩 勻藥兩 人參兩 獨活兩 白蘚皮兩 甘草兩炙 當歸兩

桂心二兩 芎芢兩 生地黃四兩 苗芩兩 遠志二兩去心 伏苓三兩

切以水五升清酒五升合煮取三升藥欲熟破鷄取心及血內湯煮十沸

服八合日三治百病羈魚甲湯方主治取氣夢寤時涕泣不欲間人

聲幹中酸削乍寒乍熱腰背強痛腹內拘急不欲飲食或因疾
之後勞動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人產生之後月經不利時下
有青赤白幹肥而內虛羸瘦小便不利或頭痛耳發熱旋復解散
一文接此日極此藥皆主之 龜魚甲一枚冬白微三兩 芍四兩 甘草二兩
防風三兩 麻黃二兩半去根 淬水石四兩半 桂心四兩 勻藥二兩半 伏苓四兩

石膏六兩碎 黃芩四兩 貝母二兩半 白朮二兩半一方一
兩半 切以水二升煮取四升溫

服一升日三夜一 ○定志丸治大風入腹腸忘恍惚善恐開心逐邪安

神藏除百病方 人參五兩 附子六枚炮 赤朱三兩 猪心五兩 牛心五兩

羊心五兩 馬心五兩 大心五兩 昌蒲五兩 走志五兩去心 伏苓五兩亦可用
伏神

搗下篩蜜和服如杏子核一枚日三稍益如杏大五心皆乾乃稱之

治男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休心皆耶氣所為不自
 物牛黃丸方 荆實兩死人精 曾青兩龍精 玉屑兩皇帝精 牛黃兩土精 雄黃諸
 玄參兩玄武精 空青兩天精 赤石脂兩朱雀精 龍骨兩水精 九物名曰九精上通九
 天下通九地 摄下歸蜜和服如小豆丸先食吞一丸日三稍加以知為度
 凡欲發狂即欲走或自高貴稱神聖皆湏倫諸大參又乃得永差耳若
 十二主令戶口凡馬牛羊卡王也目承耶法治之

中平光
初禁

右醫方殘卷今存英國倫敦大英博物館文
 中治字避讳殆出唐半世所云今據縮微

膠卷影寫斯坦因氏目一四六七號

席骨

一具炭火炙令黃色刮取炙盡搗得數升
綃裳咸清酒六升浸五宿隨多少稍飲之

療伏連傳屍骨

墓殮殊

此愁是一病恐人不識具其名比未服
此方者但得好藥効驗十不失一

皂莢

一尺去皮

子令炙黃柏子

苦參

一兩百部根一
兩

金柅

腐木一兩如無干糞二兩替右五

味擣篩取餳和為丸如兔屎大

眼時光取精羊安一雞

十

大熟麥訖少作兩分

先取一分熟嚼咽汁取所嚼肉

滓裹六丸藥九別各裹平旦以飲服之後如人十五里久取前一分熟羊向嚼滓

咽汁如前法還取滓裹各裹六丸藥准前服之通前後十二丸名為一劑如不

依前法服之不過兩三度服無不愈者疾輕者病出黃青滌水重者出

且田父等服藥後一月內

療痃癖

氣柱熱兼嗽久

為骨蒸極驗方

柴胡

四

不得食羊肉油麵熟物等大忌

兩



北京中医药大学图书馆版权所有

伏苓

三兩 白朮

三兩 枳殼

消六分取病熱歇之後每三日服一劑差後每月服

剝服白終
身永除

療人患

骨蒸瘡在脚蜀藥九主
取藜蘆酢漬塗之即差

療經戶

骨蒸瘡在脚蜀藥九主
之漸瘦并小兒壯熱方

恒山

二兩

麻黃

二兩

甘草

二兩

知

杏人

二兩 牡屬

蜀藥

一兩 大黃

三兩

黃芩

二兩

黃芩

二兩下節蜜和

為丸如梧子大

一服五丸日三忘

療五蒸

下利方

苦參

三兩

青葙

二兩

甘草

二兩

魚

等肉頭暢方

力弱方

苦參

兩

青葙

兩

甘草

兩

二兩已上三味切以水四升煮取

一升半分為三分灌下部更良

療骨蒸

以骨汁淋方

枯朽

骨五大升

一切骨皆可



用准淨洗刷刮不得遠微有

桃枝

三大

柳枝

三大

枯棘

已上四物以清水五大石煮之殘半乃接出汁別取清漿兩大石投釜中
骨重煮三兩沸然後撈濾出淨拭釜取前後湯相和更報暖隨湏

用使患者解悶令散以此湯發項淋之其湯准熱但不破寒為准一舉淋湯遣

盡若覺心懨即喫三五口冷飯如不能坐即卧淋湯之時自當大淋汗之出汗
家仍遍淋之務取汗酌以祛惡氣淋訖可食一大碗熱慈豉粥便暖覆取
汗之解以粉摩身連手足周遍患者不過再淋時欲重淋時湏量氣

禁淋復淋此

湯若飲之尤佳

斷伏連

解法石先覓一不開口匏蘆八月取離日開
資取一匙暗粥內其中又剪紙錢財將

新塚上使病兒面向還道北塚坐以紙錢附乃新鯿團塚及病人丈
別持少許紙錢圓外與五道持渾使病人一手捉瓠蘆一手於坐傍以

穿地即以瓠蘆坐所穿穿地及坐瓠蘆了使一不病人捉兩箇
病背汎曰伏連伏連

療髓虛方

治髓虛 痛惱下安膀府中
寒羌活補髓丸方 羌活 二
桂心 二 菖蒲 二
當歸 二

歸人參 三
桑肉 四
大麻 一
羊髓 一
蜀

一升研
人二升熬
研為脂

牛髓 二升前搗五種干藥為散下桑膏麻人入更搗相柔

三髓內銅鉢中湯中調 時和為丸如梧子一服廿日再加至卅為
煖清酒追之

髓實方

實 勇悍驚熱主熱

紫胡茂地湯

柴胡

三

升麻

兩

黃芩

三

澤鶴

細辛

三

枳實

三

支子

三

生地黃

兩

切一

升

芸消

三

兩

切一升凡九物以水九升煮

升敍去滓下芒消分三服

右方在前方背而易斯氏目與前同

