

沈
寬
錄

四



補註洗冤錄集證卷四

目錄

急救方

救縊死

治刃傷

救中喝

救魘

救驚斃

救跌壓傷

治癩狗傷

附刊七釐散方

服毒中毒方

解礮霜

解鼠莽毒

解苦杏仁毒

治菌毒

救溺死

救湯火傷

救凍死

救申惡

救撲扣猝死

治蛇蟲傷

解巴豆毒

解荏苈毒

解斑貓茺青毒

解胡蔓草



解毒草

解射罔毒

救服油

解藥蠱金石毒

解煤熏毒

解草烏頭毒

解輕粉冰片毒

治吞金

解水銀入耳

解飲饑毒

治蠱毒及金蠶蠱

辟穢方

三神湯
蘇合丸方

辟穢丹

內閣侍讀銜中書舍人江都鍾淮小亭甫校刊



死便全得兩
人性命此急
救之方所由
錄也
踏肩提髮擦
胸拱腹潤喉
吹耳救法

補註洗冤錄集證卷四

急救方

救縊死

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若
心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱
解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊
不可使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手擦胸
上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸
漸強屈之又按其腹如此一飯久即氣從口出
得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及響飲與之



令潤咽喉。更令二人以筆管吹其耳內。若依此

救無不活者。

官桂湯

廣陳皮 八分
厚朴 一錢
肉桂 五分

製半夏 一錢
乾薑 三分
甘草 三分

又法。緊用手捲其口。勿令通氣。兩時許。氣急即

活。

又法。用阜角細辛等分爲末。如大豆許。吹兩鼻

孔。

又法。用真野山羊血。二三分。研極細。以好酒灌

緊用手捲救

阜角細辛救

山羊血救法

又方。取活鴨
鴨入口內。鴨
鳴。應聲即活。
見洗冤錄表。



下立活

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救活不可割
 斷繩索抱起解下安放平坦處所仰面朝上頭
 要扶正先將手足慢慢曲彎然後將大小便用
 絲軟之物裹緊不令泄氣用一人坐於頭前兩
 腳踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令喉項
 通順再用二人將細筆筒或葦筒入耳內不住
 口吹氣不住手撫摸其胸前用活雞冠血滴入
 喉鼻之中男左女右男用公雞女用母雞刻下
 卽能甦活如氣絕時久照前救法務要多吹多

雞冠血滴入
 喉鼻之內口
 跌打縊溺心
 頭熱者均可



摸勿謂已冷忽略不救

附攷

乾隆四十八年五月二十九日浙江
陽縣民何盛榮妻蔣氏自縊解救因不
如法捏咽喉上氣管仍是閉塞不通又
不磨擦屈伸手足仍然血脈凝滯延至
六月初二日身死

救溺死

水溺一病者尙可救擣阜角以絛裹納下部內
須臾出水即活或屈死人兩足著人肩上下以死
人背貼生人背擔走吐出水即活

又法先打壁泥一堵置地上卻以死者仰臥其

阜角納下部
活人背擔各
救法

壁泥覆救之
法



熱砂覆救之法

熱字疑即熟字之譌

以醋灌鼻之法

蘇裏石灰救

法
倒懸灌鼻救

灸臍救法

上更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣吸入。泥

同其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

又法炒熟砂。覆死人面。上下著砂。只畱出口鼻

砂冷溼。又換數易。即甦。

又醋半盞。灌鼻中。

又蘇裏石灰。納下部中。水出即活。

又倒懸。以好酒灌鼻中。及下部。

又倒懸。解去衣。去臍中垢。令兩人以筆管吹其

耳。

又急解死人衣服。於臍上灸百壯。



分別冬夏救

冬月溺水救
或以見救凍

又撈起時。急急將口撬音開。橫銜筋一隻。使可
 出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末。吹其鼻孔。
 阜角末。置管中。吹其穀道。如係夏月。將溺人肚
 皮。橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行
 走。腹中之水。自然從口中。竝大小便流出。再用
 生薑湯。化蘇合九灌之。或生薑汁灌之。若無牛。
 以活人覆臥躬腰。令溺人如前。將肚腹橫覆於
 活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時
 無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一口。將溺人覆於
 鍋上。亦可。如係冬月。急將溼衣解去。為之更換。



茶用冷水救

油粉調塗救

法 陳膏寬塗救

劉奇奴救法

夏大暑... 善... 中... 大黃救法

一面炒鹽用布包熨臍。一面厚鋪被褥。

不著草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於

上。臍下墊以絛枕一箇。仍以草灰將渾身厚蓋

之。灰上再加被褥。不可使灰暍於眼內。其搥口

銜筋。灌蘇合丸。生薑湯。吹耳鼻。穀道等事。俱照

夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲

鬻湯。按灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰

埋之少頃。即活。此明驗也。

又以酒甑一箇。紙片一把。燒放甑內。急以甑口

覆臍上。冷即再燒紙片。放甑內。覆臍。去水即活。



觸音謁傷暑也中熱也漢書武帝紀云夏大旱民多嗚死

又初救起之時尙有微氣或胸前尙煖速令生人脫貼身裏衣爲之更換抱擔身上將屍微微倒側之令其腹內水流出若水往外流卽有生機一面用粗紙燎灼取烟熏其鼻竅稍熏片時卽用皂角研細吹入鼻竅但得微有一噓噴卽可得生

治刃傷

凡殺傷不透膜者乳香沒藥各一皂角子大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半溫服然後用花藥石散或烏賊魚骨或龍骨爲末敷瘡口上



金銀山出氣

即止昔推官宋瑑定驗兩處殺傷氣偶未絕

令保甲取葱白熱鍋炒熱徧敷傷處繼而呻吟

再易葱白傷者無痛矣

花藥石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

草烏

蛇含石

童便煨
三次

厚朴

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各一二錢

麝香

三分

花藥石

五錢童便
煨七次



血出不止治

洗冤錄表云必用盜瓦刮下必用石礮者忌銅鐵也

痛不可止治

血流不止用千年石灰或生牛夏研末敷上或用蒜麩和白糖撒傷處皆效

法 金瘡腸出治

右共研極細罐收聽用葱湯洗淨用此糝之
輒縣紙蓋禁一日一換神效

又被刀傷血出不止用紫藤香

即降香佳者

瓷瓦礮

刮下石礮碾細敷之血即止又無癥痕

又刀刃傷痛不可止用好雞骨炭擲地上鏗然

有聲者與松香明透者等分捶成一塊再多用

老韭菜搗汁拌入陰乾如此拌捶三四徧後為

細末收貯上巳端午七夕等日製之敷患處痛

立止完好如常

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升縣濾



治箭鏃木竹
 器傷用艾茸
 攤成餅子將
 火硝細末鋪
 上再用大晚
 擗搗成未鋪
 火硝上包傷
 處一日夜即
 出

淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁嚙其背
 則腸漸入嚙時勿令病人知之及多人在旁
 語如未入擡席四角輕搖則自入既入者須用
 麻油潤綫縫緊仍以潤帛紮束慎勿驚動使瘡
 口復迸

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用
 其肥細切到濃將象牙末及人所退爪甲為末
 共研極細拌入所斲醃肉內再為勻斲令其合
 一厚敷箭鏃周圍一飯頃其鏃即自為迸脫

救湯火傷

如一時藥不
便先飲童便
一椀再將生
天黃細末用
香油或桐油
調敷爛至肌
肉者用山野
人家百草霜
三錢輕粉錢
半研未調香
油敷之
當門麝即香
獐子腎內小
字如菉豆大

交方用大麥
以淨砂鍋炒

湯潑受傷急覓水中大蚌置盞中將其口向
上置無人處候其口自開時豫將冰片二三
真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分
入蚌口內其口即合而蚌內之肉即化為漿然
後再入冰麝少許用雞翎黏掃傷處先從四而
邊沿層層掃入痛楚自滅如無大蚌小者亦可
此急救最驗之第一方也及其火氣已退將用
下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍
掃如無蚌處用冰片從四面摩起漸及於中亦
可漸瘥



漆黑爲度
取出隔紙
王上出火氣
研末燭者乾
擦未破者以
香油或生桐
油調擦

凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥澆之。其熱氣遇冷則入之愈深。輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣。

一法用好杭粉爲細末。同婦女所用好頭油調塗之。如無或柏子油亦可。

又法用多年陳醬。寬寬塗之。但愈後有黑。

又用劉寄奴爲末。先以糯米漿雞翎掃傷著處。

後糝藥末。並不痛。亦並無痕。大約湯火著。急以

鹽末糝之。護內不壞。然後用藥敷之。至妙。

又用生大黃。以米醋調敷。二日即愈。

救中暈

旱年屍大人
多腸死

暈死於行路上。旋以刀器掘開一穴。入水擣之。取爛漿。以灌死者。即活。

中暈。不省人事者。與冷水。喫即死。但且急取。管間微熱灰塞之。復以稍熱湯蘸手巾。熨腹脇間。良久甦醒。不宜便與冷物喫。

暑月熱倒。急扶在陰涼處。切不可與冷水飲。當以布巾衣服等蘸熱湯覆臍下。及氣海間。續以湯淋布帛上。令徹臍腹。但煖則漸甦也。如倉卒無湯處。掬道上熱土於臍端。以多為佳。冷則頻

