

醫方考證

七



醫方考繩愆卷之五

歙邑

參黃子

吳昆著

攝陽

北山友松子繩愆

平野

門人白梅庵校閱

痙癇門

第四十五

敘曰痙癇一病也今詳內經亦有稱痺爲痙者故合而爲一考方八首舉其略耳盡其變化則在醫之方寸焉

△吳氏旣曰痙癇二病素問各立其論則不可合而爲一致後生誤事也今曰詳內經亦有稱

痺爲瘻者當引本經而證之則是非有所明也
然痺似瘻者多而實不可爲瘻矣如風寒濕三
氣雜至合而爲痺以冬遇此者爲骨痺骨痺不
已內舍於腎則骨重不可舉善脹尻以代踵脊
以代頭如此之候不究其本乃瘻証也六朝爾
來渾治是以丹溪翁出懼乎後世渾同論治而
作局方發揮者於吾人大有所惠也○按徐春
甫曰風瘻痺三證相類治法不同如痺爲證有
筋攣不伸肌肉不仁與風證相似故世俗多類
於風瘻痺之證混同通治此千古之弊也固當
分其所因風則陽受之痺爲風寒濕所感則陰



受之爲病多重着沉痼，因血少氣虛火盛，
金肺葉燥枯宗筋不潤，肝木乘勝脾土受
食少四肢倦爲精血虛耗，故筋骨痺而不伸，治
宜潤燥養血滋陰，非若痺之氣血凝滯，而不行
或痛而手足爲之麻木不仁，治以行氣勝濕，
爲主，三證雖大略相似，而所以施治迥然不同，
執事者其辨諸斯言也爲時醫渾治者之大鑑
矣。

肺熱湯

- 芍藥 羚羊角 升麻 桔梗 薄荷
玄參 射干 生地黃 各三錢
桑白皮一錢
息鼻衄血方十味
㕮咀以水九升，煮

金匱治肺熱喘
服三劑分三服須

梔子仁

四錢

竹茹

二錢

肺鳴葉焦令人色白毛敗發爲痿躄脈來短
宜此方主之○瘻猶萎也痿躄者手足不用
肺鳴者火來乘金不得其平而自鳴今之喘急是
也葉焦者火盛金衰故葉焦也色白者肺病而色
自見也毛敗者肺主皮毛病故折敗也發爲痿躄
者肺主氣氣者萬物之父肺者五藏之天所以出
納天地冲和之氣而百骸資始者也肺病則百骸
失其天而無以資始矣故令人手足痿躄脈來短
者肺之真藏脉也脉來數者火來乘金也斯證也
持于冬久于夏十有九危然而主是方者冀其爲



十中之一爾。羚羊玄參射干涼膈之品也。肺居膈上故能清肺熱。薄荷升麻者辛涼之品也。金鑾則泄之。故用其辛涼以解肺中鬱熱。柏皮能益腎水。腎水益則子可以救。歸生地能涼心血。心君涼則火不之乘。金梔子竹茹能泄肝腎中相火。相火熑則肺金可清。芍藥味酸和肝之品也。肝和則不至於侮。肺侮肺者謂金本以制木。今肺金自病。肝木乘其虛而輕侮之。臣強之象勢使然也。

△瘻者手足瘻軟而無力。百節緩縱而不收也。聖人以瘻病在證不一。故特著篇目分五藏之熟名病。其所屬皮毛筋肉骨之瘻致足不任於

地及叙五藏得熱之邪則以一藏因一邪所傷觀其微旨是用五志五勞六淫從藏氣所關者各舉其一以爲例耳若會通八十一篇而言便見五勞五志六淫盡得成五藏之熱以爲諸藏之痿也學者臨機太要觀察聖經施治可也由此言之雖東垣丹溪諸公治痿之法亦似欠審耳吳氏此方於治肺熱葉焦發爲痿躉之言吾未敢是矣用是方其其爲十中之一者乃吳公自道也學者且從東垣丹溪而作治病之階雖不中或不遠矣天民謂丹溪痿論一出盡千古之弊云者或有所試焉當以千金論治爲正

人尿

肺痿者取人尿無時呷之良於諸藥蓋天一生水
地上一生火人尿潤下鹹寒人身之天一也故可以
交吾身之坎離濟吾身之水火或者因其穢而拒
之夫夫未聞道者也

三補丸

黃連

黃柏

黃芩

等分爲丸

心氣熱下脉厥而上色赤絡脈溝溢樞紐折挈脛
縱而不任地者名曰脈痿宜此方主之○心者君
主之官也內經曰君火以名相火以位言君火正
其名而無爲相火守其值以聽命故心氣熱下脉

厥而上者此相火聽命於君也色赤者心病而色
自見也絡脈滿溢者孫絡充滿而溢于表炎上作
火者象也樞紐折摯者言肢節折摯而不便乃陽
光用事邪居百節故耳脛縱不任地者脉溢于上
則下脉空虛而痿弱故脛縱而不任地也脉空而
痿故曰脉痿是方也黃連瀉心火黃柏瀉相火黃
芩瀉五藏之遊火火去則脉不厥逆各循其經而
手足用矣正考見火門

△按君火以名相火以位之說吳山甫以爲未
在見于吳註六微旨大論篇之下張景岳類註
運氣類第二卷亦詳辨其非矣吳氏既能註



何不加詳察而載王登之非哉茲因事長不及細繩○再按癥論曰心氣熱則下脈厥而上則下脈虛虛則生脈痿樞折挈脛縱而不任地也類註凡四肢關節之處如樞紐之折而不能提挈足脛縱緩而不能任地也愚按此以心爲神明之官故主脉爲要而言之也其人必先前有七氣相干陽氣內動或陰氣本虛虛變爲假火而成前證者多矣誤服三黃丸無可救之理也須用瓊玉膏爲主或佐以下方六味丸加黃柏知母之類等方可也如三黃丸者其人本躁因一時惱怒而肝火煽動心火以致下脈厥



而上似樞折脛縱則以此尤藥刲之亦一時之
權也未可曰經常治肺痿之物耳學者詳之
又按內經心氣熱下有則字無色赤脉滿溢五
字及樞紐之紐字夫有內經以來自立言立法
者不少其人矣其人也如東垣之脾胃丹溪之
相火其意思雖本自內經而發各立其義而圓
經言之不逮矣吳氏陶鑄經文或增或減而必
欲入之我從其罪有不勝言矣

龍膽瀉肝湯

柴胡

人參

知母

麥門冬

天門冬

艸龍膽

山梔子

生甘艸

○良方龍膽瀉肝

湯十味水二盞
煎一盞去粗滓服
食遠忌辛熱物

黃連

各五分

黃芩

七分

五味子

七粒

肝氣熱色青爪枯口苦筋膜乾而攣急者名曰筋
瘻宜此方主之○肝者東方木也色青者肝病而
色自見也肝主筋爪者筋之餘肝熱故令爪枯也
口苦者膽爲肝之府咽爲之使膽熱則汁上溢于
咽故令口苦也肝主筋膜筋膜乾則燥而攣急攣
急則手足不用故曰筋瘻是方也黃芩黃連山梔
膽艸皆足以瀉肝火君之以柴胡則能條達乎肝
母五味味厚而潤者也故足以養筋而潤燥若生
甘州人參者所以養乎陽氣也經曰陽氣者精則

養神柔則養筋，是故用之互考見火門。

獨痺湯

○濟生獨痺湯七
味薑三片棗二枚

水二鍾煎一鍾溫

服不拘時○按此

乃和劑五痺湯之

已無黃芩歸芍愚

謂風寒濕三氣雜

至始覺手足緩弱

麻痺不仁便作和

劑方藥服之其効

速焉日久則當用

滑生之藥其効雖

緩可久服也以有

腎背歸芍補氣血故

羌活 赤芍藥酒炒 薑黃酒炒 甘艸各五分

黃芪

當歸酒炒

防風各二錢

五分

甘艸各五分

南京中醫藥大學

南京中医药大学图书馆版权所有

有漸於濕以木爲事痺而不仁發爲肉痺者此方主之○濕氣着於肌肉則營衛之氣不榮令人痺而不仁卽爲肉痺肉痺卽肉痺耳是方也防風羌活風藥也用之所以勝濕經曰營血虛則不仁故用當歸以養營又曰衛氣虛則不用故用黃耆以益衛用夫赤芍薑黃者活其濕傷之血也用夫甘草者益其濕傷之氣也

△愚按癥證素問別立辨論靈樞立周痹篇，以其爲病最難處治故聖人諄諄言論自多而吳氏編一部名醫方，只考濟生蠲癥一方者，無乃太簡乎？且癥之與痿素問各立其論，而吳氏混爲一門者，非學岐伯之徒也。

六味地黃丸加黃柏知母方

熟地黃

八兩

山茱萸

去核

山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

黃藥

知母

各二兩

腎氣熱則腰脊不舉，骨枯而髓減，發爲骨痿，宜此方主之。○腎者水藏，無水則火獨治，故令腎主水，腎主火。

主督脈，督脈者行于脊

壞一本作壞

作中

腎壞

則督脈虛

故令腰脊不舉

骨枯髓減

空

者枯涸之極也

腎

故曰骨痿是方也

熟地黃山茱萸

味厚而能

黃柏知母苦寒而能濁火澤瀉丹皮能去坎中熱茯苓山藥能制腎間之邪王水曰壯水之主以制陽光此方有之矣互考見虛損勞瘵門

四君子湯

人參

白朮

茯苓

甘艸

陽明虛宗筋失養不能束骨而利機關令人手足痿弱者此方主之○陽明者胃也胃爲土土者萬物之母易曰至哉坤元萬物資生若胃土一虛則



百骸失養而絕其生氣矣故宗筋縱弛不能束骨而利機關令人手足痿弱是方也人參甘艸甘溫之品也甘者土之味溫者土之氣故足以益陽明白朮茯苓燥滲之品也燥之則土不濡滲之則土不濕故足以益脾胃凡人大病之後手足痿弱者率是陽明虛也能於胃而調養之則繼東垣之武矣

△吳氏曰陽明虛宗筋失養不能束骨而利機關令人手足痿弱者四君子湯主之云者似就陽明下經而主藥此不能無疑也原夫痿證五藏因肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿病

也隨其四藏之熱而作筋脉骨肉之痿也。四藏之痿各異以其因肺熱葉焦發爲痿症則一也。故東垣李氏以黃芪黃柏爲主隨所挾之候臨病製方此丹溪朱氏所以善之也。今曰陽明虛陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用此岐伯答帝治痿獨取陽明之結語也藥治之法豈敢印定若欲效顰吳氏者弗如用蘭室調中益氣湯增損吾爲勝用四君子湯遠矣。

八味丸

熟地黃

八兩

山茱萸

去核

山藥

各四兩

牡丹皮

去木

白茯苓

去核

澤瀉

各三兩