

陳修園醫書四十種

閱者注意

本書從前出版祇有四十種現復重加搜輯增加十種其目列下

本經便讀

溫熱贅言

本草經百種錄註解

婦科雜症

醫壘元戎

名醫別錄

平辨脈法歌括

局方發揮

醫法心傳

增補食物祕書

合計共五十種較前更形完備以供諸君子之參考幸垂鑒焉



經方
內驗
百方



經驗百病內外方

時疫結喉經驗良方 原序

喉間起白如腐一症。其害甚速。乾隆四十年前無此症。近來患此頗多。小兒尤甚。且易傳染。誤治不救。雖屬疫氣。究醫之未當也。按白腐即白纏喉。諸書未載。惟醫學心悟言之。症發於肺腎。凡本質不足。遇燥氣流行。多食辛熱。感觸而發。初起如發熱鼻乾。咳嗽等症。鼻通者輕。鼻塞者重。聲音清亮。氣息調勻。易治。音啞氣急難治。近有無知。鑿遇症於喉間。妄刮其白。並亂用刀針。益傷其喉。豈不謬哉。治法總不外肺腎二經。宜以養陰清肺為主。

養陰清肺湯。

此方屢試屢驗。必須併服數劑。始見功效。切勿遲疑。自誤。

大生地

二錢

麥冬

二錢

元參

一錢

丹皮

八分

生甘草

五分

貝母

八分

薄荷

五分

白芍

八分

不用引。

體虛加熟地。

熱甚加連翹。去白芍。

燥甚加天冬茯苓。

小便赤加木通。

數日

不大便。加元明粉。

如有內熱及發熱。切忌發表。即照此方連服。其熱自除。

症重

酌加分兩。藥味平淡。用當通神。

吹藥方。

磁瓶收固。切勿走氣。

青果炭

二錢

黃柏

一錢

兒茶

一錢

薄荷

一錢

川貝母

二錢

冰片

五釐

鳳凰衣

五分

初生小

雞殼內

右藥共研細末。再加冰片細杵。臨症吹患處。

喉間起白。用藥切忌者。如麻黃、桑皮、防風、杏仁、牛蒡、山豆根、黃芩、射干、花粉、羌活、荊芥、皆大苦寒涼表散下降之藥。切不可服。最能誤病。又凡喉症。最不可發表。而虛弱者。不宜破血。是在臨症三思。

乙丑年。余家患喉症死者十人。後得劉仙舟兄此方。服之甚效。因鈔傳親友家。皆不敢自秘。敬刊濟世。兼廣仙舟兄之德云。同治五年春月大興周敬一印送

刺重

續刊喉症祕方。

丙寅春。得劉仙舟錄傳。養陰清肺湯諸方。刊印行世。救人頗效。今復出原本見示。書名重樓玉鑰。係古歙鄭瀚樞扶氏所撰。余喜仙舟公世之誠。亟欲全刻廣傳。惟集方甚多。力所不及。茲擇簡便者。續刊十餘方。以爲救時之助。使治方愈備。疫氣全消。誠所願也。至刊布全書。更所望於同志者。與有力諸君子。丁卯孟冬月周敬一又誌

紫正散。

紫金皮

二錢

荊芥穗

八分

北防風

八分

北細辛

四分

地黃散。



小生地 二錢 京赤芍 八分 蘇薄荷 六分 牡丹皮 八分 苦桔梗 八分 生甘草 六分 引

加燈心 二十節

以上紫地二散。每症合用勿煎。用開水泡藥蒸服。如熱盛加連翹犀角頭痛鼻衄

加開關散。即 白芷一錢 撫芎一錢 八分 煩渴加銀鎖匙。即 元花參粉一錢 八分 潮熱加柴胡黃芩。咳嗽加麥冬

知母。小便澇加木通。大便秘加元明粉。熱壅肺閉氣喘加麻黃。 五五分 先入藥 同煎

稠加貝母。孕婦去丹皮加四物湯。

辛烏散。 一名角 散 收入磁瓶。勿走藥氣。

赤芍梢 一兩 草烏 一兩 桔梗 五錢 荊穗 五錢 小生地 五錢 赤小豆 六錢 甘草 五錢 柴

胡 五錢 連翹 五錢 紫荊皮 一兩 細辛 五錢 皂角 五錢

以上諸藥。不經火炙。日色內晒乾燥。共為細末。臨用以冷水調含口內。極為開風痰

之聖藥。如痰涎極盛。加入燈心灰五分。用川烏尖乳鉢內磨濃汁。調含速效。凡項頸

及口外紅腫。用水調外敷立消。或用荊芥煎水調藥頻洗。洗後仍敷。

捷妙丹。治單雙蛾神效。

牙皂 打碎一兩 絲瓜子 二錢兩 新瓦文火炙乾為細末。加冰片少許。用時吹鼻中。患左吹

右。患右吹左。鼻中雙患。並吹取嚏。數次即消。

嚴氏赤磨散。專治一切喉痺纏喉單雙蛾。又喉惡症。吹之立吐痰涎。取效如神。只虛



症喉癰嚙瘡不治。

眞血竭

五錢

巴豆

七粒

明礬

一兩

用新砂鍋煉至礬枯。加梅冰片

三分

礬砂

三錢

共研極細末收固。臨用時冷茶嗽口。吹患處立效。

雄黃解毒丸。

治一切喉痺極危症。

明雄黃

一兩

川鬱金

一兩

巴豆

十四粒

去油

去

共研細。

醋煮

麪糊爲丸。

每服七

粒

大

每服七

粒

丸。清茶送下。吐出痰涎立效。如至死者。心頭猶熱。撬口灌之下嚙可活。

火刺仙方。

治一切喉痺纏喉。命在頃刻。急須製用。能起死回生。

用巴豆油塗紙上。撚作條子。於火上點著。煙起卽吹滅。令病人張口。急刺於喉間。俄

然吐出紫血。卽時氣寬能言。並可立啖粥飲。蓋咽喉一症。最爲危險。頃刻腫閉。水米

難下。雖用針刺吹藥。恐一時難瀉毒熱。惟此巴豆火刺。可救危急。因熱則宣通。故以

火治之。火氣熱處。使巴油可到。以火散結。以巴油瀉邪熱。以煙吐出痰涎。此誠一舉

三善之捷法也。病輕可卽愈矣。症重亦可容再服諸藥。

絳雪丹。

治喉腫喉癰。口舌生瘡。

寒水石

二錢

礬砂

一錢

辰砂

三錢

大梅片

三分

兒茶

三錢

共研極細末。

用少許放

舌上。

津液嚙之。

或吹患處。

金鎖匙。

治喉痺纏喉痰壅。口不開。水不下。



焰硝五錢 礞砂五錢 片腦三分 雄黃二錢 白殭蠶一錢 共研極細收固。臨用少許

吹患處。

眞功丹。凡孕婦患喉症宜此。

大梅片一片 眞熊膽一錢 蘆甘石七次 飛用羌活煎湯煨 礞砂一錢 牙硝二錢

細吹患處。如腫平即去牙硝

萬益丹。誤用刀致血流不止。宜敷此。

滴乳香一兩 眞血竭一兩 礞砂一兩 沒藥一兩 去油

附刻

孚佑帝君救喉痛方。

陳皮 貝母 竹茹 木通 當歸 連翹 炙甘草 乳香 沒藥 防風錢各二

引燈心三支 水煎。

治纏喉風滴水不入奇效方。

明雄黃 白礬 牙皂去皮 藜蘆去心各一兩 共研細末。先令病人含水一口。用藥少

許吹鼻內。即將水吐出。少時涎出。立愈。

黃瓜霜。專治喉症奇效。

牙硝一錢 白礬二錢 將大黃瓜瓢取出。納硝礬於內。懸風處。俟霜出刮下。加冰片少



許研細。用時吹患處立愈。吹藥時不可又服別藥

普濟散方

倭硫黃 五錢 上上搖桂心 三錢 母丁香 二錢 四十九製香附 二錢 當門子

以上各藥共研極細末。用磁瓶封藏。

凡患吊脚痧者。以此散一分五釐。納入肚臍中。外用暖臍膏藥封貼。如症重逾時不效。再用草紙三四張鋪於膏藥面上。以微火熨斗熨之。或於膏藥面上鋪用食鹽。加生薑一片。以蕪艾灸之。無不立愈。此藥峻猛。斷不可喫。孕婦忌用。道光初年。浙中多患急症。俗呼吊脚痧。以此散治之立效。今歲時疫相似。用特刊傳。咸豐辛亥秋仲覺因道人識。

神妙經驗痧藥良方

茅山蒼朮

三兩米泔浸軟切片晒乾為末

麻黃

三兩六錢去根節細剉晒乾為末

明天麻

二兩六錢切片晒乾為末

甘草 三兩皮四錢去

微炒 錦紋大黃 六兩切片晒乾為末

公丁香 六錢為末

真蟾酥

九錢酒浸化

硃砂 三兩六錢細水飛為衣

麝香 三錢

要上雄黃 三兩六錢明者研

右藥各研細末。以好燒酒觔半和之。丸如蘿蔔子大。硃砂為衣。候乾磁瓶收貯。封固備用。能治一切中暑中寒中風瘡瘍。及各雜症。每服九丸。重者十三丸。虛人孕婦忌用。小兒輕用。



展子明傳接骨方。

用旱公牛角一箇

火上炙乾一層刮一層

榆樹皮白裹

不拘數

楊樹葉

不拘數

黃米麪

不拘數

花

椒

七粒

共爲細末。以數年陳醋熬成稀糊。青布攤貼薄木片。纏住時刻。聞骨內響聲不絕。後定卽接。如牛馬跌傷及樹木被風刮折。亦能接上。

神驗刀瘡藥方。

生白附子

六兩

羌活

五錢

生南星

五錢

天麻子

五錢

白芷

五錢

防風

五錢

共爲細末。過篩。破處敷上。傷重者黃酒浸服五分。重甚者再服五分。青腫白酒調敷。一切破爛。乾敷亦愈。其效如神。

固齒神方。

青鹽

五錢

石膏

五錢

補骨脂

四錢

花椒

一分

白芷

一分

南薄荷

五分

旱蓮草

二錢

五分

防風

二錢

細辛

五分

共爲細末。每早洗臉後擦牙。用水頻漱吐之。治牙陳方甚多。苦無大效。昔有人四十後病齒。大牙已脫三箇。遇德州盧南石相國之弟。傳此方用之。動者復固。齒病遂除。卽冬月食火鍋並煎炒等物。牙縫裏出疙瘩。用此末多擦一二次。旋即消滅。眞第一效驗方也。若於三四十歲卽用之。無間斷。可保至老不脫。永免牙患。有此神方。諸方



可廢矣。

治痔瘡毒方。

翻白草 一兩 荷葉 一張

煎湯熏洗。

治鼠瘡方。

豆腐灰 一錢 黃豆 五錢 水銀 五分 人言 二分

共為細末。用香油調擦。過六日起去藥。再貼膏藥。開列於後。

鼠瘡膏藥方。

香油 半斤 定粉 二兩 頭髮 四錢 黃丹 四錢

先將油熬滾。再下頭髮煎枯黑。去渣離火。入黃丹。再入定粉成膏。用絹紙上攤貼患處。十八日全好。

猪羊癲瘋奇效仙方。

治猪羊癲瘋。時常跌倒。不省人事。竟成廢人。二料除根。

皂礬 一兩 魚膠 一兩 鉛粉 一兩 硃砂 三錢

以上研極細末。每早空心陳酒浸服三錢自愈。經驗。

千鎚膏。

鮮桃仁 一兩 松香 三兩 樟腦 三錢 硃砂 五分

先將桃仁搗碎。入松香再搗。後入樟腦硃砂同搗成膏。遇有大小火癰。及初起紅腫。



疼痛麻癢之癰。量其大小貼之。一日一換。輕者消化。重者出頭。去腐生新。極為神效。
解吞鴉片生烟毒神方。

凡吞鴉片烟中毒者。用礪砂五錢以涼水調和灌下。輕則一吐而愈。重則從大便瀉出。此方前從陝西傳來。昨嘉興有中鴉片毒者。照服已救數人。真神方也。
同治十年十一月雪門許瑤光識

哮喘奇方。貼肺俞穴。背脊中骨第三節風府門。

川烏六錢 連翹八錢 當歸六錢 白芷八錢 木鱉子八錢 白芨六錢 官桂八錢 茯苓六錢

赤芍八錢 草烏六錢 白薇八錢 牙皂五錢 桑枝五錢 棗枝五錢 烏藥六錢 桃枝五錢

柳枝五錢 槐枝五錢

右藥同藤油三斤。浸藥一宿。熬焦去渣。入飛黃丹一斤如麥色。急以桃柳棍二根攪至滴水成珠。入乳香沒藥細末各四錢。收膏攤貼。三伏九九。其病可以除根。神效。
仙傳百草霜丸神方。治一切吐血鼻血。及七竅流血。失血怪症。遲者不治。

百草霜三兩 陳墨二兩 薑黃一兩 桑葉二兩 三七一兩 連翹一兩 燈心炭一兩

各為細末。糯米粥取汁為丸。如粟米大。每服一錢。白溫水送下神效。

腹瀉初起方。

陳茶二錢 燒核桃仁五箇 生薑三錢 紅糖三錢



水煎服。食下即響。響而即瀉。紅柿核紙包水濕灰火煨熟。食四五箇即止。又治腹瀉痢疾方。

生車前子 熟車前子 生山查 熟山查 各一兩

共爲細末。用紅白糖紅白蜜。滾水調服二錢。如白痢用白糖蜜。紅痢用紅糖蜜。若白痢。白紅糖蜜均用。若瀉之不出者。多加蜜即效。

午時茶方。

茅朮 十兩 陳皮 十兩 柴胡 十兩 連翹 十兩 白芷 十兩 川朴 十五兩 枳實 十兩 香肉 十兩

羌活 十兩 前胡 十兩 防風 十兩 藿香 十兩 甘草 十兩 陳茶 斤二十 桔梗 十五兩 麥芽 十五兩

蘇葉 十五兩 建麴 十兩 川芎 十兩

右研細末拌勻。宜五月五日午時。合糊成小塊。每服三錢。專治一切風寒感冒停食。及不服水土。腹瀉腹痛等症。服時加葱薑少許。煎熱服。汗出即效。

治瘧方。

當歸 一錢 陳皮 二錢 草菓 一錢 知母 一錢 川芎 一錢 蒼朮 一錢 半夏 一錢 眞烏梅 錢五

燒熟 防風 一錢 杜仲 一錢 常山 一錢 甘草 一錢 檳榔 一錢 荊芥 一錢

共研末。將藥放鍋內炒熟。於瘧未發時。用稀布包裹。搥臍上。臍內先以藥末三分填滿。其發必輕。再炒再搥。無有不效。閉口瘧更效。輕者一服。重者兩服必愈。老年人



所有權版

不肯服藥。用此最效。

萬應琥珀膏。專治一切癰疥結核。瘡癤初起。已破擦之。生肌止痛。并治刀傷出血。及

腐爛者擦之。即可合口定痛。神效無比。

全當歸 五錢 大黃 四錢 上血竭 四錢 川黃連 四錢 小生地 八錢 黃芩 四錢

別研極 生甘草 四錢 大楓子肉 四錢 黃柏 四錢 枯礬 四錢

用好麻油一斤。將藥十味熬枯。油色紫紅。去渣入琥珀末。并黃蠟二兩。候化開離火。

用槐枝一根攪勻。冷定成膏。不可太老。埋入土地。退去火毒。一月取出。用時加黃色。

三仙丹少許。調勻。隨時擦之。看瘡輕重加之。輕以少為妙。重稍多加。不可太多。金刃

傷則不必加三仙丹。此膏愈陳愈妙。

化鬱膏。

歸尾 六錢 鼈甲 八錢 巴豆 四錢 黃連 四錢 三棱 四錢 莪朮 四錢 山甲 二錢 兩指甲 一錢

以上諸藥用麻油一斤半。淨丹半斤熬膏。

礪砂 四錢 礪砂 四錢 阿魏 六錢 麝香 一分 高麗參 四錢 三七 四錢 肉桂 八錢 水蛭 錢二

水蛭一味。宜於黃梅時節。令鄉人收取。焙乾。研末。存留配。用若水蛭黃色者。不用。有一種色黑。較蟻蟻。用布亦可。貼時用皮硝熬水。棉花蘸擦患

處。令透。拭乾。再切生薑片擦擦。然後貼膏。忌食一切無鱗魚。麪麥。馬齒莧。黃瓜。生冷

右藥共為細末。攪入膏藥內。用狗皮攤貼。如無狗皮。貼時用皮硝熬水。棉花蘸擦患

之物。如係血塊。另加臭蟲四十個用香油浸透。搗爛和入膏藥內攤貼。無不內消。

治癬方。雌黃爲末。入輕粉和猪膏擦之。

又方。豆腐乾以麻油煎。取油塗之。

又方。皂莢入醋煎二日夜。乾爲末敷之。此方得效最速而疼痛無比

又洗癬方。

生地 二錢 陳皮 二錢 麥冬 二錢 赤苓 二錢 竹茹 二錢 遠志 一錢 柳枝 一錢

燈心 扎一小 濃煎頻洗。

治牙疳寬聚散。

白芨 茱萸 梗炭 三錢 兒茶 二錢 紅棗炭 一錢 夾黃豆 五分 雄黃 一錢 硃砂 二錢 人中白 一錢

冰片 二分

共研極細末。用瓶封固收存。勿令走氣。每遇牙根腐爛。血肉自落。時時擦之。候滿口涎水。用清水漱去。輕牙根疼痛。重連牙皆落。用此藥上之。神效無比。曾經效驗。因錄出傳之。

擦牙散。

生大黃 五錢 熟大黃 五錢 生石膏 五錢 熟石膏 五錢 沒石子 一對 青鹽 一兩

共爲極細末。每早擦之。自能治一切蟲牙火牙。久久自有功效。



治疥瘡神效方。

硫磺 一兩 輕粉 三錢

先將硫磺入鍋內鍊化。候起烟將燃。含冷水一口噴之。再鍊候起烟將燃。再用水如前噴之。或三四次。或五六次。然後將輕粉放入攪勻。放地上候冷。即凝結成塊。研極細末。加冰片三分。麝香半分。用瓶裝好。擦一切疥瘡。神效無比。如畏痛。用麻油調擦。亦可。不是真疥瘡。萬不可用。慎之。慎之。

倪涵初先生治瘡奇效三方。

瘡之爲患。南人患之。北人尤甚。弱者患之。强者尤甚。雖不至遽傷大命。然不治則發無已時。治之不得其道。則惡邪內伏。正氣日虛。久而久之。遂不可藥。倪涵初先生所定三方。甚爲平易無奇。絕不入常山草果等劫劑。且不必分陽瘡陰瘡。一日二日三日。及非時瘡。人無老幼。病無久近。此三方不用加減。惟按次第服之。無不應手而愈也。

第一方。

廣陳皮

陳半夏

薑汁煮透

白茯苓

威靈仙

各一錢

蒼朮

米泔水浸一日切片炒

一

紫厚朴

薑汁拌炒

黃芩

各八分

青皮

檳榔

各六分

炙甘草

三分

右咀片。如法炮製。加薑三片。井水河水各一鍾。煎九分。飢時服。其渣再煎服。如頭痛。加白芷一錢。此方平胃消痰。理氣除濕。有疏導開導之功。受病輕者。二劑即愈。勿再



藥可也。若三劑後。病勢雖減而不全愈。必用第二方。少則三劑。多則五劑而已。
第二方。

何首烏三錢 生用 陳廣皮 白茯苓 柴胡 黃芩各八分 白朮炒 威靈仙各一錢 知母二錢

當歸一錢 鱉甲醋炙 脆研 二錢 炙甘草三分

右藥加薑三片。井水河水各一鍾。煎八分。加無灰酒五分。再煎一滾。空心服。二煎。煎并服。此方妙在補瀉互用。虛實得宜。不用人參黃耆。屏去常山草果。平平無奇。卻有神效。即極弱之人。纏極重之病。十劑後立有起色。定奏萬全。所云加減一二。即不靈應者。正在此方也。

第三方。

人參一錢 炙黃耆二錢 分 白朮錢炒 一 廣陳皮八分 炙甘草三分 柴胡六分 升麻四分

或加何首烏二錢。炒知母一錢。或加青蒿子八分。麥芽一錢。

右藥加薑一片。棗二枚。水二鍾。煎八分半。飢時服。用三五劑。元氣充實。永不發矣。

方雖有三。第二實為主方。既不刻削。並可峻補。功獨歸之。其第三方專為有力者及虛極者而設。貧家只多服第二方可也。

久瘡全消力。

威靈仙 蓬莪朮醋炙 麥芽炒 各一兩 何首烏生用 二兩 青蒿子五錢 金毛狗脊去毛 炙 穿山

甲水煮切細黃丹錢各五鱉甲酒炙四兩以上九味共為細末聽用。如小兒加黃雞肫

皮炙末五錢。外用山藥粉一兩錫糖一兩。

右加水一小碗。為糊搗藥丸如菉豆大。每半飢時薑湯送下二三錢。

凡處暑後冬至前。或間日。或非時。纏綿日久。並治瘡母。予嘗酌定此方。服不半料。遂

全愈收功。

倪涵初先生治痢奇效三方。

痢為險惡之症。生死所關。不惟時醫治之失宜。而古今治法千家。多不得其道。是以不能速收全效。今立方何以為奇。不泥成法故奇也。立論何以為妙。不謬成說故妙也。然其藥品又不外乎常用而已。有識者切不可更改。勿為庸醫所誤。遵而用之。百試百效者也。

初起煎方。

川黃連去蘆條黃芩 白芍 山查肉錢各半陳枳殼去穢厚朴去皮汁拌炒檳榔 青皮

去穢各當歸五錢甘草 地榆各五木香五分紅花酒炒五分桃仁去皮尖一

右咀片。如法炮製。用水二碗煎一碗。空心服。渣再煎服。

此方或紅或白。裏急後重身熱腹痛者。俱可服。如單白者去地榆桃仁。加橘紅五分。木香可用三分。如帶滯澀甚者加大黃二錢用酒拌炒。服一二劑仍除之。若用一劑

