

溫熱經緯

上

潛齋醫書五種

上海文瑞樓印行



南京中医药大学图书馆版权所有

溫
熱
多
樣



北京大学图书馆版权所有

上文樓
海瑞印



南京中医
大學圖書館藏所有

溫熱經緯序

余讀孟英之霍亂論也在道光紀元之二十有八年閱三載孟英遊江右時余握篆宣黃始納交於孟英因得讀其回春錄仁術志諸治案為之編纂排比付諸剞劂以惠世人孟英知余耽情竹素積嗜成癖所獲奇方祕籍恆郵寄示拓我見聞而余每有所疑馳書相問難孟英為之條分縷析援古證今如冰斯開如結斯解披函莊誦未嘗不撫案稱快數載以來尺書往復魚雁為勞夫疾疢人之所時有也不有藥石患害曷瘳然而醫籍流傳途徑多歧聚訟紛紜各鳴一得使後學參皇眩惑固決適從識者病之余恆欲廣搜百氏兼綜羣言吸攝精華傾吐糟粕勤為一書以質好學深思之士而才識譾陋不敢自信欲俟資力稍充邀孟英共事揚榷成斯盛舉浮沈數載而所志迄莫能償時而軍事興粵西賊起攻長沙屠武昌陷安慶遂踞金陵江西左皖右楚以大江為門戶大憲議保甲議團練以固疆圉時余自宜黃改任臨川雖地居腹裏而民氣素淳訛言繁興張皇既虞生事優柔又恐養奸昕夕鹿鹿簿書間而此事遂不暇計及未幾先君子在籍棄養奔喪歸里干戈載途道路梗澀乃取道長沙泛洞庭涉江漢當武昌之南溯流而西至樊城棄舟登車攬許昌之遺蹟登大梁之故墟慨然發懷古之思及渡河則桑梓在望故里非遙將涉滹沱猝與賊遇遽折而東旅寓於豐甯之間蓋紓迺六千里馳驅五閱月而迄未得歸也甲寅秋烽煙稍靖始得展祖宗之邱墓安先君子於窀穸十年遊子重返敝廬閭里故人半歸零落追念疇昔喟然興歎居數月以公事牽率貢舟南下因得謁孟英於武林握手言歡歷敘契闊而孟英業益精學益邃涵養深醞粹然見於面目余以行迫未得深談惆悵而別已而孟英來答拜輿夫負巨篋置舟中則孟英所贈書也舟行正苦岑

溫熱經緯

卷一

寂得此奇編如親良友遂次第讀之中得一編題曰潛齋叢書急閱之蓋孟英數年所搜輯言醫之書也或表著前徽或獨據心得或採摭奇方如肘後或區別品彙如圖經匡坐蓬窗間回環雒誦奇情妙緒層見疊出滿紙靈光與嚴陵山色競秀爭奇噫技至此乎夫士君子能成不朽之盛業而為斯民所託命者其精神必強固其志慮必專壹其學問必博洽其蘊蓄必深厚而天又必假以寬閒之歲月以成其志孟英懷才抱奇隱居不仕而肆力於醫故所造如此豈偶然哉余行抵玉山遇賊不能前仍返武林就孟英居焉晨夕過從相得甚歡因並讀其溫熱經緯經緯者蓋以軒岐仲景為經葉薛諸家為緯體例一仍霍亂論之舊而理益粹論益詳其言則前人之言也而其意則非前人所及也余於此事懷之數年莫能措手孟英已奮筆而成此書洋洋灑灑數十萬言無一文字蔓語羼雜其間是何才之奇而識之精耶異日由此例而推之各雜證力闢榛蕪獨開異境為斯道集大成洵千秋快事哉余於孟英之學無能望其項背而孟英謬以為知己殆所謂形骸之外別有神契者耶因備述顛末於簡端以誌文誼之雅云

咸豐五年歲次乙卯端陽前三日定州楊照藜敘

溫熱經緯序

自來生民之疾莫重於傷寒存亡判乎呼吸得失決於一朝變化萬端不容或紊而傷寒中溫熱暑溼之病證因非一尤易混淆前賢所以各有專書互相闡發而斤斤於此也顧明於此者昧於彼聚訟紛紜各鳴已得徒使好學之士無所適從而或信一家之言未免偏之為害矣王君孟英該博淹貫引經斥異衆美兼收謂前人之說既已中肯何必再申己意因而棄瑕錄瑜彙成溫熱經緯一編

蓋本述而不作之意而其中間以按語亦謂旁考他書參以閱歷則亦猶之述耳而初非有私心臆斷於其間也僕懵不知醫過從之餘竊聞緒論喜長沙之學既得諸家表彰於前復得王氏釐訂於後由是千秋絕業不致淆亂於羣言而四時五氣之感亦不致難辨而失之歧誤其有裨生民之命豈淺鮮哉屬為弁言爰不揣謬陋而書之

咸豐二年壬子初夏仁和趙夢齡

溫熱一證庸手妄為治療天札多矣夢隱憫之而作此書俾學者得所遵循平著述等身當以此書稱首真寶書也其友烏程汪曰槩讀而善之因為之贊曰

活人妙術司命良箴不偏不易宜古宜今千狐之裘百衲之琴軒岐可作其鑑此心

同治二年癸亥二月朔書於上海旅次

自序

內經云天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥溼風夫此五氣原以化生萬物而人或感之為病者非天氣有偶偏即人氣有未和也難經云傷寒有五有中風有傷寒有溼溫有熱病有溫病此五氣感人古人皆謂之傷寒故仲聖著論亦以傷寒統之而條分中風傷寒溫病溼暯五者之證治與內經難經淵源一轍法雖未盡名已備焉陰符經云天有五賊見之者昌後賢不見遂至議論愈多至理愈晦或以傷寒為溫熱或以溫熱為傷寒或併疫於風溫或併風溫於疫或不知有伏氣為病或不知有外感之溫甚至并暑暯二字而不識良可慨已我曾王父隨筆中首為剖論茲雄不揣愚

味以軒岐仲景之文為經葉薛諸家之辯為緯纂為溫熱經緯五卷其中注釋擇昔賢之善者而從之間附管窺必加雄案二字以別之俾讀者先將溫暑溼熱諸病名了然於胸中然後博覽羣書庶不為其眩惑而知所取舍矣非敢妄逞意見欲蓋前賢用質通方毋嗤荒陋

咸豐二年壬子春二月海甯王士雄書於潛齋

溫熱經緯目錄

卷一

內經伏氣溫熱篇

卷二

仲景伏氣溫病篇

仲景溼溫篇

仲景伏氣熱病篇

仲景疫病篇

仲景外感熱病篇

卷三

葉香巖外感溫熱篇

葉香巖三時伏氣外感篇

卷四

陳平伯外感溫病篇

薛生白溼熱病篇

余師愚疫病篇

卷五

方論



溫熱經緯卷一

25668

內經伏氣溫熱篇

海甯王士雄孟英纂 定州楊昭黎素園評
仁和沈宗淦辛甫參 烏程汪曰楨謝城評

素問生氣通天論曰冬傷於寒春必病溫。張仲景曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒。

雄按傷而即病者為傷
寒不即病者為溫熱

章虛谷曰冬寒伏於少陰鬱而化熱乘春陽上升而外發者為實證

金匱真言論曰夫精者身之本也故藏於精者春不病溫

王啟元曰精氣伏藏則陽不妄升故春

無溫病

尤拙吾曰冬傷于寒者春月溫病之由而冬不藏精者又冬時受寒之源也

吳鞠通

曰不藏精非專主房勞說一切人事之能動搖其精者皆是即冬時天氣應寒而陽不潛藏如春日之發泄甚至桃李反花之類亦是也

章虛谷曰經論溫病有內伏而發外者有外感隨時而

成者其由內伏發外者又有虛實二證上條為實證此條為虛證也

熱論篇曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗出勿止

王啟

元曰此以熱之微甚為義也陽熱未盛故曰溫陽熱大盛故曰暑

楊上善曰冬傷於寒輕者夏

至以前發為溫病重者夏至以後發為暑病

林觀子曰少陰真氣既虧邪必深入鬱久化熱自

內而出傷寒序例云暑病者熱極重于溫是暑病者其實熱病也

沈堯封曰傷寒有五熱病乃

其一耳餘論俱散失矣

章虛谷曰此言凡病傷寒則不獨指冬時之寒也蓋寒邪化熱隨時皆

有也

雄按脈要精微論曰彼春之暖為夏之暑大暖即溫也熱之漸也然夏未至則不熱故病

發猶曰溫。其首先犯肺者乃外感溫邪。若夏至後則漸熱。故病發名曰暑。蓋六月節曰小暑。六月中曰大暑。與冬至後之小寒大寒相對待。是病暑即病熱也。乃仲聖以夏月外感熱病名曰暬。都別于伏氣之熱病而言也。說文云。暬。傷暑也。漢書武帝紀云。夏大旱。民多暬死。故暑也。熱也。暬也。皆夏令一氣之名也。後人不察。妄騰口謠。甚至講太極推先天。非不辯也。其實與病情無涉。而於醫理反混淆也。渝按此言其常也。然春時亦有熱病。夏日亦有溫病。溫熱之輕者也。熱溫之重者也。故古人往往互稱。

刺熱篇曰。肝熱病者。小便先黃。腹痛多臥。身熱。熱爭。則狂言及驚。腸滿痛。手足躁。不得安臥。庚辛甚。甲乙大汗。氣逆。則庚辛日死。刺足厥陰少陽。其逆則頭痛。員員脈引衝頭也。吳鞠通曰。肝病小便先黃者。肝脈絡陰器。又肝主疎洩。肝病則失其疎洩之職。故小便先黃也。腹痛多臥。木病尅脾土也。熱爭邪熱盛而與正氣相爭也。狂言及驚。手厥陰心包病也。兩厥陰同氣。熱爭則手厥陰亦病也。腸滿痛。肝脈行身之兩旁。腸其要路也。手足躁不得安臥。肝主風。風淫四末。又木病尅土。脾主四肢。木病熱必吸少陰腎中真陰。陰傷故騷擾不得安臥也。庚辛金日尅木。故甚。甲乙肝木旺時。故汗出而愈。氣逆謂病重而不順其可愈之理。故逢其不勝之日而死也。厥陰少陽並刺者。病在臟。兼瀉其腑也。逆則頭痛。以下肝主升。病極而上升之故。自庚辛日甚。以下之理。餘臟仿此。心熱病者。先不樂。數日乃熱。熱爭則卒心痛煩悶。善嘔。頭痛。面赤無汗。壬癸甚。丙丁大汗。氣逆則壬癸死。刺手少陰太陽。吳鞠通曰。心病先不樂者。心包名膻中。居心下。代君用事。經謂膻中為臣使。之官喜樂出焉。心病故不樂也。卒心痛。凡實痛皆邪。正相爭。熱爭故卒。然心痛也。煩悶心主火。故

煩腫中氣不舒故悶嘔肝病也木火同氣熱甚而肝病亦見也。且邪居膈上多善嘔也頭痛火升也面赤火色也無汗汗為心液熱閉液乾汗不得通也。章虛谷曰人身生陽之氣根於腎臟始發於肝木木生火火生土土生金金生水水又生木。如是生生不息則安和無患也。邪伏血氣之中必隨生陽之氣而動動甚則病發然其發也隨氣所注而無定處故難經言溫病之脈行在諸經不知何經之動也。如仲景所論或發於陰經或發於陽經正合難經之言也。今內經按生氣之序首列肝次以心肺腎以明邪隨生氣而動其於不定之中自有一定之理足以印證難經仲景之言而軒岐越人仲景之一脈相承更可見矣。

脾熱病者先頭重頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俯仰腹滿泄而頭痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明。吳鞠通曰脾病頭先重者脾屬溼土性重經謂溼之中人也首如裹故脾病頭先重也頰少陽部也土之與木此負則彼勝土病而木病亦見也煩心脾脈注心也顏青欲嘔亦木病也腰痛不可用俯仰脾病則胃不能獨治陽明主約束而利機關故痛而至於不可俯仰也腹滿泄脾經本病頭痛亦木病也

肺熱病者先浙然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘效痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已。吳鞠通曰肺病先惡風寒者肺主氣又主皮毛肺病則氣瀆欬不得捍衛皮毛也舌上黃者肺氣不化則溼熱聚而為黃苔也章虛谷曰若外邪初感喘氣欬極也效火冠金也胸膺背之俯也皆天氣主之肺主天氣而非內熱其苔必白肺氣欬極故痛也走者不定之詞不得太息執閉肺臟也頭痛不堪亦天氣瀆欬熱不得泄直上

衝腦也。鬱熱而腠開汗出，其熱暫泄，則寒也。

略參

腎熱病者，先腰痛，脇瘦苦渴，數飲身熱，熱革，則項痛而強，脅寒且瘦，足下熱，不欲言，其逆則項痛，員澹澹然。戊己甚壬癸大汗，氣逆則戊己死，刺足少陰太陽。吳鞠通曰：腎病腰先痛者，腰為腎之腑，又腎脈貫脊，會於督之長強穴，脅腎脈入跟中，以上肺內太陽之脈亦下貫肺內，肺即脅也，瘦熱，鑠液也，苦渴數飲，腎主五液而惡燥，病熱則液傷而燥，故苦渴而飲水求救也。項太陽之脈從顛入絡腦，還出別項下，腎病至於熱，臟病甚而移之腑，故項痛而強也。脅寒熱極而寒也，足下熱，腎脈從小指之下裹，趨足心涌泉穴，病甚而熱也，不欲言，有無可奈何之苦也。邪氣上逆則項更痛，員員澹澹一身不能自主，難以形狀之病也。

略參
章氏

肝熱病者，左頰先赤，心熱病者，顏先赤，脾熱病者，鼻先赤，肺熱病者，右頰先赤，腎熱病者，頤先赤，病雖未發，見赤色者，刺之，名曰治未病。章虛谷曰：此更詳五臟熱邪未發而先見於色之可辨也。左頰顏鼻右頰頤是肝心肺脾腎臟之氣應於面之部位也，病雖未發，其色先見，可見邪本伏於氣血之中，隨氣血流行而不覺，更可印證難經所云溫病之脈行在諸經，不知何經之動也，故其發也必隨生氣而動，而先見色於面，良工望而知其邪動之處，乘其始動，即刺而洩之，使邪勢殺而病自輕，即難經所云隨其經之所在而取之者，是為上工治未病也，用藥之法亦可類推矣。治諸熱病，以飲之寒水，乃刺之，必寒衣之，居此寒處，身寒而止。章虛谷曰：以其久伏之邪熱從內發，故治之必先飲寒水，從裏逐熱，然後刺之，從外而泄，再衣以寒，居處以寒，身寒熱除而後止。雄按今人不讀內經，雖溫熱暑疫諸病，一概治同傷寒，禁其涼飲，厚其衣被，閉其戶牖，因而致殆。

者我見實多然飲冷亦須有節過度則有停飲腫滿嘔利等患更有愈後手指縫出水速投米仁三兩茯苓三兩白朮一兩車前五兩桂心一錢名驅溼保脫湯連服十劑可免脚趾脱落此即謬所謂脫脚傷寒也亦不可不知若飲冷雖多而汗出亦多必無後患

太陽之脈色榮額骨執病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病內連腎 章虛谷曰此明外感與伏邪互病之證也與熱論篇之兩感同中有異彼則內外同時受邪內外俱病故不免於死此則外感先發伏邪後發者可生若同發則死期不過二日也云太陽之脈者邪受太陽經脈即一日巨陽受之頭項痛腰脊强者是也色榮額骨者鮮榮色亦見於額骨也蓋額者骨之本骨者腎所生腎臟伏熱之邪已動循榮血見色於額也榮未交今且得汗待時而已者言太陽經脈外受之邪與榮血中伏熱之邪尚未相交今且使其得汗先解外邪所謂未滿三日可汗之是也其內伏之邪後發待臟氣旺時可已如腎熱病待壬癸日得大汗而已也又如所云見赤色者刺之名治未病亦可也倘與厥陰經脈病證爭見則腎肝皆有邪熱內發其勢必與太陽外邪連合而不可解故比之兩感死期更速不過三日也蓋兩感病起於經必待胃氣盡六日方死此則其熱病內連腎臟本元即絕故死速也

少陽之脈色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日 章虛谷曰上言肝熱病者左頰先赤肝為厥陰膽為少陽相表裏者也外邪受於少陽經脈而肝臟伏熱之色榮於頰前若外內之邪尚未相交今且使其得汗以解外其內發之熱可待臟氣旺時而已若與少陰經脈病證爭見則肝連腎熱而內外邪勢必交合難解死期不過三日也大抵外

內之邪發有先後而不交合尚可解救故要緊在榮未交一句下文病名陰陽交亦即榮已交之義也經文止舉太陽少陽兩證不及陽明太陰合病者余竊度之以陽明之腑可用攻瀉之法不至必死非同太陽少陽厥陰其邪連合而無出路則必死也

評熱病篇帝曰。有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汙。袁狂言不能食。病名為何。岐伯曰。名陰陽交。交者死也。葉香巖曰。交者陰液外泄。陽邪內陷也。尤拙吾曰。交非交通之謂。乃錯亂之謂也。陰陽錯亂而不可復理。攻其陰則陽扞之不得入。攻其陽則陰持之不得通。故曰交者死也。郭氏謂即是兩感病。然兩感是陰陽齊病。而非陰陽交病也。章虛谷曰。陰陽之氣本來相交而相生者。今因邪勢彌漫。外感陽分之邪與內發陰分之邪。交合為一。而本元正氣絕矣。故病名陰陽交。交者死。非陰陽正氣之相交也。下文明其所以然之理。

人之所以汗出者皆生於穀。穀生於精。今邪氣交爭於骨肉。而得汗者。是邪却而精勝也。精勝則當能食。而不復熱。復熱者邪氣也。汗出者精氣也。今汗出而輒復熱。是邪勝也不能食者。精無俾也。病而留者。其壽可立而傾也。且夫熱論曰。汗出而脈尚躁盛者死。今脈不與汗相應。此不勝其病也。其死明矣。狂言者是失志。失志者死。今見三死。不見一生。雖愈必死也。章虛谷曰。汗生於穀。穀生於精。者謂由本元精氣化水穀以生津液。發而為汗。邪隨汗泄。則邪却而精勝也。精氣勝則當能食。以化水穀。其邪已泄。則不復熱矣。乃復熱者。邪氣未去也。其所出之汗。精氣走泄也。故汗出而輒復熱。是精却而邪勝也。所以不能食。精無俾也。俾者倚藉之謂。其病雖留連。其壽可立待而傾也。古論云。汗出而脈躁盛者死。正謂其精却而邪不去也。若邪去而精氣存。脈必靜矣。今脈與汗不

相應則精氣不勝邪氣也其死明矣且狂言是失志失志者死一也汗出復熱精却邪勝二也汗與脈不相應三也今見三死證不見一生證雖似愈必死也 雄按溫證誤作傷寒治而妄發其汗多有此候 汪按此條為溫證不可妄表之訓 夢隱一語可謂要言不煩 蓋溫病誤表縱不成死候亦必不易愈矣 麻黃桂枝人猶膾餒最誤人者陶節庵之柴葛解飢湯也

陽明脈解篇曰 足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不為動聞木音而驚何也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也帝曰其惡火何也岐伯曰陽明主肉其脈血氣盛邪客之則熱甚則惡火帝曰其惡人何也岐伯曰陽明厥則喘而惋惋則惡人 章虛谷曰土被邪困更畏木克故聞木音而驚也鐘鼓之音屬金土故不為動也熱甚故惡火仲景所云不惡寒反惡熱也邪結而氣厥逆則喘而惋惋者懊憹故惡人也

帝曰或喘而死者或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則死連經則生 章虛谷曰邪結在腑則氣阻而喘不能循經達於四肢而又厥逆蓋四肢稟氣於脾胃也邪內入則連臟故死外出則連經故生

帝曰病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也而反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也 章虛谷曰四肢稟氣於脾胃胃為臟腑之海而陽明行氣於三陽故四肢為諸陽之本也邪盛於胃氣實於四肢則能登高也熱盛於身故棄衣欲走邪亂神明怒氣衝動故妄言罵詈胃中邪實不欲飲食四

肢多力則妄走也是大承氣湯之證其邪連經脈必滑大下之可生其邪連臟脈必沈細仲景云陽病見陰脈者死則雖有下證不可用下法矣雄按溫證誤投熱藥補劑亦有此候經證亦有可用白虎湯者沈細之脈亦有因熱邪閉塞使然形證實者下之可生未可概以陰脈見而斷其必死凡熱邪壅遏脈多細弱遲澀按證清解自形滑數不比內傷病服涼藥而脈加數者為虛也汪按大承氣證仲聖謂脈弦者生澀者死洞溪則云弦則尚有可生之機未必盡生澀則斷無不死者也余所見滑大者固下之不必顧忌亦有弦而兼澀下之而愈者若大汗淋漓者可用白虎也

生氣通天論曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言吳鞠通曰暑為火邪與心同氣心受邪迫汗出而煩煩從火從貞謂心氣不安而面若火鑠也喘喝者火劫金故喘遏鬱胸中清廓之氣故欲喝而伸之其或邪不外張而內藏於心則靜心主言暑邪在心雖靜亦欲自言不休也

擇意參

刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑林觀子曰雖云身寒實指身發熱言也要以

意得之

雄按雖發熱而仍惡寒不似傷暑之惡熱故曰身寒

吳鞠通曰此傷寒暑之辨也經語分如此奈何世人悉以

治寒法治溫暑哉

雄按不但寒傷形暑傷氣截然分明寒而為陰邪

雖有紅鑪煩闌羔酒狐裘而患火病者不可謂寒是

地熱又云陰陽之升降寒暑彰其兆理極明顯奈後賢道在邇而求諸遠遂不覺其立言之失而

用藥之非也

渝按云得之者推原受病之始分清證因也傷寒傷暑為內經兩大綱是從對待

說若春傷於風夏生飧泄云云則從四序說喻氏於內經中又補傷燥可見諸氣感人皆能為病

先聖後賢論極昭析。何今人治感不論何證。但以傷寒藥治之。而不知有溫暑燥濕之異陋矣。

熱論篇。帝曰。熱病已愈時有所遺者何也。岐伯曰。諸病遺者。熱甚而強食之。故有所遺也。若此者皆病已衰而熱有所藏。因其穀氣相薄。兩熱相合。故有所遺也。帝曰。治遺奈何。岐伯曰。視其虛實。調其逆從。可使必已也。帝曰。病熱常何禁之。岐伯曰。病熱少愈。食肉則復多食則遺。此其禁也。曰。因食復勞。復女勞復而發汗。必致亡陽而死。章虛谷曰。此言病初愈。餘熱留藏於經絡血氣中而未淨。因食助氣。則兩熱相合而復熾。故食肉病必復發。多食穀則邪遺留。必淹縕難愈。故當戒口。清淡稀粥漸為調養也。

論疾診尺篇曰。尺膚熱甚。脈盛躁者病溫也。其脈盛而滑者病且出也。吳鞠通曰。經之辨溫病分明如是。何世人悉謂傷寒而悉以傷寒足三陰經溫法治之哉。張曾卿作類經割裂經文。蒙混成章。由未細心紬繹也。尺膚熱甚。火鑠精也。脈盛躁精。被火煎沸也。脈盛而滑。邪機向外也。此節以下。診溫病之法。

平人氣象論曰。人一呼。脈三動。一吸脈三動而躁。尺熱曰病溫。尺不熱脈滑曰病風。脈澀曰痺。吳鞠通曰。呼吸俱三動。是六七至脈矣。而氣象又急躁。若尺部肌膚熱。則為病溫。蓋溫病必傷金水二臟之津液。尺之脈屬腎。尺之穴屬肺也。此處肌肉熱。故知為病溫。其不熱而脈兼滑者。則為病風。風之傷人也。陽先受之。尺為陰。故不熱也。如脈動躁而兼澀。是氣有餘而血不足。病則為痺矣。玉版論要曰。病溫虛甚死。吳鞠通曰。病溫之人。精血虛甚。則無陰以勝溫熱。故死。

熱病篇曰。熱病三日而氣口靜。人迎躁者取之。諸陽五十九刺。以瀉其熱而出其汗。實其陰以補其

不足者。吳鞠通曰。人迎躁邪在上焦故取之諸陽以泄其陽邪。陽氣通則汗隨之。實其陰以補其不足者。陽盛則陰衰。瀉陽則陰得安其位。故曰實其陰。瀉陽之有餘即所以補陰之不足。故曰補其不足也。雄按用藥之道亦如此

不耗陰者。其耗之未盡則生。盡則陽無留戀。必脫而死也。真能體味斯言。思過半矣。雄按耗之未盡者尚有一線之生機可望。若耗盡而陰竭如旱苗之根已枯矣。沛然下雨亦曷濟耶。汪按葉氏必以保津液為要。細考經文此條可知其理。奈何恣用升提溫燥。重傷其津耶。

身熱甚。陰陽皆靜者勿刺也。其可刺者急取之。不汗出則泄。所謂勿刺者有死徵也。吳鞠通曰。陽證陰脈。故曰勿刺。

熱病七日八日動喘而弦者急刺之。汗且自出。淺刺手大指間。吳鞠通曰。喘為肺氣實。弦為風火鼓蕩。故淺刺手大指間以泄肺熱。肺之熱脾開則汗出。大指間肺之少商穴也。

熱病七日八日脈微小。病者溲血。口中乾一日半而死。脈代者一日死。吳鞠通曰。邪氣深入下焦逼血從小便出。故溲血。腎精告竭。陰液不得上潮。故口中乾。脈至微小。不惟陰精竭。陽氣亦從而竭矣。死象自明。倘脈實者可治。

熱病已得汗出而脈尚躁喘且復熱。勿刺膚。喘甚者死。吳鞠通曰。熱不為汗衰。金受火越喘而化源欲絕。故死。然間有可治者。

熱病不知所痛耳。聾不能自收。口乾陽熱甚。陰頗有寒者。熱在骨髓死不可治。吳鞠通曰。不知所痛。正衰不與邪爭也。耳聾陰傷精欲脫也不能自收。正氣憊也。口乾熱甚。陽邪獨盛也。陰頗有寒。