

冬青医案

上

西 13

8221



金蘭升著冬青醫案

冬青醫案

(1)



北京中医药大学图书馆版权所有

琴山金村金清桂蘭升芳

汝學袞健民

編訂



南京中醫藥大學圖書館版權所有

(一) 虛損門	(二) 痰飲門	(三) 關格門	(四) 癰瘡門	(五) 失血門
(六) 欬喘門	(七) 內風門	(八) 消症門	(九) 疝氣門	(十) 小兒門
(十一) 痢疾門	(十二) 遺精門	(十三) 頭痛門	(十四) 痺氣門	(十五) 嘔吐門
(十六) 腫脹門	(十七) 脫肛痛	(十八) 瘡疾門	(十九) 氣鬱門	(二十) 癰疽病門
(廿一) 伏氣門	(廿二) 大便門	(廿三) 神志門	(廿四) 諸竅門	(廿五) 痧疫門
(廿六) 蟲病門	(廿七) 婦人門			



常金 熟村

金清桂蘭并著

黃左

欬嗽自九秋至今痰血常作晚来形宜微患音哑便溏

虛已成虛損甚為深重擦甫肺和絡

(一) 虛損門 肺損 勞損

南沙參 辛

旋覆花 辛

川貝 平

剪棘菜 平

蛤黛散 辛

冬承仁 辛

白苡米 辛

百部 平

紫菀茸 辛

馬兜鈴 辛

側柏葉 辛

陳棕峽 辛

象貝 辛

欬冬花 辛

二泉膠 辛

不刺迷公果



復

參三七研末冲下

枇杷葉

去毛

藕節尖為

前與甫肺和絡之劑吐血便澹宜生得已音啞漸胡病已

減半惟款嗽未平再與化痰寧肺

南沙參辛

旋覆花為

川貝辛

法半夏為

廣皮為

萊菔子炒杵辛

馬兜鈴辛

前胡辛

白朮為

柴胡為

冬瓜仁辛

白杏仁打辛

百部辛

桑葉為

蘇子辛

枇杷葉去毛

兩片

再

春初款嗽音啞吐血已也近旬調理不慎忽飲暴酒款嗽

音哑吐血气急腹发肺病宜着意谨慎豈可疏忽

旋覆花乙

馬兜鈴蜜炙

桑皮炙

麦冬志打

側柏葉炙

雞距子炒

萊菔子炒

紫苑炙

蘇子炙

北細辛炙

粉前胡炒

川百合炒

百部炙

杏仁打

黃芩炙

枇杷叶去毛

藕節炙

郭左

去秋吐血欬今春氣急痰粘偏卧傷勞之象調治不

愈

(此方服後即愈)

南沙參炙

旋覆花乙

杏仁打

蛤壳炙

桑皮炙



白芨片平

冬承仁平

川貝平

蘇子平

廣皮平

萊菔子平

北細辛平

前胡平

百部平

補血丸平

枇杷叶平

繆左

欬嗽八九年偏卧痰血病屬傷勞况有腸血陰氣愈傷

仿曹仁伯宋前連梅燕佐以化痰之法

吳茱萸平

前胡平

川連平

烏梅肉平

枳實平

海浮石平

象貝平

百部平

白芨片平

雞距子平

萊菔子平

蘇子平

枇杷葉平

枳實平



沈左

去冬咳嗽咯血今春加劇形室內生偏卧於右盜汗脇

刺脉象細數肺金似虛傷肺損已成况天气温度

日高即謹慎調理為恐病勢有加且調慎服藥為要

南沙參

旋福花

川貝

杏仁

麦冬肉

冬承仁

款冬花

苧米

百合

蛤黛散

細生地

白芨片

秦皮

紫苑

歸須

枇杷叶

去毛

薑根

去節

陳右

腹痛起於產後加以飲食起居不慎遂致咳嗽形室內生



形瘦神疲納少眠象虛細舌滑無苔病為蓐勞延及兩
年陰分虛極切宜調理謹慎方有希望

南沙參平

炒歸身為

細生地吳鬆

東白芍炒為

川芎平

桃杏仁打碎

大腹皮平

長牛膝紅花下並炒

炒黨參平

延胡炒為

青陳皮炒為

淡干姜平

青廣木香下

川斷肉益水炒

官桂平

枇杷葉去毛

羌蔚子平

麥冬肉為

王右

胎前嗽嘔復經生產營陰大虧乳哺兩年精氣消耗嗽

嗽咽痛形瘦肉削蓐勞之象也



歸身炒為

白芍為

南沙參辛

甘中黃包下

桔梗

下

麥冬志打為

杏仁打辛

川貝母辛

款冬花吳為

元參平

紫苑為

百部平

細生地平

賴橘紅為

荆芥炒為

冬水仁粹辛

蘇子辛

枇杷葉去毛

兩片

吳右

去冬小產腹痞攷撐納食攪嘔形瘦脈弱頭眩心悸欬

嗽此由血室流產空邪乘空而入痞寒相結新血不生而

成蓐勞病根頗重撥其消痞表營

左金丸入並下

小溫中丸包

穿花平

青廣木香包下

枳壳炒為



覆

青陳皮炒

片姜黃炒

砂仁研

桂丁子

香附炒

煨針砂炒

淡干姜

歸身炒

炙半夏

白芍炒

羌蔚子

竹二青姜汁炒

紅花

嘔吐止而復作胸腕之癥癖上衝少腹之痞板硬大便秘氣

窒不能食精神愈憊欬嗽沉細而瀉舌邊有紫多是癥

積為病胃氣不運邪竅區虛殊為可慮

川雅連吳萸三下煎汁

桃杏仁打

京山稜炒

木香枳榔丸

紅花

片姜黃炒

炒枳壳

薤白頭湯炙

枳半夏

川朴



郁李仁枰 平

金當歸枰 平

萊菔子枰 平

寒香附枰 平

菟仁研 平

消痞丸 十粒
補血丸 平

陳香員 為

竹二青姜汁炒 為

姜仁姜汁炒 為

加味左金丸 平

郊左

自夏秋嗆迄今痰血屢見陰氣被耗致形室內生久款金

傷以玻偏卧血前右脇曾痛脈象兩寸搏動餘部軟弱病由

努力積滯常有遺泄腎氣本虧外感襲肺正值火令肺

金倍受激動故款見而血亦見金傷偏卧陰虧肉生皆肺損

之見象亟宜謹慎調理



北京中醫藥大學圖書館藏

旋福花_包 为

南沙参_辛 为

白杏仁_打 为

白芨片_平 为

五芪皮_为 为

款冬花_天 为

麦冬肉_为 为

苦桔梗_个 为

頼橘红_为 为

杜蘇子_辛 为

白苧米_为 为

冬瓜仁_辛 为

川貝母_平 为

大百部_平 为

枇杷葉_{去毛} 为

功劳葉_{去毛} 为

朱右

去年春间咳嗽屡见痰血偏卧於右支節疼痛咽哑象细

数形室内生疾病属劳傷肺損之象恐非苦力所能调治

南沙参

麦冬

杏仁

冬瓜仁

百部

白芨片_平

川貝_平

荆芥_炒 为

蛤黛散_包 为

何子_炒 平



款冬花为

桑皮为

苦桔梗个

白苧米炒

前胡平

枇杷叶去毛

鲜芦根去布

覆

前典清陰保肺之劑音哑已朗咽痛減半疼痛偏卧已除效

嗽止減退半内生已止尚有惡寒病雖輕減為須謹慎調

理

南沙參平

麦冬去心打

蛤黛散包

百部平

元参平

炒诃子平

川貝平

炙桑皮为

煨皮为

前胡平

宋半夏为

射干个

炙姜蚕为



吹喉散

枇杷葉

去毛 兩片

蘆根

吳右

經汛素不如期去秋大瘡之後邪似陰經耗燥真陰以攻

經斷半載腹微痛晚則形字微速早晚飲嗽脈象虛細

且盜汗多萎劣成乾血勞之損之象切宜多服藥

細集胡三下煎汁拌

大生地

天

全當歸

炒

赤白芍

炒

川芎

天

延胡

炒

吳上芪

天 沙風為全

桃杏仁

打碎

炙半夏

紅花

天

知母

天

青陳皮

炒

炙首烏

青廣木香

下

羌蔚子

天

紅花 三枝



李右

冬抄生產，後行癰四旬營外之虧耗至甚致耳鳴心惕多

納作脹形瘦神倦脈象細微表營和脾

歸身炒為

白芍炒為 穿山飛

青麝木香炒

乳香附為

川芎平

荊芥炒為 黨參炒

長牛膝紅花牛膝汁炒為

桑寄生炒

砂仁研為

廣皮為 枳殼炒為

淡干姜外

高良姜炒

吳肉金為

覆

脫脹已止耳鳴心惕腰痠減而未除惡寒之陣為作營衛

俱盡也再與調和營衛

