

卯 5  
33

# 摘要良方

光緒丙申孟夏

葉星岩題簽



光緒丙申孟夏  
怡脩居士校刊



南京中医药大学图书馆藏书

序

自來奇疾不遇奇方則名隱

六為束手而奇方之出慳吝在

往視為鴻寶祕書獨珍之

市僧者流又復挾為奇貨可



北京中医药大学图书馆版权所有

居漁取厚利噫此是而世之  
轉待弊者眾矣我等術乏  
黃西搜採良方心存利物或傳  
方製藥或備藥施人輒無不  
應惟所傳僅一鄉一邑每思廣



寧夏中醫藥大學圖書館版權所有

生傳而未果也客冬遇同鄉  
怡情居士有心人也後及祕  
方濟人一道欣然出平素應驗  
方數紙曰是皆得之祕錄或係  
家藏均屬謄錄者也子既



南京中医药大学图书馆版权所有

與余有同志盡出所輯以廣流  
傳於是又擇經驗方如石投水  
如鼓應桴者共十四方合資授  
梓顏曰摘要良方以期持贈  
仁人君子推廣刊行俾鄉居僻

壤家置一編雖寥々數方不足  
朕療諸病未始北方便之一助  
也是為序

光緒丙申孟夏昆陵脩竹居士撰并書

摘要良方

亦陶軒居士恭校

怡情館主  
脩竹居士  
同輯

治癩狗毒蛇咬傷仙傳萬靈丹

當門子 三錢七分五厘

頂上雄精 一兩五錢九分六厘

頭梅冰片 三錢三分

真犀牛黃 五錢五分

製西月石 三錢

四分五厘

貴州山慈姑 六錢

製西瓜霜 四錢九分八厘

製浮水甘石 五錢四分



南京中医药大学图书馆版权所有

右藥八味分兩務須秤准不可稍有輕重各研極細末拌勻

後合研至細裝入磁瓶內鎔蠟封口勿令泄氣遇被蛇狗咬

者用藥點大眼角

用竹肝饌清水點

一日點十四次

半點鐘一次

以三

日為度傷輕者服五厘厚朴湯下重者服一分至重者服二

分傷處用藥敷均奏效如神此方前為人秘以飲錢近備藥

贈醫痊不知凡幾深慮遠方難周刊印以公同志惟七日後

對太陽於髮際尋覓紅髮隨即拔去切記如有力者照後開

之湯藥方照服三帖更佳貧寒者不服亦可惟忌發物一百

二十天尤忌房事如被狗咬者終身忌食羊肉

# 製甘石法附

揀頂上浮水甘石用童便淬煨三次後再用 荊芥一錢五

分 大黃四錢 白芍二錢 谷精草四錢 防風二錢

大戟二錢 薄荷八分 蒼朮三錢 飯胡椒四錢 蟬衣

三錢 五味子十粒 甘草三錢 歸身三錢 白菊花二

錢 連翹二錢 淡牙硝一分

右藥十六味都濃煎將已煨之甘石細末以藥汁同煎汁盡

為度

製西瓜霜法

用大西瓜一枚將瓜蒂剖開以淡皮硝填滿瓜心用大磁器盛貯待一年後將瓜汁用雪水煎透濾去渣再加雪水煎以細布袋內入白炭燒燼之爐灰濾硝汁濾至色白再以收硝法收霜

狗咬湯藥方附

真紋黨 三錢

桔梗 二錢

羌活 三錢

獨活 三錢

茯苓

三錢

甘草三錢

前胡三錢

撫芎二錢

紅柴胡三錢

枳殼二錢

生地榆一兩

生姜三錢

引用紫竹根一

握濃煎溫服

治疔瘡神效金墨膏

松香

二十兩

沒藥研極細末三兩

銅綠研細過絹篩至無聲為度五兩

白蠟二兩

黃蠟十

兩

明乳香研極細末三兩

百草霜五兩

真小磨麻油六兩

選天醫日淨室焚香齋戒虔誠脩合忌婦人雞犬及孝服者見用桑柴火先將麻油入鍋煎滾次下松香候稍滾三下白



蠟并四下黃蠟五下乳香六下沒藥七下銅綠八下百草霜  
滾過數次於鍋內冷透搓成大丸如桂元大藏淨磁器內用  
水浸能一年數換水不能一日無也臨用時呵軟捻扁於油  
紙上切勿見火貼患處頃刻止痛次日腫消即愈已走黃者  
貼之亦無不霍然神效之速諸方不及僕脩合贈人二十年  
治愈者不計其數實治疔瘡之聖藥幸勿輕視

貼後忌食猪肉猪油暈腥及辛辣沸湯大熱食生冷發物  
麪食豆腐茄子黃瓜各種酒忌水洗惱怒憂悶尤忌房事

百二十天

製松香法 用桑柴火之灰煎汁澄清入松香煮爛取出納冷  
水中少時再納灰水中煮如此一二十次以色白如玉為度  
取百草霜法 先須刮淨鍋底必淨燒茆柴百草取烟煤用如  
以別種柴烟煤用入則不驗矣

治瘋氣及半身不遂至神至驗方

千年健五錢

老貫草五錢

追地風五錢

桂枝二錢 海

風籐五錢

當歸五錢

紅花二錢

右藥七味用紹酒

或無灰陳酒

四觔將藥浸入酒內半月後可服

早晚飲一大杯不善飲者隨量服

此方無論遠年近月手足瘋氣及一切邪風入體服此藥酒經月奏效百發百中真奇方也

文武癲狂僊傳龍虎丹

犀牛黃三分

巴豆霜三分

白砒二分

飛淨辰砂一分

四味共研細末米粉為丸二十粒以硃砂為衣

武瘋者每服一二丸即吐瀉如若不吐瀉逾時再服一丸文



瘋者稍遲孕婦忌服愈後忌食猪肉二年

治肚背疽及流注一切無名腫毒方

生西芪八錢

白歸身八錢

生甘草四錢

河南銀花四錢

以上四味用水兩碗煎至一碗連服三劑未成者即散已成者便出膿收口百發百中其效如神

治跌打損傷神效方此方係優伶中秘傳百發百中

沉香一錢五分

當歸三錢

廣木香三錢

木瓜一錢五分

乳香三錢

生三七二錢五分

血竭三錢

紫丁香三錢



南京中醫藥大學圖書館版權所有

上獠桂一錢 川芎三錢 當門子一錢五分

右藥十一味共為細末每服五分陳酒過下

治小兒咬乳碎爛疼痛方

乳香五錢 元參三錢 末藥五錢 生草二錢

紅花三錢

蒲公英三錢

右藥六味河水煎服一二劑立愈

治單腹氣脹經驗良方

用大蝦蟇一箇將砂仁七粒納入蝦蟇口内外用酒壘泥與白

