

醫
統
正
脈
全
書

三
六



素問玄機原病式

江陰朱氏校刊本

五運主病

金 河間劉完素著

諸風掉

音弔

眩皆屬肝木

掉搖也眩昏亂旋運也風主動故也所謂風氣甚而
頭目眩運者由風木旺必是金衰不能制木而木復
生火風火皆屬陽多爲兼化陽主乎動兩動相搏則
爲之旋轉如春分至小滿爲二之氣乃君火之位自
大寒至春分七十三日爲初之氣乃風木之位故春



分之後風火相搏則多起飄風俗謂之旋風是也四
時皆有之由五運六氣千變萬化衝盪擊搏推之無
窮安得失時而便謂之無也但有微甚而已人或乘
車躍馬登舟環舞而眩運者其動不正而左右紆曲
故經曰曲直動搖風之用也眩運而嘔吐者風熱甚
故也

諸痛痒瘡瘍皆屬心火

人近火氣者微熱則痒熱甚則痛附近則灼而爲瘡
皆火之用也或痒痛如針輕刺者猶飛迸火星灼之

然也痒者美疾也故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也
炙之以火漬之以湯而痒轉甚者微熱之所使也因
而痒去者熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散
而去故也或夏熱皮膚痒而以冷水沃之不去者寒
能收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱內作故
也痒得爬而解者爬爲火化微則亦能令痒甚則痒
去者爬令皮膚辛辣而屬金化辛能散故金化見則
火力分而解矣或云痛爲實痒爲虛者非謂虛爲寒
也正謂熱之微甚也或疑瘡瘍皆屬火熱而反腐爛



出膿水者何也猶穀肉菓菜至於熱極則腐爛而潰
爲汗水也潰而腐爛者水之化也所謂五行之理過
極則勝已者反來制之故火熱過極則反兼於水化
又如鹽能固物令不腐爛者鹹寒水化制其火熱使
不過極故得久固也萬物皆然

諸濕腫滿皆屬脾土

地之體也土熱極盛則痞塞腫滿物濕亦然故長夏

屬土則庶物隆盛也

諸氣臍鬱病痿皆屬肺金



臍謂臍滿也鬱謂奔迫也痿謂手足痿弱無力以運動也大抵肺主氣氣爲陽陽主輕清而升故肺居上部病則其氣臍滿奔迫不能上升至於手足痿弱不能收持由肺金木燥燥之爲病血液衰少不能營養百骸故也經曰手指得血而能攝掌得血而能握足得血而能步故秋金旺則霧氣蒙鬱而草木萎落病之象也萎猶痿也

諸寒收引皆屬腎水

收斂引急寒之用也故冬寒則拘縮矣



六氣爲病

風類

諸暴強直支痛

音軟

戾裏急筋縮皆屬於風

厥陰風木乃肝膽之

氣也

暴卒也虐害也強勁有力而不柔和也直筋勁強也
支痛支持也堅固支持筋攣不柔而痛也綆戾綆縮
也戾乖戾也謂筋縮裏急乖戾失常而病也然燥金
主於緊歛短縮勁切風木爲病反見燥金之化由亢
則害承乃制也况風能勝濕而爲燥也亦十月風病

勢甚而成筋緩者燥之甚也故諸風甚者皆兼於燥

熱類

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之

如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂脅鬱腫脹鼻塞

衄衄血溢血泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄

衄衄血汗皆屬於熱

手少陰君火之熱乃真心小腸之氣也

喘火氣甚爲夏熱衰爲冬寒故病寒則氣衰而息微病

熱則氣甚而息麤又寒水爲陰主乎遲緩熱火爲陽

主乎急數故寒則息遲氣微熱則息數氣麤而爲喘



也

嘔胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也

吐酸酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易於酸矣或言吐酸爲寒者誤也又如酒之味苦而性熱能養心火故飲之則令人色赤氣粗脈洪大而數語澁譫妄歌唱悲笑喜怒如狂冒昧健忘煩渴嘔吐皆熱證也其吐必酸爲熱明矣況熱則五味皆厚經曰在地爲化化生五味皆屬土也然土旺勝水不能制火則火化自甚故



五味熱食則味皆厚也是以肝熱則口酸心熱則口
苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹或口淡者
胃熱也胃屬土土爲萬物之母故胃爲一身之本淡
爲五味之本然則吐酸豈爲寒者歟所以妄言爲寒
者但謂多傷生硬粘滑或傷冷物而喜噫醋吞酸故
俗醫主於溫和脾胃豈知經言人之傷於寒也則爲
病熱蓋傷寒皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱不能通暢
則爲熱也故傷寒身表熱者熱在表也宜以麻黃湯
類甘辛熱藥發散以使腠理開通汗泄熱退而愈也



凡內傷冷物者或卽陰勝陽而爲病寒者或寒熱相
擊而致腸胃陽氣怫鬱而爲熱者亦有內傷冷物而
反病熱得大汗熱泄身涼而愈也或微而不爲他病
止爲中酸俗謂之醋心是也法宜濕藥散之亦猶解
表之義以使腸胃結滯開通怫熱散而和也若久喜
酸而不已則不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調
之結散熱去則氣和也所以中酸不宜食粘滑油膩
者是謂能令陽氣壅塞鬱結不通暢也如飲食在器
覆蓋熱而自酸也宜食糲食蔬菜能令氣之通利也



暴注卒暴注泄也腸胃熱甚而傳化失常火性疾速故如是也

下迫後重裏急窘迫急痛也火性急速而能燥物故也轉筋經云轉反戾也熱氣燥爍於筋則攣瘰而痛火主燔灼燥動故也或以爲寒客於筋者誤也蓋寒雖主於收引然止爲厥逆禁固屈伸不便安得爲轉筋也所謂轉者動也陽動陰靜熱證明矣夫轉筋者多因熱甚霍亂多瀉所致以脾胃土衰則肝木自甚而熱燥於筋故轉筋也大法渴則爲熱凡霍亂轉筋而不



渴者未之有也或不因吐瀉但外冒於寒而腠理閉
密陽氣鬱怫熱內作熱燥於筋則轉筋也故諸轉筋
以湯漬之而使腠理開泄陽氣散則愈也因湯漬而
愈故俗以疑爲寒也

小便渾濁天氣熱則水渾濁寒則清潔水體清而火體
濁故也又如清水爲湯則自然濁也

腹脹大鼓之如鼓氣爲陽陽爲熱氣甚則如是也

癰淺而大也經曰熱勝血則爲癰膿也

疽深而惡也

瘍有頭小瘡也

疹浮小癰疹也

瘤氣赤瘤丹慄熱勝氣也

結核火氣熱甚則鬱結堅硬如菓中核不必潰發但令

熱氣散則自消也

吐下霍亂三焦爲水穀傳化之道路熱氣甚則傳化失常而吐瀉霍亂火性燥動故也或云熱無吐瀉止是停寒者誤也大法吐瀉煩渴爲熱不渴爲寒或熱吐瀉始得之亦有不渴者若不止則亡液而後必渴或

寒本不渴若亡津液過多則亦燥而渴也但寒者脈
當沉細而遲熱者脈當實大而數或損氣亡液過極
則脈亦不能實數而反弱緩雖爾亦爲熱矣又曰瀉
白爲寒青黃紅赤黑皆爲熱也蓋瀉白者肺之色也
由寒水甚而制火不能平金則金肺自甚故色白也
如濁水凝冰則自然清瑩而明白利也青者肝木之
色也由火甚制金不能平木則木肝自甚故色青也
或言利色青爲寒者誤也仲景法曰少陰病下利清
水色純青者熱在裏也大承氣湯下之及夫小兒熱

甚急驚利色多青爲熱明矣利色黃者由火甚則水必衰而脾土自旺故色黃也利色紅爲熱者心火之色也或赤者熱深甚也至若利色黑亦言爲熱者由火熱過極則反兼水化制之故色黑也如傷寒陽明病熱極則日晡潮熱甚則不識人循衣摸床獨語如見鬼狀法當大承氣湯下之大便不黑者易治黑者難治諸痢同法然辯痢色以明寒熱者更當審其飲食藥物之色如小兒病熱吐利霍亂其乳未及消化而痢尙白者不可便言爲寒當以脈證別之大法瀉



痢小便清白不澁爲寒赤色者爲熱又完穀不化而色不變吐利腥穢澄徹清冷小便清白不澁身涼不渴脈遲細而微者寒證也穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而或澁者熱證也凡穀消化者無問色及他證便爲熱也寒泄而穀消化者未之有也由寒則不能消化穀也或火主疾速而熱甚則傳化失常穀不能化而殭泄者亦有之矣仲景曰邪熱不殺穀然熱得於濕則殭泄也或言下痢白爲寒誤也若果爲寒則不能消穀何由反化爲膿也所謂下痢穀反