

亥 23

71-742

長

沙

藥

解

下



南京中医药大学图书馆版权所有

長沙藥解卷三

昌邑黃元御坤載著

黃耆 味甘氣平入足陽明胃手太陰肺經 入肺胃而補氣

走經絡而益營 醫黃汗血痺之證療皮水風濕之疾歷節腫痛

最效虛勞裏急更良善達皮腠專通肌表金匱黃耆芍藥桂酒

湯 黃耆五兩芍藥三兩桂枝三兩苦酒一升 治黃汗身腫發熱汗出而渴汗沾衣色

黃如藥汗脉自沉者以汗出入水水從竅入淫洩於經絡之間

阻其衛氣壅而為腫衛氣不行遏其營血鬱而為熱脾為已土

肌肉司焉水氣浸淫肌肉滋濕營行經絡之中過於濕土之內

鬱熱熏蒸化而為黃營秉肝氣而肝司五色入脾為黃營熱蒸

發衛不能閉則開其皮毛泄為黃汗緣營血閉遏而木鬱風動

行其疏泄之令也風熱消鍊津液耗傷是以發渴水氣遏陷不

行其疏泄之令也風熱消鍊津液耗傷是以發渴水氣遏陷不



升達是以脉 沈黃者走皮毛而行衛鬱桂枝走經絡而達營

苦酒泄 營熱而清風木也桂枝加黃耆湯 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 黃耆三兩

第十二 兩 治黃汗兩胫自冷腰臑弛痛如有物在皮

腠以上汗出小便不利以水在經絡下注關節

過營陰心遏木陷溫氣淪鬱內熱不宣故兩胫

各鼓盪故腰臑弛痛如有物在皮中濕淫外

於濕土故小便不利風升而開其孔

氣滿脹營愈鬱而熱愈發故食已

不得內歛故外泄皮毛而為

正外華皮腠久而肌膚

蠶補宣中氣芍藥

氣之鬱助以熱

粥而發微汗經

熱自隨汗泄也黃耆桂枝五物湯

黃耆三兩桂枝三兩芍藥

二兩生薑六兩

血痺身體不仁狀如風痺脈尺寸關上俱微尺

中小緊以疲勞

汗出氣蒸血沸之時安卧而被微風皮毛束閉

營血凝澁衛氣

鬱遏漸生麻痺營衛阻梗不能與濡肌肉

枯槁無知遂以

不仁營衛不行經絡無氣故尺寸關上俱微營

遏木陷鬱動水

內而不能上達故尺中小緊大棗芍藥滋營血

而清風木薑桂

黃耆軍營衛而行瘀澁倍生薑者通經而開痺

也 肝脾左旋

癸水温升而化血肺胃右降丁火清降而化氣

血司於肝其在

經絡則曰營氣司於肺其在經絡則曰衛營行

脈中為衛之根

衛行脈外為營之葉營衛周行一日五十度陰

陽相貫如環無

端其流溢之氣內溉臟腑外濡腠裏營衛者氣

血之精華者也

三十二難脈有是動有所生病是動者氣也所

生病者血也氣主煦之而主濡之氣留而不行者氣先病也血滯而不濡者血後病也血陰而氣陽陰靜而陽動陰則內守陽則外散靜則不闢動則不闔而衛反降歛以其清涼而含陰魄營反溫升以其溫援而抱陽魂也衛本動也有陰以門一則動者化而爲降歛營本靜也有陽以闕之則靜者變而爲升發然則血之溫暖氣煦之也營之流行衛運之也是以氣有所動則血病生焉氣冷而後血寒衛梗而後營瘀欲調血病必益血中之溫氣欲調營病必理營外之衛陽衛氣者逆則不歛陷則不發鬱則不運阻則不通是營血受病之原也黃耆清虛和暢專走經絡而益衛氣逆者歛之陷初發之鬱者運之阻者通之是燮理衛氣之要藥亦卽調和營血之上品輔以薑桂芍藥之類奏功甚捷餘藥不及也五行之氣涼則收而寒則藏氣之清涼

而收歛者取金氣也黃耆入肺胃而益衛氣佐以溫辛則能發
輔以酸涼則善歛故能發表而出汗亦能歛表而止汗小兒痘
病衛為營閉不得外泄衛旺則發衛衰則陷陷而不發者最宜
參耆助衛陽以發之凡一切瘡瘍總忌內陷悉宜黃耆蜜炙用
生用微涼清表歛汗宜之

薯蕷 味甘氣平 入足陽明胃手太陰肺經 養戊土而行降

攝補辛金而司收歛善息風燥專止疏泄金匱薯蕷丸 薯蕷三分麥

冬六分 桔梗五分 杏仁六分 當歸十分 阿膠七分 乾地黄十分 芍藥六分 芎藭六分 桂枝十分 大棗百枚 為膏 人參七分 茯苓

五分 白朮六分 甘草一分 防風六分 蜜丸 彈子大 空腹酒服 一丸

治虛勞諸不足風氣百疾以虛勞之病率在厥陰風木一經厥

陰風木泄而不歛百病皆生肺主降歛薯蕷歛肺而保精麥冬

清金而寧神桔梗杏仁破壅而降逆此所以助辛金之收歛也



肝主升發歸膠滋肝而養血地芍潤木而清風芎藭桂枝疏鬱
而升陷此所以輔乙木之生發也升降金木職在中氣大棗補
已土之精人參補戊土之氣苓朮甘草培土而泄濕神麩乾薑
消滯而驅寒此所以理中而運升降之樞也賊傷中氣是惟木
邪柴胡白蘗泄火而疏甲木黃卷防風燥濕而達乙木木靜而
風息則虛勞百病瘳矣陰陽之要陽密乃固陰平陽秘精神乃
治陰陽離決精神乃絕素問四時之氣木火司乎生長金水司
乎收藏人於秋冬之時而行收藏之政寶嗇精神以秘陽根是
謂聖人下此於蟄藏之期偏多損失坎陽不密木鬱風生木火
行疏泄之令金水無封閉之權於是驚悸吐衄崩帶淋遺之病
種種皆起是以虛勞之證非一無不成於乙木之不謐始於辛
金之失歛究之總緣於土敗蓋坎中之陽諸陽之根坎陽走泄

久而癸水寒增已土濕旺脾不能升而胃不能降此木陷金逆
所由來也法當溫燥中脘左達乙木而有欬辛金薯蕷之性善
入肺胃而斂精神輔以調養土木之品實虛勞百病之良藥也
五味子 味酸微苦鹹氣滯入手太陰肺經 欬辛金而逆欬
收庚金而住泄善收脫陷最下衝逆傷寒小青龍湯枳實治太
陽傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬用五味乾薑細辛欬肺降
逆以止欬嗽小柴胡湯枳實治少陽傷寒若欬者去人參大棗
生薑加五味乾薑真武湯枳實治少陰病內有水氣腹痛下利
若欬者加五味半升細辛乾薑各一兩四逆散枳實治少陰病
四逆欬者加五味 乾薑各五分並主下利金匱厚朴麻黃湯枳
實射干麻黃湯枳實並用之以治欬嗽小青龍湯治痰飲欬逆
飲去欬止氣從少腹上衝胸咽者以桂苓五味甘草湯治其氣



衝欬嗽衝逆者辛 金之不斂也泄利滑溏者庚金之不斂也五
味酸收澇固善斂 金氣降辛金之上衝而止欬逆升庚金之
脫而止滑泄一物 而三善備焉金收則水藏水藏則陽秘陽秘
則上清而下溫精固而神安是亦虛勞之要藥也

訶黎勒 味酸微 苦氣澇入手陽明大腸手太陰肺經 收廢

金而住泄斂辛金 而止欬破壅滿而下衝逆疏鬱塞而收脫陷

金匱訶黎勒散 訶黎勒十枚為散 粥飲和頓服 治氣利以肝脾鬱陷二氣凝塞

木鬱風動䟽泄失 藏而為下利利則氣阻而痛澁是為氣利訶

黎勒行結滯而收 滑脫也腸陷而為利者清氣滯塞而不收也

肺逆而為欬者濁 氣壅塞而不斂也訶黎勒苦善泄而酸善納

苦以破其壅滯使 上無所格而下無所礙酸以益其收斂使逆

者自降而陷者自 升是以欬利俱止也其治胸滿心痛氣喘痰



阻者皆破壅降逆之力其治崩中帶下使血墜胎者皆疏鬱升陷之功也

白前 味甘辛入手太陰肺經 降衝逆而止咳破壅塞而消

痰金匱澤漆湯勦澀用之治脉沈之欬是緣水氣之裏衝非由風邪之外閉澤漆治其水氣白前降衝逆而驅痰飲也 白前

善降胸脇逆氣心肺凝痰嗽喘衝阻呼吸壅塞之證得之清道立通濁痰悉下宜入補中之劑並用乃効

細辛 味辛温入手太陰肺足少陰腎經 降衝逆而止咳驅

寒濕而蕩濁最清氣道兼通水源傷寒小青龍湯麻黃治太陽

傷寒心下有水氣乾嘔發熱而欬用細辛乾薑五味降逆斂肺

以止咳嗽金匱以治痰飲欬逆倚息飲去欬止氣從少腹上衝

胸咽用桂苓五味甘草治其氣衝衝氣既低而反更欬胸滿者



上海中医药大学图书馆

用桂苓五味甘草去桂加乾薑細辛乾薑治其欬滿傷寒真武

湯扶方在治少陰病內有水氣腹痛下利若欬者加五味辛并細

辛乾薑各一兩是皆小青龍之法也金匱厚朴麻黃湯射

干麻黃湯射皆用之以治欬而下寒者麻黃附子細辛湯射

黃麻辛附子湯射大黃附子湯射赤丸射烏梅丸射

皆用之以治寒氣之衝逆也防已黃耆湯射治風濕脉浮身

重氣衝者加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分風木衝逆則

用桂枝寒水衝逆則用細辛此治衝逆之良法也 肺以下行

為順上行則逆逆則氣道壅阻而生欬嗽欬嗽之證由於肺金

不降收氣失政刑於相火其間非無上熱而其所以不降者全

因土濕而胃逆戊土既濕癸水必寒水寒土濕中氣不運此肺

金欬逆之原也當火炎肺熱之時而推其原本非緣寒氣衝逆

則由土濕埋塞因而水飲停瘀者十居七八然則上熱者欬嗽
之標水飲濕寒者欬嗽之本也外感之欬人知風寒傷其皮毛
而不知水飲濕寒實傷其胸臟蓋濁陰充塞中氣不運肺金下
達之品既梗而孔竅又闔裏氣愈阻肺無泄竅是以宗氣壅迫
衝逆而為欬若使裏氣豁通則皮膚雖閉而內降有路不至於
此也細辛溫燥開通利肺胃之壅阻驅水飲而逐濕寒潤大腸
而行小便善降衝逆專止欬嗽其諸主治收眼淚利鼻塞去口
臭除齒痛通經脈皆其行鬱破結下衝降逆之力也

射干 味苦微寒入手太陰肺經 利咽喉而開閉塞下衝逆

而止欬嗽最清胸膈善掃瘀濁金匱射干麻黃湯射干十二枚
紫苑二兩欬

冬三兩五味半升細辛三兩半夏
升生薑四兩大棗七枚麻黃四兩 治欬而上氣喉中如水雞

聲以風寒外閉皮毛不泄肺氣鬱迫逆而上行喉竅窄狹泄之

不及以致呼吸閉塞聲如水雞射干紫苑欵冬五味細辛生薑
半夏下衝逆而破壅塞大棗補其裏麻黃泄其表也氣通於肺
內司呼吸而外主皮毛皮毛雖閉而內有下行之路不至堵塞
如是是其平日土濕胃逆濁氣升隔肺之降路不甚清通一被
外感皮毛束閉裏氣愈阻內不能降而外不能泄是以逆行衝
上衝塞於咽喉此卽傷風齁喘之證當飲食未消之際水穀鬱
遏中氣脹滿故呼吸閉塞迫急非常也不降裏陰則胸膈草容
不泄表寒則經絡終鬱射干降逆開結善利肺氣麻黃外散其
風寒使經絡鬆暢則裏氣不迫射干內降其衝逆使咽喉清應
則表氣不壅表邪外解而裏陰下達停痰宿水積熱凝寒皆從
水道注泄而下根株斬滅矣其諸主治通喉痺開胸滿止咽痛
平腹脹泄肺火潤腸燥行積痰化瘀血下經閉消結核破癥瘕

除瘧母驚甲煎丸驚甲在方用之以治瘧母烏扇即射干也下衝破結

長也

紫苑 味苦辛入手太陰肺經 降氣逆而止欬平息費而止

喘金匱射干麻黃湯射干用之治欬而上氣以其清肺而降

也 紫苑清金潤肺止欬定喘而兼善斂血勞嗽吐血之證

於肺逆而不斂肺氣清降則血自斂矣其池主治開喉痺通小

便定喘促破息賁止吐血住使血療肺癰行膿血皆清金降逆

之力也

欬冬花 味辛氣溫入手太陰肺經 陰衝逆而止嗽喘開痺

塞而利咽喉金匱射干麻黃湯射干用之治欬而上氣喉中如

水雞聲以其開痺而止喘也 欬冬降逆破壅宜嗽止喘疏利

咽喉洗滌心肺而兼長潤燥肺逆則氣滯而津凝故生煩躁肺



氣清降濁瘀蕩掃津液化生煩躁自止其他主治除肺癰膿血去痰涕膠粘開咽喉喘阻潤胸膈煩躁皆去濁還清之力也

杏仁 味甘苦入手太陰肺經 降衝逆而開痺塞泄壅阻而

平喘嗽消皮腠之浮腫潤肺腸之枯燥最利胸膈兼通經絡金

價茯苓杏仁甘草湯茯苓三兩杏仁五兩甘草一兩治胸中痺寒短氣以土

濕胃逆濁氣衝寒肺無降路是以短氣茯苓泄濕而消滿杏仁

破壅而降逆甘草補中而培土也薯蕷丸薯蕷文蛤湯方蚘厚

朴麻黃湯勳椎皆用之以降逆也傷寒麻黃湯勳椎治太陽傷

寒惡風無汗而喘者麻杏甘石湯勳椎治太陽傷寒汗下後汗

出而喘者桂枝加厚朴杏子湯勳椎治太陽中風下後表未解

而微喘者小青龍湯勳椎治太陽傷寒心下有水氣若喘者去

麻黃加杏仁半升皆用之以平喘也苓甘五味薑辛半夏加杏

仁湯

茯苓四兩甘草三兩五味半升乾薑三兩細辛三兩半夏半升杏仁半升

治表飲嘔胃飲去煙

止其人形腫者以經氣壅滯則為腫杏仁利氣而消滯也麻杏

薏甘湯麻薤用之以泄表氣之滯礬石丸

礬石在大陷胸丸方在

用之以泄裏氣之滯也麻仁丸麻薤大黃廬蟲丸方難用之以

潤燥也肺主藏氣降於胸膈而行於經絡氣逆則胸膈閉阻

而生喘欬藏病而不能降因以痞塞經病而不能行於是腫痛

杏仁疏利開通破壅降逆善於開痺而止喘消腫而潤燥調理

氣分之鬱無以易此其諸主治治欬逆療失音止咯血斷血崩

殺蟲蠶除瘡刺開耳聾去目翳平努肉消停食潤大腸通小便

種種功效皆其降濁消鬱之能事也

薤白 味辛氣溫入手太陰肺手陽明大腸經 開胸痺而降

逆除後重而升陷最消痞痛善止滑泄金匱苦萹薤白白酒湯

苦萆薢白半夏湯苦萆薢在枳實萆薢白桂枝湯枳薤並用之治胸

痺心痛以其破壅而降逆也傷寒四逆散枳薤治少陰病四逆

泄利下重者加薤白三升以其行滯而升陷也肺病則逆

氣不降故胸膈痺塞腸病則陷清氣不升故肛門重墜薤白辛

温通暢善散壅滯辛金不至上壅故痺者下達而變冲和庚金

不至下滯故重者上達而化輕清其諸主治斷泄痢除帶下安

胎妊散瘡瘍療金瘡下骨哽止氣痛消咽腫緣其條達凝鬱故

也

桔梗 味苦辛入手太陰肺經 散結滯而消腫韃化凝鬱而

排膿血療咽痛如神治肺癰至妙善下衝逆最開壅塞傷寒桔

梗湯桔梗二兩甘草二兩治少陰病咽痛者以少陰腎脉循喉嚨而挾舌

本少陰心脉挾咽而繫目系少陰病則癸水上衝丁火不降鬱