

寅申歲氣

少陽司天

三氣少陽相火

二氣少陰君火

初氣厥陰風木

少陰君火加 太陰濕土加 少陽相火加

天時

天時

天時

天政布炎暑  
至少陽臨上  
雨迺漚

火反鬱白埃  
四起雲趨雨  
府風下勝濕  
雨迺零民迺  
康

地氣遷風勝  
迺搖寒迺去  
候迺大溫草  
木早榮寒來  
不殺

民病

民病

民病

熱中聾瞶血  
溢膿瘡欬逆  
嘔噦衄渴嚏  
欠喉痺目赤  
善暴死

熱鬱于上欬  
逆嘔吐瘡發  
于中胸噤不  
利頭痛身熱  
昏憤膿瘡

溫病氣怫鬱  
上血溢目赤  
欬逆頭痛血  
崩脇滿膚癢  
中瘡

泉在陰厥

火化之圖

寒太終  
水陽氣

燥陽五  
金明氣

濕太四  
土陰氣

加木風陰厥

加水寒陽太

加金燥明陽

時天

時天

時天

地氣正風廼  
至萬物反生  
霜霧以行

陽廼去寒廼  
來雨廼降氣  
門廼閉剛木  
早凋

涼廼至炎暑  
間化白露降  
民氣和平

病民

病民

病民

關閉不芳心  
痛陽氣不藏  
而效

民避寒邪  
君子周密

病滿身重



南京中醫藥大學  
中國醫藥大學圖書館版權所有

帝曰善太陰之政奈何岐伯曰丑未之紀也

丑未屬太陰濕土故以五

丑五未為太陰之政

太陰濕土

少角

丁為陰木為少角

太陽

寒水在泉

清熱勝復同

清勝熱復

同正宮

委和之紀上見太陰與正宮同蓋

丁丑

丁未

其運風清熱運風勝清復熱

少角正初

太徵

少宮

太商

少羽

終

太陰

濕土司天

少徵

癸為陰火為少徵

太陽

寒水在泉

寒雨勝復同

寒勝雨復

癸丑

癸未

其運熱寒雨

運熱勝寒復雨

少徵

太宮

少商

太羽

終

太角

初

太陰

濕土司天

少宮

已為陰土為少宮

太陽

寒水在泉

風清勝復同



勝風  
清復

同正宮

五常政大論云早監之紀上宮與正宮同蓋上見太陰當與正宮同也

巳丑

太一天符

巳未

太一天符已為土丑未亦為土司天是之氣與當年十二律五行相同

歲會名曰太一天符

其運雨風清

運雨風勝清復

少宮

太商

少羽終

少角初

太徵

太陰

濕土司天

少商

乙為陰金為少商

太陽

寒水在泉

熱寒勝復同

熱勝  
寒復

乙丑

乙未

其運涼熱寒

運涼熱勝寒復

少商

太羽終

太角初

少徵

太宮

太陰

濕土司天

少羽

辛為陰水為少羽

太陽

寒水在泉

風雨勝復同

風勝寒復此  
曰雨者疑誤

同正宮

五常政大論云涸流之紀上宮與正宮同或以比二歲為同歲

會為平水運欲去同正宮三字非也蓋此歲有二義而輒去其一甚不可也

辛丑

同歲

**年未**

曰歲會運氣與在泉合其氣化陰年曰同歲會

其運寒雨風

通其風勝涼復

少羽

終

少角

初

太徵

少宮

太商

凡此太陰司天之政氣化運行後天陰專其政陽氣退

避

大風時起天氣下降地氣上騰原野昏霧白埃四起

奔南極寒雨數至物成于差夏民病寒濕腹滿身臃憤肘

腫痞逆寒厥拘急濕寒合德黃黑埃昏流行氣交土應鎮

星辰星其政肅其令寂其穀齡玄故陰凝于土寒積于下

寒水勝火則為冰雹陽光不治殺氣廼行故有餘宜高不

及宜下有餘宜晚不及宜早土之利氣之化也民氣亦從

之間穀命其太也

陽明司天之政下間穀命太說見前新校正與王註異

初之氣地



氣遷寒廼去春氣至風廼來生布萬物以榮民氣條舒風  
濕相薄雨廼後民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痠  
二之氣大火正物承化民廼和其病溫厲大行遠近咸疫  
濕蒸相薄雨廼時降三之氣天政布濕氣降地氣騰雨廼  
時降寒廼隨之感于寒濕則民病身重胕腫胸腹滿四之  
氣畏火臨溽蒸化地氣騰天氣否隔寒風曉暮蒸熱相薄  
草木凝烟濕化不流則白露陰布以成秋令民病腠理熱  
血暴溢瘧心腹滿熱臚脹甚則胕腫五之氣慘令已行寒  
露下霜廼早降草木黃落寒氣及體君子周密民病皮膚  
終之氣寒大舉濕大化霜廼積陰廼凝水堅冰陽光不治

感于寒則病人關節禁固腰膝痛寒濕持于氣交而爲痹也必折其鬱氣而取化源益其歲氣無使邪勝食歲穀以全其真食間穀以保其精故歲宜以苦燥之溫之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮拆而水血交流必贊其陽火令禦甚寒從氣異同少多其判也同寒者以熱化同濕者以燥化異者少之同者多之用涼遠涼用寒遠寒用溫遠溫用熱遠熱食宜同法假者反之此其道也反是者病也

此言太陰司天之氣有主氣又加以客氣而天時民病治法因之也氣化運行後天者以太陰司天之歲皆不

及也。司天以濕在泉，以寒故陰專其政，陽氣退避。土不及則風勝之，故大風時起。濕氣下降，寒氣上騰，故涼。昏霧白埃四起，雲奔南極，寒雨數至，物成于差。夏謂立秋後十日也。民病爲寒濕，爲腹滿，爲身臃，爲胕腫，爲痞逆，爲寒厥，爲拘急也。惟濕寒合德，故黃黑埃昏流行。于氣交之際，土之所應者，鎮星辰星耳。寒之政肅濕之令，竅其穀，玄齡寒爲玄而濕爲齡也。故陰凝于土，寒積于下。寒水勝火，則爲冰雹，而陽光不治，殺氣乃行。凡種穀者，有餘之歲其土宜高，不及之歲其土宜下。高者宜晚下者，宜早。雖土之利實氣之化也。民氣高下亦從之。

至于間穀則以在泉爲太者之間氣命之蓋太陰爲少  
寒水爲太左間厥陰之色蒼右間陽明之色白也初之  
主氣本厥陰風木也而厥陰風木客氣加之則地氣遷  
寒迺去春氣至風迺來生氣布萬物以榮民氣條舒風  
濕相薄雨氣迺後民病有爲血溢爲筋絡拘強爲關節  
不利爲身重爲筋痿也二之主氣本少陰君火也而少  
陰君火客氣加之則大火正蓋以少陰居君火之位故  
大火正也物承化民迺和其病溫厲大行遠近皆然時  
則濕蒸相薄時雨乃降也三之主氣本少陽相火也而  
太陰濕土客氣加之則天政下布濕氣乃降地氣上騰

時雨乃降寒亦隨之故感于寒濕則民病爲身重爲肘  
腫爲胸腹滿也四之主氣本太陰濕土也而少陽相火  
客氣加之則畏火臨溽蒸化地氣上騰天氣否隔寒風  
曉暮蒸熱相薄草木凝烟濕化不流則白露陰布以成  
秋令民病爲腠理熱爲血暴溢爲瘡爲心腹滿熱爲臃  
脹甚則爲肘腫也五之主氣本陽明燥金也而陽明燥  
金客氣加之則慘令已行霜露下降草木黃落寒氣及  
體而君子當周密民病則在皮腠中也終之主氣本太  
陽寒水也而太陽寒水客氣加之則寒大舉濕大化霜  
積陰凝水水陽隱民病感寒爲關節禁固爲腰脰痛益

以寒濕持于氣交而爲病也然治之者當何如必折其  
鬱氣者後本病篇云丑未之歲少陽升天主窒天蓬降  
之不前又或遇太陰未遷正者卽少陰未升天辛丑辛  
未水運抑之故刺法論云火欲升而天蓬窒抑之凡君  
火相火同刺包絡之熒穴勞宮按本病篇云丑未之歲  
厥陰降地主窒地晶勝而不前又或遇少陰未退位卽  
厥陰未降下遇乙丑乙未金運抑之降之未下故刺法  
論云未欲降而地晶窒抑之降而不入當刺手太陰之  
井穴少商手陽明之合穴曲池取其化源者卽于九月  
補之益其歲氣無使邪勝食歲穀聞穀以全真保精宜

以苦者燥之溫之甚者發之泄之若不發不泄則濕氣  
外溢肉潰皮拆而水血交流也又必贊其陽火以合禦  
其盛寒之氣從其氣之異同以少多而判治之如巳丑  
己未之歲爲少宮乙丑乙未之歲爲少商辛丑辛未之  
歲爲少羽是同爲寒宜以熱化治之己丑己未之歲爲  
少宮又同爲濕宜以燥化治之丁丑丁未之歲爲少角  
癸丑癸未之歲爲少徵皆平和之歲也宜以平和處之  
其異者則少用其同者則多用天有寒熱溫涼而人之  
藥食亦有寒熱溫涼凡用寒熱溫涼者宜遠寒熱溫涼  
而無犯之或有假借而用之者特以主氣不足臨氣勝

之假其寒熱溫涼以資四正之氣則可以偶犯之耳若  
非假反之法則與時相違病必生矣



北京中医药大学图书馆藏书



北京中医药大学图书馆版权所有

氣歲未丑

天司陰太

相火少陽三氣

君火少陰二氣

風木厥陰初氣

加土濕陰太

加火君陰少

加木風陰厥

時天

時天

時天

天政布溫氣  
降地氣騰雨  
通時降寒通  
隨之

大火正物承化  
民通和

地氣遷寒通  
去春氣至風  
通來生布萬  
物以榮民氣  
條舒風濕相  
薄雨通後

病民

病民

病民

感于寒濕民  
病身重肘腫  
胸腹滿

瘟疫大行遠  
近咸若濕蒸  
相薄雨通時  
降

血溢筋終  
強關節不利  
身重筋痛



太 陽 在 泉

濕 化 之 圖

寒 太 終  
水 陽 氣

燥 陽 五  
金 明 氣

濕 太 四  
土 陰 氣

加 水 寒 陽 太

加 金 燥 明 陽

加 火 相 陽 少

時 天

時 天

時 天

寒大舉濕大  
化霜迺積陰  
迺凝水堅冰  
陽光不治

慘令已行寒  
露下霜迺早  
降草木黃落  
寒氣及體君  
子周密

畏火臨辱蒸化  
地氣騰天氣否  
隔寒風曉暮蒸  
熱相薄草木凝  
烟濕化不流則  
白露陰布以成  
秋令

病 民

病 民

病 民

感寒則病關  
節禁固腰脰  
痛

病在膚腠

勝理熱血暴  
溢癰心腹滿  
熱臃脹甚則  
附腫



帝曰善少陰之政柰何岐伯曰子午之紀也子午屬少陰火故以五子

五午為少陰之政

少陰君火司天

太角王為陽木為大論云上徵則其氣逆

陽明

燥金

壬子

壬子

其運風鼓王為風火以鼓之

其化鳴素啟折

五常政大論云其德鳴靡啟折

其變振拉摧故風火之變

其病支滿

太角初正

少徵

太宮

少商

太林終

少陰

君火司天

太徵

戊為陽火為太徵五常政大論云上徵而收氣後

陽明

燥金在泉

戊子

天符

戊午

天一

其運炎暑

新校正云詳太徵運太陽司天曰熱

少陽司天曰暑少陰司天曰

其化暄曜鬱燠

五常政大論作

炎暑兼司天之氣而言運也

暄暑鬱燠此變暑為曜者以上臨少陰故也

其變炎烈沸騰

其病上熱