

庚寅 12

6223

經
疏
輯
要



本草經疏輯要卷四目錄

草部下

麻黃

葛根

汁 粉 葉花

柴胡

升麻

羌活獨活

荆芥

防風

秦朮

白芷

藁本

細辛

紫蘇 子附

藿香

香薷

薄荷

前胡

鼠黏子

即牛 勞子

稀莖

水萍

天麻

鈎藤鈎



南京中医药大学图书馆版

新正車馬
卷四目錄

黃連

連翹

黃芩

苦參

元參

栝樓根

即花粉
樓實

知母

龍膽草

胡黃連

盧會

地榆

白頭翁

天名精

子各
鶴虱

漏蘆

蒲公英

紫花地丁

藍寶

葉汁

青黛

染澱

大青

大薊小薊

葉

茅根

蘆根

青蒿

茵陳蒿

旋覆花

白前

馬兜鈴

土青
木香



款冬花

貝母

百合

金
子

桔梗

紫苑

百部

半夏

天南星

白附子

甘菊花

射干

山豆根

白藥子

山慈菰

馬勃

夏枯草

穀精草

決明子

木賊

忍冬

即金
銀花

白及

白欬

黃藥子根

海藻

昆布

威靈仙

白蘚皮



萆薢

防已

土茯苓

蒼耳子

絡石

木蓮葉

茜根

剪草

紫草

蒲黃

苧麻根

王不留行

劉寄奴

瞿麥

海金沙

木通

通草

澤瀉

車前子

燈心草

貫衆

花

蓖麻子

葉

常山

藜蘆

葶藶

牽牛

續隨子

郎千
金子



南京中医药大学图书馆版权

鬼臼
經疏輯要卷四 芫花

大戟

甘遂

羊躑躅

即鬧
楊花

海虞木鼈子世鑑懷祖

番木鱉

瘧發表出汗去邪熱

緩急風脇痛字乳

不可多服

也升也手

大陰肺經之藥



九耳子

整石

木通葉

木通

剪草

紫草

黃芩

芋藕根

王不留行

劉寄奴

瞿麥

海金沙

木通

通草

澤瀉

番木鱉

燈心草

貫衆花

甘瀝

羊躑躅

喙闊

木鱉子

庚白

紫葳

大連

金子



本草經疏輯要卷四

海虞後學吳世鎧懷祖纂

草部下

麻黃節
交發汗根

節止汗一
物兩性也

麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱
氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五臟邪氣緩急風脇痛字乳
餘疾止好唾通腠理解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服

麻黃稟天地清陽剛烈之氣氣味俱薄輕清而浮陽也升也手

太陰肺經之藥入足太陽膀胱經兼走手少陰心手陽明大腸

經潔古云去營中寒邪洩衛中風熱輕可去實療傷寒為解肌



第一多服令人虛走散真元之氣故也 仲景治傷寒有麻黃

湯大小青龍湯治肺病有射干麻黃湯厚朴麻黃湯治少陰病

發熱脈沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯 同石膏

仁桑白皮甘草治寒邪鬱於肺經以致喘滿欬嗽 同桂可治

風痺冷痛 蜜炒麻黃治冬月痘瘡爲風寒所鬱以致倒靨喘

悶一服立解 其性輕揚善散發表最速若表虛自汗陰虛盜

汗肺虛有熱多痰咳嗽以致鼻塞痘瘡倒靨不因寒邪所鬱而

因熱甚虛人傷風氣虛發喘陰虛火炎以致眩暈頭痛南方中

風癰瘰及平日陽虛腠理不密之人皆禁用汗多亡陽能損人

壽戒之戒之春深夏月以至初秋法所同禁

葛根味甘辛平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止脇風痛

汁大寒療消渴傷寒壯熱葛穀主下痢葉主金瘡止血花

主消酒

葛根稟天地清陽發生之氣氣味俱薄輕而上行陽中陰也徐用誠曰其用有四止渴解酒散表透瘡瘍也生者能墮胎蒸熟止血痢東垣曰其氣輕浮鼓舞胃氣上行生津液治脾胃虛弱泄瀉聖藥入足陽明經散陽明溫病熱邪要藥也葛根升麻



湯治斑癰初發點粒未形 同升麻入升陽散火湯升陽除瘧

同一切補腎益精藥作丸餌則起陰令人有子 傷寒頭痛

兼項強腰脊痛及遍身骨疼者足太陽也邪未入陽明故無渴

證不宜服五勞七傷上盛下虛之人暑月雖有脾胃病不宜服

斑癰已見紅點不宜用恐表虛反增斑爛也慎之

柴胡味苦平無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳

致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸脇痛平肝膽五臟間遊氣

大腸停積水脹及溼痺拘攣亦可作浴湯

柴胡稟仲春之氣兼地之辛味氣味俱輕升也爲少陽經藥能

引胃氣上行苦辛能散表熱之品也 入仲景小柴胡湯治傷

寒往來寒熱又治少陽經似瘧非瘧 在大柴胡湯治傷寒表

裏俱急 在東垣補中益氣湯治元氣勞傷精神倦怠引脾胃

之氣行陽道 同四物湯去當歸加澤蘭益母草青蒿能治熱

入血室 同升麻葛根能升陽散火 同生地黃槱黃連甘草

甘菊元參連翹羌活荆芥穗治暴赤眼 性升發散病屬虛而

氣升者忌之嘔吐及陰虛火熾炎上者法所同忌瘧非少陽經

者勿用治瘧必用柴胡其說誤甚不可久服按柴胡有二種色

白黃而大者爲銀柴胡以治勞熱骨蒸色微黑而細者以解表

發散本經無分別但云銀州者爲最則知其優於升散而非除
虛熱之藥明矣衍義所載甚詳故表而分之

升麻味甘苦辛微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴
氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸
毒喉痛口瘡

升麻稟天地清陽之氣氣味俱薄浮而升陽也爲脾胃引經的
藥升陽氣於至陰之下東垣曰引葱白散手陽明風邪引石膏
止陽明齒痛人參黃耆非此引之不能上行也得葱白白芷

緩帶脈之縱急同生地石膏麥冬知母丹皮黃檗連翹元參



瘰癧

治陽明經齒痛 醋炒升麻君蓮肉人參治噤口痢有神

石膏知母麥冬竹葉治陽明證熱極發斑頭疼口渴

同荆芥

防風黃芩甘草白芷能去皮膚風邪

同葛根荆芥菊花甘草

解肌肉間風熱兼發浮汗

同葛根連翹元參甘草生地麥冬

治牙根浮爛惡臭

佐黃連紅麴滑石芍藥蓮肉甘草爲治一

切滯下要藥

同鬱金服治蠱毒不吐則下

同射干水煎服

射工溪毒

治射工溪毒并以滓塗之

同生地麥冬牛膝蒲黃水煎治小

兒尿血

性主升發凡小兒斑痧痘瘡未見點時可用見標之

後不可用并吐血鼻衄咳嗽多痰陰虛火動腎經不足及氣逆

嘔吐驚悸怔忡癲狂等病法咸忌之誤用多致危殆

羌活獨活味苦甘辛平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛奔豚痛

痺女子疝瘕療諸賊風百節痛風無問久新

羌活稟天地正陽之氣氣厚於味浮而升陽也爲足太陽行經

風藥獨活氣味俱薄浮而升陽也爲足少陰引經之藥並入足

厥陰少陰經氣分羌活氣雄獨活氣細雄者治足太陽風溼相

搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之君藥

也細者治足少陰伏風頭痛兩足溼痺不能行動非此不能除

皆能逐風勝溼散肌表入風之邪利周身百節之痛二藥本一



種第質有虛實老嫩氣有厚薄不同耳 同麻黃甘草生冬月

卽病傷寒太陽經頭疼發汗解表 同前胡黃芩麥冬甘草治

春時瘟疫邪在太陽頭痛 入葛根湯治太陽陽明頭痛兼遍

身骨痛口渴煩熱不得眠若渴煩頭痛甚加石膏知母竹葉

瘧發太陽經頭痛者於治瘧藥中加之痛止則去之 同白朮

蒼朮秦艽生地薏苡仁木瓜石斛黃蘗治下部一切風溼溼熱

同生地赤芍丹皮石膏甘草等水煎治風熱上攻牙腫痛

此陽草中之風藥也爲祛風散寒除溼之要品如血虛頭痛及

遍身痛骨痛因而帶寒熱者此屬內證誤用反劇

反體肉無鱗魚

痺

荊芥味辛溫無毒主寒熱鼠瘻癰瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除

荊芥得春氣善走散升也陽也春氣升風性亦升故上行頭目

肝主風木故能通肝氣行血分能祛血中之風好古為肝經氣

分之藥能搜肝風時珍云其功長於祛風散血破結氣消瘡毒

為風病血病瘡病之要藥得白頸蚯蚓同搗取汁解陽明經

熱病汗出立已得童便調服立蘇血暈同槐花炒焦為末

茶下三錢治大便下血獨用炒為末童便調服二錢治產後

血暈築心眼倒風縮昏迷不醒手足癱瘓如角弓或四肢強直

大便下血

立蘇血暈

楊明熱狂

二錢下血