

清・嚴龍圖 撰

痘疹衷要全書



痘疹衷要全書·解題

清·嚴龍圖撰。成書於嘉慶十七年（公元一八一二年）。

今收錄與本草藥相關之第二冊論藥有宜急用者、緩用者、多服少服者、宜先宜後者、『論用藥須知君臣佐使』、『論清與補分用合用之法』，及第三冊的『本草藥性』，述藥二百四十餘味，各藥下述性味、歸經、功能、主治、及宜忌等，並『十二經』、『十九畏』、『十八反』。

今據清·嘉慶十七年（公元一八一二年）稿本影印。

（劉國堂）

論藥有宜急用者

差肩裂舌有黃白苔發熱起見。此下用藥少遲。則內火熾盛。虛火不出。三日死。生不齊。言死。又必毒賊者。形伏已緊。將成疔。不急為清解。則不可救。又必手足重者。或陷或伏。瞬息歸內。不愈。內化。則不可救。若此者。是治宜急用藥。而兼宜重劑者也。

論藥有宜緩用者

有必者。不甚。幸無循遲日期。尚未至者。則宜勿忘勿助。徐調理可也。忌則藥力過猛。見力不勝。藥後過猶猛。必致變生他證。又如倒陷而毒歸內。係家證。花鐵觸難救者。必須候其枝枝脫服。方可攻下。若早則毒未入胃。將攻切物。若此者。宜緩治者也。

論藥有宜多非少者

此應發火藥甚及虛寒皆甚者。約非三劑不能療。則虛不勝多。若
者本輕火本微。以及守血稍虛者。則指調和劑中。青則藥不嫌少。如此
則輕劑重劑可悟矣。多者宜重。少者宜輕。理易曉也。

論藥有宜先宜後者

經紫之症。先宜清解。至六者。勢已退而不解。不能行漿而灌。遂補。後又
恐生熱。仍須稍解之。所謂熱後清而中。間補也。虛寒之證。問手即傷。補
溫補太過。又或受生熱證。視其太過。又須稍清而再補。所謂前後補而
中間清也。受先後之不可不知者也。

論用藥須知君臣佐使

蓋君臣而補虛者。清為君。補為臣。虛甚而虛微者。補為君。清為臣。而又
參之以守血之品。未重之別。兼見之證。以為佐使引經。則目至不效矣。

論清血補血用合用之法

凡用解者。涼藥離信。合少者。須以補化之前佐之。凡用滋補藥。去毒寒
去毒者。須以清解之藥佐之。若無一失。此清補合用之法也。若大寒大熱
寒大熱之證。則又當專則不須監佐之品。以其要藥。分此又須補而用
之法也。經認的。身信浮。而後不至於他誤。

本草藥性

人參

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

非參有者

氣地

之氣建奇功... 輕則一三四五錢... 重則一二錢... 凡氣虛者... 宜服之...

味甘微苦... 性平... 補氣... 益血... 壯陽... 固本... 凡氣虛血弱... 宜服之...

參少而可成以陰性緩熟地非多即不發春效輕則三四五六
生事則三

黃芪

味甘平性用微涼能補肺解肺毒字虛難汗者能發其虛
多汗者能止其因性溫能補中黃字虛者不熱不瀉者用之能
止瀉黃字中即所謂固本也黃芪專主字虛而止血崩血淋
者字因血自止故曰血脫黃字又能止河瀉州縣者字升
而喘自除故曰喘者字之也四服不效不瀉者後投之能除
中滿字虛宜避外輕則三事重則月餘此藥性溫而利小便

泉

若服脾湯甘能補脾溫能和中專入脾胃之液補脾胃道能食
而能補中黃字和胃字用之補脾而可補字也唯能補脾
脾湯所以能溫利而利字發於此而溫字感者尤宜多用輕則
三事重則月餘此藥性溫而利小便

茯苓

甘溫脾湯降陰性溫有赤白之分能不離為淡之類白者入
分能補脾健脾能滲多補少不宜多用惟性降故火浮于上者
解降腎虛水泛為痰者能滲不利不利者能利均不宜多用惟脾溫
水感而發水泛者則可與白朮並用重而能健脾降陰也赤者入
血分治既經溫而後又發者故最藥多用之能發透故又利小便

甘味

能平心木中者為養神入心之用。多者木仁多則能補心氣。法當情
得時。至達志意。則能交心腎。皮解達皮。利皮膚之水。滋水腫。腫則
中心木為仁。許五者總屬邪。用不過三錢。非使脾滋濕水。則重則
多。多力者。能則四錢。

味甘。平。性用溫。能運文辭者。常用。能補中。益中。達達用。補治
養神。補。得中和之性。有調補之功。為藥用之。解其苦。剛藥用之和
其性。為藥用之。助其升。下藥用之。緩其速。助參芪或補子之功。助
其地。救陰中之厄。隨手藥入。手。滋血藥入。血。若往不可。故得固。若
非中滿者。忌用。恐其作脹。又音。時同。後冬用之。則不。實滿。而反
泄瀉。故非仲景。能。滿。證。有甘。時。渴。心。渴。於。生。下。者。勿。用。恐其。緩。切

又不可不知用不過三錢。惟解者之。向有重用者。

當歸

味甘。而。重。子。於。而。溫。惟其甘。滋。故。事。補。血。惟其輕。辛。故。能。行。血。補。中
有行。中有補。誠血中之寶。頭上血上行。身寒血中。身。危。殆。思。家
血。金。用。活。血。不。受。復。補。洗。過。用。之。約。佐。之。以。補。則。補。故。能。養。血。養。血
補。子。生。精。凡。有。形。虛。損。之。症。多。所。不。宜。佐。之。以。攻。則。過。故。下。求。用。之
當。虛。而。求。不。靜。者。佐。之。以。滋。當。能。滋。漸。熱。而。求。不。飲。者。佐。之。以。六。黃。
能。因。性。順。善。行。大。致。不。同。者。當。避。之。浮。弱。不。通。者。當。用。之。於。嗽。痰
不止者。宜用之。重。浮。為。邪。者。宜。用。之。子。辛。而。重。故。於。其。靜。者。當
避。之。性。動。而。故。者。宜。避。之。陰。中。火。動。者。宜。避。之。惟。陰。中。陽。虛。者。當

歸經補血乃不可少。雖則三年中則有化。

以考

白芍

同不過二錢

味甘而平。其性溫。其性善。入肝。歸為血中之藥。及於養血。惡黃連。消石。近寒之藥。以其升散之性。若歸身。俱屬血中之藥。若黃連。消石。尤甚。手歸身。同於益氣。以其補元陽。同當歸。歸經補血。活血。補肝。潤肝。肥之。血虛。頭暈。風寒。頭暈。結宜之。惟大重。手上下痛。為得升反其。其升降之表也。同不過二錢。

味酸。性寒。飲降多。而升散少。有土。白者。補而散。赤者。散而通。性炒。微平。考其性。近寒。故入血分。白者。用能瀉肝火之虛。熱。瀉胃。

生地

鹿茸

熱之易飢。上地。溫之無。功用能生血。虛之。腹滿。血虛之。腹熱。或腹血。散不。收。潤不。入。肝。經。和。血。養。血。乃。補。血。中。之。精。寒。者。滋。肝。寒。而。症。滿。難。化。者。忌。即。赤。者。非。症。初。發。者。或。血。熱。或。不。利。宜。之。

若。寒。鮮。行。與。解。散。滋。陰。平。諸。血。虛。其。用。有。血。虛。心。火。之。血。熱。渴。胃。之。濕。熱。止。自。胃。中。之。飯。熱。除。心。之。熱。發。白。熱。地。並。即。能。補。而。不。澤。俱。不。可。多。用。酒。洗。血。用。重。不。過。四。五。錢。輕。不。過。三。錢。重。者。錢。原。用。可。

味甘。性平。溫。破。同。滋。解。其。當。腕。即。並。元。氣。補。真。陰。善。助。精。元。能。助。胃。凡。腹。背。寒。脚。膝。之。力。及。症。瘡。虛。寒。不。起。不。下。者。皆。

種木

用之。不過治血及散藥耳。但性急不可多用。單破則同諸毒傷別物。
味甘。性溫。平。為陰血分之藥。少用則和血活血。多用則破血行血。
性辟。以法煮汁入藥。用不過三錢。

槐仁

苦。重。性。甘。善。通。脈。血。閉。血。枯。血。燥。血。隔。血。凝。血。滯。血。逆。
癰。腫。脹。滿。大。脫。血。絞。苦。杏仁。治。肺。病。守。秘。者。不。同。行。血。重。度。未。吃。
則。潤。燥。去。皮。炙。用。研。碎。請。槐。仁。用。不。過。三。錢。

桑椹根

用不過二三錢

甘。苦。而。溫。走。寒。積。保。血。止。血。經。血。下。血。婦。人。生。肌。除。瘡。生。肌。非。此。不。除。

陳皮

味。苦。辛。而。溫。散。主。氣。滯。痰。濕。去。痰。平。氣。補。藥。則。白。甘。辛。而。性。溫。入。
下。焦。消。痰。藥。則。去。白。用。辛。而。性。溫。同。補。藥。則。補。同。泄。藥。則。泄。同。升。
藥。則。升。同。降。藥。則。降。能。補。氣。和。為。脾。肺。等。分。之。藥。調。中。悅。脾。等。
滿。消。痰。通。治。百。病。用。不。過。三。錢。

青皮

味。苦。酸。性。寒。去。滯。酸。能。入。肝。色。青。主。肝。熱。入。肝。胆。主。肝。膽。濕。肝。破。
滿。消。痰。腹。胸。滯。食。治。肝。子。傳。胃。結。脇。痛。多。怒。治。肝。子。入。不。成。
水。范。而。不。拜。用。不。過。三。錢。

半夏

大辛辛溫有毒宜製過用為逐寒痰之主藥其能消潤而能
使舌暢潤而消痰核其滑降而能降痰散結調和胃氣下利水腫
吐瀉痰厥頭痛用不過錢

易如

味苦辛和辛俱輕功力漸緩用後加倍至辛夏同法煎飲但
建夏兼治脾胃辛溫性速散寒見中若涼性尚固然痰者有
不同不可混用用不過錢

肥商星

苦辛九制者佳味苦寒降肺因火初起抑火亦見驚風癰之痰痰
寧大聖兩應而辛溫肺燥焦渴肺滿者皆惡用不可過錢

青口冬

味甘微苦微寒入肺經溫肺中散火及血熱安新補土焦之津服之
壯陽溫肺去飲解熱雖走毛用忌令人眩用不過三五錢

天門冬

味苦辛寒入肺經辛溫肺火去而動靈性解渴除肺消痰止咳及
陰虛有火之證建寒傷飲去心皮肺不可過三錢

五時寸

性溫厚俱全酸鹹為多入肺腎二經散寒救飲肺中而肺腎水南
至陰風寒救北至陰至陰散寒救中至陰至陰寧嗽定喘立腎經
之油酒漬精煎汗而止熱水煎散之肺中清去之腎水即南味

感寒初發者。六當忌之。惡水飲不飲也。用不過三錢。

烏楊

味酸。性溫平。飲肝。共散。凝腸。止霍。寒。瀉。痢。生津。止渴。清熱。解
毒。得取其酸飲之功。去其用而。用不過三錢。

天花粉

即瓜蒌根汁。微苦。微寒。酸。生津。善解熱。滑甘。不傷胃。去降肺
上熱。療胃熱。口吐。唇乾。者。宜用。脾胃虛寒者。忌之。用不過三錢。

瓜蒌仁

味甘。性平。微寒。性降。而潤。能降痰。熱。痰。反。解消渴。定喘。服
潤肺。止咳。同微瀉。結。寸。寸。但。性。味。得。甘。善。動。惡。心。嘔。吐。中。下。者。

馬兜鈴

不宜用之。本所言。其補虛。者。誤。用。不。過。三。錢。去。其。用。

微苦。微辛。性寒。性降。入肺。經。降肺火。清肺氣。除熱。痰。熱。嗽。喘。
急。不。得。則。多。用。則。令。人。吐。用。不。過。三。錢。

杏仁

苦。辛。微。熱。有。毒。性。平。者。不可。用。連皮。去。其。味。辛。佐。生。薑。更。反。
能。治。風。寒。欬。嗽。佐。麻。黃。發。汗。能。散。表。邪。去。皮。去。用。其。味。苦。降。同。
去。冬。乳。酸。藥。膏。能。潤。肺。止。嗽。定。喘。逆。上。衝。消。痰。下。氣。凡。有。毒。
常。若。勿。用。恐。其。沉。降。太。速。致。大。腸。守。秘。者。不。能。通。之。用。不。過。三。錢。

桔梗

味苦微辛。辛微涼。其性平。用此者。因其載藥上。并能引苦油下。
制去其高。或按。故有舟楫之。入肝經。辛。而溫熱。入胃經。同提。辛
溫。提屬肝。肝主焦。胸膈之藥。載於散藥。者。散主焦寒邪。載藥
清利。題目。因喉。胸膈。導。及。因。痛。唯。脾。目。赤。腫。痛。載。肺。經。藥。
解。肺。熱。肺。癰。鼻。塞。喉。乾。嗽。載。通。經。渠。能。寬。腸。下。子。通。腹。止。
偏。引。大。黃。可。佐。上。并。引。青。皮。平。肝。止。脇。痛。若。欲。專。用。降。制。其。邪。不。宜。
同。用。一。不。過。三。錢。化。載。諸。藥。不。過。一。錢。

中旁子

味苦。高辛。砂研。用。能。近。肝。解。熱。清。利。咽。喉。一。痛。喉。痺。解。經。者。凡。症。
者。導。煩。隔。不。起。者。用。之。能。解。者。起。便。用。不。過。三。五。錢。

山豆根

射干。用。不。過。三。錢。

淡竹葉

大。要。寒。解。諸。熱。者。淡。竹。葉。同。喉。咽。腫。痛。如。香。湯。用。不。過。三。錢。
味。苦。性。寒。有。毒。能。澀。火。散。結。子。不。得。息。治。欬。逆。舌。生。喉。咽。痛。
甘。淡。平。手。微。辛。味。俱。輕。能。清。上。焦。虛。熱。專。涼。心。經。之。煩。躁。并。
小。兒。風。驚。驚。厥。喉。痛。用。不。過。二。錢。或。平。

燈心草

甘。淡。微。寒。能。降。心。火。清。肺。金。利。小。腸。黃。心。火。降。則。肝。金。清。肺。金。
清。則。小。腸。清。而。繫。於。小。便。也。用。不。過。一。錢。或。平。

竹茹

味甘微寒。潤胃主之。傷胃而逆胃熱之嘔。吐清肺金之燥。治肺痿。哮喘。及小兒風熱驚風。用不過三錢。

桑白皮

味甘微辛微苦。高辛寒。味俱入肺。能泄肺火。治咳嗽。去皮用。若肺虛及風寒作嗽。老。慎。用。不。過。三。錢。

地膚皮

用當過三錢

味甘辛寒。能降肺中伏火。善通肝腎。虛。凡。不。因。風。寒。而。熱。者。有。肺。陰。虛。者。項。用。故。滋。潤。熱。者。用。此。物。涼。而。不。峻。可。理。虛。而。假。熱。者。勿。用。

所瀝

味甘微滑。治風痰。虛。痰。去。肺。脹。使人。脈。狂。及。五。終。洛。四。肢。皮。重。腰。外。者。非。此。不。達。不。行。用。不。過。三。錢。

石膏

甘。淡。平。性。肺。有。苦。辛。有。溫。辛。補。用。除。肺。胃。之。火。去。體。雜。喜。飢。及。苦。甘。溫。然。其。性。輕。清。和。緩。有。水。客。分。解。之。妙。故。能。退。火。寒。陰。除。脈。清。肺。下。平。止。渴。治。熱。汗。用。不。過。三。錢。

枇杷葉

用當過三錢

味苦辛平。清肺和胃。降。平。下。則。火。降。肺。清。治。熱。欬。熱。喘。無。渴。治。胃。熱。多。汗。家。治。肺。熱。家。家。主。毛。刺。則。毛。射。肝。人。氣。

得金

苦辛寒微善下氣破惡血去積用不過三錢

芫花

苦酸微寒多主行水破癰結胸破心腹結守胸脇脹滿等證更勝即之不過三錢

芫花

味苦微酸微寒其性沉重主芫除肺癰消宿食劑室積化稠痰破癰毒消癰血解傷寒結胸佐黃芩大棗非藥用不過三錢

厚朴

用不過三錢

味苦辛平溫平味俱有有小毒多行助用之者用芫降散澤瀉之過廣邪滯脹滿散結聚消腹脹經閉之要藥

枳櫚 苦溫微寒辛溫散邪滯胸中至高之和使之下行能降諸藥善行

下極攻堅主肝滯食行振破守最速較之黃芩尤甚倍用以枳櫚行滯而散守重下陷者主非此藥用不過三錢

烏藥

辛味辛溫善行諸氣凡疝氣之屬守者皆可治除胸腹一切邪逆之守止心腹疼痛治膀胱腎守上行攻衝心腹用不過三錢

延胡索

苦辛平溫善行諸氣破癰血為血中至藥散瘀止痛心守降痛并一切血逆之證治性惟破守通血為真無逆守者不可用守虛痛者主非此藥用不過三錢

木香

用不過二三顧

時若辛而性溫乎味俱有能行肝脾肝三降乎澤金命止腹脹乎
痛並投和胃乎止嘔霍亂散冷降脹痛之病證者不宜用

沉香

味辛子微溫諸本皆謂之沉香惟《醫心方》云：沉香，腹中有石，墜後便沉。降氣辟邪者，入脾胃氣分，理諸寸口脈，謂其性緩行，寸口傳過中不絕又後心腹疼痛，是心脾同過三錢。

檀香

味辛平溫調脾胃利胸膈辟穢惡邪散寒止心腹疼痛
蘇引胃辛升而胃辛進飲令止嘔吐而不逆穀下

乳香

若過生香能活無調子花東露心香散瘡孔能使黃字外出
不致因受生肌止痛心散諸痛并頭痛腫痛損傷等取其活字止
痛字通用之不過三錢

沒藥

用不過三載

苦○甘○平○通○澤○魚○消○腫○定○痛○生○肌○并○治○金○瘡○枝○瘡○血○肉○受○傷○
紅○靈○散○其○作○腦○乳○香○活○血○沒○毒○散○皆○能○消○腫○生○肌○故○宜○兼○用○

丁香

用不過三三錢

味辛平。溫。祛陽。溫中。破。食。治。上。焦。元。逆。翻。胃。霍。亂。嘔。吐。陰。寒。心。腹。脹。滿。大。痛。胃。寒。食。證。除。胃。寒。瀉。痢。小。兒。疳。積。瘰。癧。瘡。瘻。胃。寒。不。起。