

張仲景傷寒論合註卷七

海門吳陰亭考槃編輯

辨太陽病脈證併治法九

太陽病二日反躁。反熨其背而大汗出。火熱入胃。胃中水竭。躁煩必發讞語。十餘日振栗。因利者。此為欲解也。故其汗從腰已下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。太便硬。小便當數。而反不數。及多大便。已頭卓然而痛。其人足心必熱。穀道下流故也。穀音射。讞讀同。扶本作大字。穀氣之穀字。李繆文本作火字。唐容川曰。此節文理繁奧。或有錯簡。或章句不應相連。又似當分作兩節解。義難通。費當闕疑以待考。

成無己曰。太陽病二日。則邪在表。不當發躁而反躁者。熱氣行於裡也。反熨其背而發汗。大汗出。則胃中乾躁。火熱入胃。胃中燥熱躁煩而譴語。至十餘日。振慄自下利者。火邪勢微。陰氣復生。津液得復也。故為欲解。火邪去。大汗出。則愈。若從腰以下。不得汗。則津液不得下通。故欲小便不得。熱氣上逆而反嘔也。欲失溲。足下惡風者。氣不得通於下而虛也。津液偏滯。令大便硬者。小便當數。經曰。小便數者。大便必硬也。此以火熱內躁。津液不得下通。故小便不數。及不多也。若火熱消津液。和則結。鞭之便得潤。因自大便也。便已頭卓然而痛者。先大便鞭。則陽氣不得下通。既得大便。則陽氣降下。頭中陽虛。故卓然而痛。穀氣者。陽氣也。先陽陽氣不通於下之時。足下惡風。今陽氣得下。故足心熱也。

方中行曰。二日當傳之時也。反躁欲傳也。熨其背亦火劫汗法也。大汗出者。諱道以治。故出

漢張仲景先師傷寒論原文卷七

後學吳考槃編次

三太陽病二日反躁反熨其背而大汗出火熱入胃。胃中水竭躁煩必發讞語十餘日振慄自下利者此為欲解也。故其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便硬小便當數而反不數及多大便已頭卓然而痛其人足心必熱穀氣下流故也。

四太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出剝頭而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讞語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治。

五傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之。

六形作傷寒其脈不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語弱者發熱脈浮解之當汗出愈。

七太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必圊血名為火邪。

八脈浮熱甚反灸之此為實實以虛治因火而動必咽躁唾血。

九微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也。

十脈浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而感病從腰以下必重而痺名火逆也欲自解者必當先煩乃有汗而解何以知之脈浮故知汗出解也。

三燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者。必發奔豚氣從少腹上衝心者。灸其核上各一壯。與桂枝加桂湯。四七

三火逆下之。因燒鍼煩燥者。桂枝甘草龍骨牡蠣湯四八主之。

三太陽傷寒者。加溫鍼必驚也。

三太陽病。當惡寒發熱。今自汗出。不惡寒發熱。關上脈細數者。以醫吐之過也。一二日吐之者。腹中饑。口不能食。三四日吐之者。不喜糜粥。欲食冷食。朝食暮吐。以醫吐之所致也。此爲小逆。

三太陽病吐之。但太陽病當惡寒。今反不惡寒。不欲近衣者。此爲吐之內煩也。

三表病人脈數數爲熱。當消穀引食。而反吐者。此以發汗令陽氣微。腸氣虛。脈乃數也。數爲客熱。不能消穀。以胃中虛冷故吐也。

三太陽病過經十餘日。心下溫溫欲吐而胸中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。可與調胃承氣湯。若不爾者不可與。但欲嘔。胸中痛。微溏者。此非柴胡證。以嘔故知極吐下也。



張仲景傷寒論合註卷七

海門吳陰亭考槃編輯

辨太陽病脈證併治法九

太陽病二日反躁。反熨其背而大汗出。火熱入胃。胃中水竭。躁煩必發讞語。十餘日振栗。因利者。此為欲解也。故其汗從腰已下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。太便硬。小便當數。而反不數。及多大便。已頭卓然而痛。其人足心必熱。穀道下流故也。穀音射。讞讀同。扶本作大字。穀氣之穀字。李繹文本作火字。唐容川曰。此節文理繁奧。或有錯簡。或章句不應相連。又似當分作兩節解。義難通。費當闕疑以待考。

成無己曰。太陽病二日。則邪在表。不當發躁而反躁者。熱氣行於裡也。反熨其背而發汗。大汗出。則胃中乾躁。火熱入胃。胃中燥熱躁煩而譴語。至十餘日。振慄自下利者。火邪勢微。陰氣復生。津液得復也。故為欲解。火邪去。大汗出。則愈。若從腰以下。不得汗。則津液不得下通。故欲小便不得。熱氣上逆而反嘔也。欲失溲。足下惡風者。氣不得通於下而虛也。津液偏滯。令大便硬者。小便當數。經曰。小便數者。大便必硬也。此以火熱內躁。津液不得下通。故小便不數。及不多也。若火熱消津液。和則結。鞭之便得潤。因自大便也。便已頭卓然而痛者。先大便鞭。則陽氣不得下通。既得大便。則陽氣降下。頭中陽虛。故卓然而痛。穀氣者。陽氣也。先陽陽氣不通於下之時。足下惡風。今陽氣得下。故足心熱也。

方中行曰。二日當傳之時也。反躁欲傳也。熨其背亦火劫汗法也。大汗出者。諱道以治。故出

驟也大熱邪熱與火熱相搏也入胃胃屬土故火邪先之也水竭火盛則水涸也躁煩讐訥皆內熱也十餘日過經同也振鼓戰慄悚縮作欲解之先兆也下利陰虛而津液偏於下走也欲解待解未解之詞故其汗從腰以下不得汗至大便鞭一節乃承上文說猶未解之意言振慄若是作汗則熱散而病解今自利津液又偏於下泄胃中又不足所以待解不解汗不到下體乾而不得小便陽氣不下通反上逆而嘔失猶言不也洩小便也足下風寒陽以為衛護也大便鞭無津液以為潤送也小便當數而反不數至未是反上文又說要解之意蓋言以人之津液偏滲而論之大便既鞭則小便當多而頻數故以不數為反既反不數則津液又當回於胃中可知也及言待及津液由此而回足則大便得潤而當出出多者以待則久久故多也卓特也頭特然而痛陰氣上達也足心必熱陽氣下通也穀氣食氣也言待解未解以來為津液又不足陽不下陰不上是以猶不解今陰上達而頭獨覺痛陽下行而足心則熱者以胃中津液回足大便潤而出食氣已下行也病雖不言解而解之意已隱然現於不言之表矣讀者當自悟可也

喻嘉言曰此段文意隱奧從來註釋不得其解謹明之以暢尚論之懷蓋火邪入胃中十餘日不解忽振慄自下利者火邪從大腸下奔其候本為欲解然而不解者以從腰已下不得汗邪雖下走終不外走故不解也下條從頸已下不得汗其勢重此從腰已下不得汗其勢較輕足下惡風見陽邪但在下也小便不得見陽邪閉拒陰竅也與不得汗正同所以大便

亦鞭益見前之下利為火勢急奔。火勢衰減則前奔也。反嘔者邪欲從上越也。欲失溲者邪欲從前陰出也。皆餘邪欲散之徵也。胃火既減小便當數復不數則津液可回。及至津液既潤則久積之大便必出盡矣。大便出多則小便之當數者始數矣。腸胃之間邪熱既散而不留則腰已下之得汙並可知矣。得汙則陰分之陽邪盡從外解然後身半以下之陰氣得上而反頭痛。身半以上之陽氣得下而反足心熱欲愈之狀尚類病狀。火邪助虐為何如哉。按以及多

連下大便
已讀者非

張隱庵曰自此以下凡十一節皆論火攻之誤蓋火為陽水為陰太陽為諸陽主氣而上合君火之神不可妄用火攻者也。高子曰此節分二段看。太陽病至比為欲解也。一段言陽明得少陰之氣而自解。下段言少陰得陽明之氣相濟而釋所不解之義。太陽病二日者病在陽明也。反躁者病在陽而反見少陰之氣化也。夫病在於陽證見於陰宜交濟其陰陽而調和其上下。今反熨其背而使大汗出津液外泄火熱入胃則胃中水竭陰陽上下愈不相濟而躁煩矣。火傷神氣必發譫語。至十餘日當少陰主氣之期振慄自下利者陽明之躁熱得少陰陰津以和之陰陽上下自相交合為欲解也。此言陽亢於上得少陰之陰氣而自解也。夫未解之時火熨其背而大汗出故其汗從腰以下不得汙氣不下化故欲小便不得反上逆而嘔陰氣不升故欲失溲而足下惡風胃中水竭故大便鞭夫大便鞭則小便當數而反不數及多及多者不多也。夫小便少則津液當還入胃中不久必大便夫所謂振慄自

下利者乃大便已頭卓然而痛之謂也。蓋陽明之氣在上足心乃少陰腎藏之湧泉其人足心必熱以陽明穀神之氣下流而交於陰故也。此言少陰得陽明之氣兩相交濟而釋所解之意也。上下用二故字義可知矣。

程郊倩曰：太陽病二日，邪方在表，不當發躁，而反躁者，熱氣行於裏，為病溫之類也。反躁真背以取汗，助陽奪陰，陰液外亡，遂大汗出，邪未外解，而火熱已入胃矣。汗既外越，火復內攻，胃汁奪盡，是為胃中水竭。水竭則必躁煩，躁煩則必譫語。皆火熱入胃，火無水制之故也。十餘日則正氣漸復，忽焉振慄者，邪正爭也。自下利者，正勝而邪不能容，火勢從大腸下奪也。火邪勢微，津液得復，此為欲解之象，然而不盡解者，則有故也。以從前所熨之汗，從背得之，而腰以下不得汗。今邪雖下走，徒以鄰國為壑，躁煩譫語之證雖解，而腰以下之證轉增，故小便不得者，陽邪閉拒，陰竅津液不得下通也。反嘔者，濁氣從下攻上也。欲失溲者，熱氣下流，邪欲從前陰出而不得出也。足下惡風者，腰以下不得汗，風邪鬱於下部也。大便鞭小便當數，而反不數者，以前之下利為火勢急奔，火勢衰微，而風邪閉於下焦，津液不得下通，非偏滲於小腸者比也。以上諸證莫非陽強發厥，盡虛其下之象。推求其原，一皆火熱入胃，胃中水竭，至於如此，反熨其背，大汗出之害，可勝言哉。此時欲治風而風已上解，欲治火而火無出路，何從治之？唯通大便一法，可以搜風導滯，徹邪走退，潤之導之一不已而再，再不已而三，及多大便已然後，下臨之陽邪，復上升而散，頭卓然而痛，久鬱之陽氣得下徹而通其人。

足心必熱以邪氣隨穀氣而出無復壅遏故曰穀氣下流也從來未經指出必欲待小便
自利大便自多豈有邪火熾盛之時而能使小便自利大便自多也哉

柯韻伯曰太陽病經二日不汗出而躁煩此大青龍證也不知發汗而兼以清火而反以火
熨其背背者太陽之部也太陽被火迫因轉屬陽明胃者陽明之府水穀之海也火邪入胃
胃中水竭屎必燥硬煩躁不止譴語所由發也非調胃承氣下之胃氣絕矣十餘日句接大
汗出來蓋其人雖大汗出而火熱未入胃中胃中無恙譴語不發煩躁已除至二候之後火
氣已衰陽氣微故振慄而解陰氣復故自利而解此陰陽自和而自愈者也故其汗至未是
倒叙法釋未利未解前證遡其因而究其由也言所以能自下利者何以故因其自汗出時從
腰以下不得汗夫腰以下為地地為陰是火邪未陷入於陰位也二腸膀胱之津俱未傷也
欲小便不得而反嘔欲失溲此非無小便也其津液在上焦欲還入胃中故也凡大便硬者
小便當數而不多今小便反不數而反多此應前欲小便不得句正以明津液自遂入胃中
而下利之意也利是通利非瀉利之謂觀大便已可知矣頭為諸陽之會卓然而痛者陰氣
復則陽氣虛也足心必熱反應足下惡風句前大汗出則風已去故身不惡風汗出不至足
故足下惡風也今火氣下流故足心熱火氣下流則穀氣因之下流故大便自己利也大便
已頭疼可與小便已陰痛者參之欲小便不得反失溲小便當數反不數反多與後條小便
難小便利俱是審其陰氣之虛不虛津液之竭不竭耳

周禹載曰太陽病二日反躁知陽邪重極不然何二日遽躁也兩句字約意該醫者不知表
散反熨其背背為太陽部位火以濟火能不令如水流漓乎胃雖水穀之海既鬱熱邪復遭
火邪遂致劫盡精液煩躁有加譖語無已使爾時明眼見此急以苦寒下之救其津液便如
鑊湯爐炭沃以冰雪酷炎炎敵飲以甘露豈不渙然盡解何至有以下種種危候耶乃遷延
至十餘日火勢積久急奔大腸遂下利而振慄大熱之狀反若外寒之狀乃云此為欲解善
讀聖人書者便可於此特出手眼寒下無疑矣惟不經寒下則下利為自利也火雖下走餘
熱尚多故向來火邪鬱悶胃中者今得稍行而得發洩所以透出微汗但火勢炎上從腰已
下不得也既利且汗邪減而正亦虧又何能得小便乎故欲字反字最精見前此邪盛之日
且不作小便想邪實於內并不作嘔想至欲失溲三字形容小便不得尤妙使津液無虧膀
胱化行何至嘔而欲失溲耶足下惡風正氣餒也因邪退而知風也大便鞭小便當數而反
不數者言邪退有津回之理而津液有難復之勢然必不久而多大便出也大便已何謂卓
然頭痛乎諸陽上聚於首至此陽邪雖去陰血已劫則頭痛為虛痛非陽邪上盛而痛之也
觀卓然二字可見也其人正氣漸復足心必熱觀穀氣下流一語並知前日之惡風為陽虛
矣此節匀五段看太陽病句是言病證反熨其背至譖語是誤治後變證十餘日三句是推
原以後不治病勢所必至正見得一下可愈意在言外故其汗至反不數是推原欲解不解
餘邪未散正氣未原光景及多至下流故也是料定正氣稍復欲愈病輕之狀學者細認此

篇見病勢治法躍然目前。然此必強壯之人故能經此種種危候。文中不言脈理。意可想悟。倘遇素虛尺遲。安能保其生乎。按素問經脈別論曰。診病之道。觀人勇怯。骨肉皮膚。能知其情以為診法也。

金鑑曰。太陽病中風傷寒二者不躁。今反躁者是不得汗出而躁。大青龍湯證也。不以青龍湯發汗。反以火劫熨背。逼汗大出。火邪入胃。胃熱水竭。則煩躁譖語所必發也。十有餘日邪正相持。持久必爭。爭必振慄作解。然解非汗出及下利邪無從解也。若自下利。此為欲從裡解也。若自汗出。此為欲從表解也。今十餘日不自下利。而有欲小便不得反嘔。欲失溲。若是裏不解也。不自汗出而下身無汗。足下惡風者。是表不解也。裏不解者。大便必鞶。小便當數。而反不數。則知水留胃中。久必潤腸。其久積之大便。自應多下而解也。及多大便已。雖小便不得。諸病不解。其頭卓然而痛。是裏解未悉解也。表未悉解者。是因火逼汗出。而從腰已下不得汗。乃上解而下未解也。故有小便不得。諸在下之病。今雖裏解。而其人頭卓然而痛者。是表之餘邪上逆也。足心必熱者。裏之餘熱下流也。穀氣者。即胃氣也。言胃中熱氣隨大便而下流也。此病皆由妄行火劫致變。難以拘定成規。當診犯何逆。隨證治之可也。

舒馳遠曰。太陽病二日反躁。必其人胃有宿燥也。法宜散表藥中。兼除裏燥而雙解之。醫反熨其背而大汗出。則胃液被奪。裡燥愈動。大熱因復入胃。燥煩譖語。真陰有立盡之象。此時宜急以救陰也。若其人本氣強健。過十餘日津液自回。忽得振慄。則表邪傳表。自下利則裡邪傳裏。而營衛得通。裡燥得下。此為欲解也。然必當日熨背時。大汗出透週身。則今日邪解。

自當上下俱徹設腰已下不得汗。則下焦之邪必不得解。下邪閉甚。故欲小便不得。此時大便復閉。亦可知矣。反嘔欲失溲者。邪氣上越。下閉略鬆。故溲即欲失也。足下惡風。下邪未解。之徵也。見大便硬者。小便當數。今為閉甚。欲小便且不可得。何得數耶。又必更俟其大便多出。則腸胃清而裏燥去。津液必當大回。經氣自得流通。腰已下之汗皆得出透。而病方已。其後之頭痛足熱者。潰邪失散。以從升降而為去路也。然亦胃陽流布之休徵。故曰。欬氣下流。故也。

黃坤載曰。太陽病。皮毛被感。表鬱為熱。內尚無熱。俟其表熱傳胃。日久失清。乃見煩躁。今日之內方入陽明。不應躁而反躁。其胃陽素盛。可知。乃不用清凉。反熨其背。而大汗出。火炎就躁。邪熱入胃。胃中水竭。乃生燥煩。燥熱薰心。必發譫語。若十餘日後。微陰內復。忽振慄而自下利。則胃熱下泄。此為欲解也。方其熨背取汗。火熱蒸騰。上雖熱。而下則寒。故從腰以下絕無汗意。外寒鬱其內熱。故膀胱閑澀。欲小便而不得。陽氣升泄不根於水。膀胱無約。故欲失溲。如此則小便當數。而反不數者。津液枯也。水枯則大便乾硬。便乾腸結。胃熱不得下達。故氣逆作嘔。火熱上逆。故足下逆冷。而惡風寒。及振慄而下利。大便已行。則穀氣宣暢。四達。頭痛而火從上散。足熱而陽從下達。胃中躁熱解散。無餘緣。穀氣以便通而下流。故也。便通而頭痛者。如爐底壅塞。火燭不升。一通則火即上炎也。

陳脩園曰。太陽病二日。正當陽明主氣之期。以太陽之病。而得陽明之氣。陽極似陰。故擾動

不安而反躁。醫者誤認為陰躁。而反以火熨其背。背為陽。陽得火熱。而大汗出。汗乃胃中水穀之津。火熱入胃。則胃中之水津竭。遂下傷水陰之氣。而躁上動君火之氣。而煩。中止胃中之津。必發譖語。十餘日又值少陰主氣之期。得少陰水陰之氣以濟之。則陰氣復而陽熱除。先見振慄之象。旋而大便自下利者。此為陽明得少陰之氣。陰陽和而欲解也。且夫陰陽之氣。元妙難言也。而以一身之部位論。則身半以上為陽。身半以下為陰。若陽在上。而不得下交於陰。故其汗從腰以下。不得沛。欲小便不得。反嘔。陰在下。而不得上交於陽。故欲大溲。足下惡風。然上下所以不交者。責在胃實以隔之前。此止是胃中竭後。此則為大便硬。硬者必以法通之。不得拘於大便硬。小便當數。而反不數。及多印板套語。謂津液當還胃中。而不必遽通也。通之後。得大便已。則躁結去火邪泄。於是陰氣旋轉而上升。其頭卓然而痛。陽氣光明而下濟。其人足下必熱。此穀氣下流故也。此章凡十一節。皆言火攻之誤。以明太陽為諸陽主氣。陽為火。不可以火攻之也。即不用火。而羌獨荆防蠻附桂茱之類。皆是也。

章虛谷曰。太陽病者。統風寒而言也。二日煩躁。邪欲入裡。不從表解。反熨其背。邪火內攻。津氣外越。而大汗出汗。由胃中水氣所化。故胃中水竭。而燥煩。邪火擾心。而譖語延至十餘日。振慄者。邪正相爭。正勝邪却。而自下利者。邪隨利泄。為欲解也。故其汗云云至終。皆申說未振慄以前之證狀也。蓋火性上炎。當其大熱入胃。表裡之氣。皆上述。身半以上天氣主之。天氣不降。故從腰已下。不得汗。是上部有大汗。下部無汗。而邪閉。故足下惡風。膀胱不通。而不

得小便氣不降則上逆而嘔。小溲反欲遺失者因嘔而振動下焦不能收攝也。凡大便硬者水液外走小便必數而反不數者胃中水竭故也。及水液歸府而大便出多即上文之自利也。至此表裡之氣始通而其鬱熱上冲頭卓然如錐刺之痛其足心必熱者邪又隨胃中穀氣下注也。如是而病方愈亦幸其人本元強而不死耳。

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相薰灼其身發黃陽盛則欲
衄陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯躁但頭汗出剝頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大
便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者其人可治喉於月切摸爾紹切陰諸協下口訣之訣字作渴字柯韻伯本身體則枯燥但頭汗出剝頸而還十三字在兩陽相薰灼
張蓋仙曰此證純陽無陰何得云陰陽俱虛竭是必後人有悞成無己曰風為陽邪因火熱之氣則邪風愈甚迫於血氣使血氣流溢失其常度風與火氣謂之兩陽兩陽相薰灼熱發於外必發身黃若熱搏於經絡為陽盛外熱迫血上行必衄熱搏於內者為陰虛內熱必小便難若熱消血氣血氣少為陰陽俱虛血氣虛少不能榮於身體為之枯燥三陽經絡至頸三陰至胸中而還但頭汗出剝頸而還者熱氣炎上搏陽而不搏於陰也內經曰諸腹脹大皆屬於熱腹滿微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內發上為口乾咽爛者火熱上熏也熱氣上而不下者則大便不鞭若熱氣下入胃消耗津液則大便鞭故云或不大便久則胃中燥熱必發譫語內經曰病深者其聲噦火氣大甚正氣逆亂則噦內經曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實火熱大甚故手足躁擾捻衣摸牀擾亂也小便

利者為火未劇津液未竭而猶可治也

方中行曰強奪而取之之謂劫邪風被火熱承上起下之詞言太陽中風不當如此治故曰失其常度者其變以致戒之意也兩陽謂風火也黃脾土之色也脾主肌肉邪熱盛則土燥故色顯然著見於外也陽盛陽以氣言火能助氣故盛也欲衄待衄未衄之詞陰虛陰以血言熱則耗血故虛也小便血液之類也血耗故難也然火能助氣過則反敗氣所以陰陽俱虛端言血氣俱虧之也身體則枯躁承上文而言虧之之徵也剝齊分也言汗自頭出至頸自頸齊分還而不下靈樞經曰諸陰脈皆至頸胸中而還獨諸陽脈皆上至頭耳然則是乃陽有汗而陰不汗也腹滿邪內實也微喘熱攻於肺肺受薰蒸而氣促急也口乾陰虛而津液不足也咽爛炎蒸而成腐壞也或不大便言津液不足有時或則便硬也譖語聚中多言妄語蓋言出於心火盛血衰心虛而神亂也噦火熾而氣逆也手足為四肢乃諸陽之本陽邪盛甚氣亂神昏所以疾動而不宜也小便利者反上文陰虛小便難而言利則陰未甚虛陰未甚虛則陽猶有可以回之者所以為可治也按素問陰陽應象大論曰壯火散氣少火生氣方註火能助氣過反敗氣

夫以

喻嘉言曰風陽也火亦陽也邪風更被火熱助之則血氣沸騰所以失其常度熱勢瀰漫所以蒸身為黃然陽邪盛於陽位者尚或可從衄解可從汗解至於陽邪深入陰分勢必劫盡精津所以剝頸以下不能得汗口咽乾爛肺焦喘促身體枯燥小便難大便祕手足擾動讓

安噦逆乃是一團邪火內熾真陰頃刻立盡之象。有非藥力所能勝者。必其人小便尚利。陰未盡傷始行以得驅陽救陰之治也。噫亦危矣。仲景以小便利一端辨真陰之亡與未亡。最細。蓋水出高源小便利津液不枯則肺氣不逆可知也。腎以膀胱為府。小便利則膀胱之氣生。行腎水不枯可知也。按此證陽邪挾火擾亂陰分而亡其陰。與前桂枝加附子及真武湯証二條尤陽。

證天淵懸絕。觀陽盛欲衄身體枯燥等語明是失汗所致。失汗則陽必入。何反外元耶。註家泥陰陽俱虛竭一語。遂謂小便利者陰未甚虛則陽猶可回。是認可治為回其陽。大失經旨。不知此證急驅其陽以存陰氣之一綫。尚恐不得。况可回陽以更劫其陰乎。且頭汗乃陽邪上壅不下通於陰。所以剗頭以下不能得汗。設見衄血。則邪從衄解。頭間且無汗矣。設有汗則邪從汗解。又不衄矣。後條大邪深入必圓血一證。亦謂身體枯燥而不得汗者。必致圓血。設有汗更不圓血矣。讀古人書。全要會意。豈有得汗而加衄血圓血之理哉。又豈有遍身無汗而頭汗為亡陽之理哉。

按春秋傳曰。大弗戰將自焚也。與此正互相發明。

張隱菴曰。太陽病中風。反以火劫。發汗。邪風被火熱則血氣流溢而失其循行之常度矣。風火之陽兩相熏灼。則身色如熏黃。陽熱盛於上。則欲衄。陰液虛於下。則小便難。夫陽氣盛。則熏膚充身澤毛。若霧露之溉。陰液充則腠理發泄潤澤皮膚。陰陽俱虛。身體則枯燥矣。孤陽上出。故但頭汗出。剗頭而遂。此因火攻而致陰陽之不和也。腹滿微喘。陰氣逆於下也。口乾咽爛。陽熱盛於上也。或不大便久。則讖語。邪氣留於中也。甚者至噦。此上中下三焦之氣不

和致胃不輸轉而為厄逆也。夫四肢為諸陽之本，水穀之精液灌溉於四方，陽陰虛竭，則手足躁擾，捻衣摸牀。若小便利者，陰陽雖虛竭，而得三焦中胃之調和，故其人可治。愚按通節皆危險之證，重在小便利者，其人可治。所謂陰陽自和者勿治之，得小便利必自愈。

程郊倩曰：太陽病中風，此營弱衛強邪風證也。以火劫發汗，邪風無從出，反得火勢薰蒸，拂騰其營衛，氣血流溢，不復循其經常矣。何以見之？風陽也。火亦陽也。兩陽相熏灼，而身發黃，熱勢之瀰漫可知矣。不特此也，風熱搏於經，為陽盛，陽熱逼血上壅，則欲衄；風熱搏於內，為陰虛，陰津被火則小便欲利而不得利，火邪兩無出路，陰固竭矣。而邪陽盛者，正陽亦虛。由是而風熱耗其血氣，身體失榮，則枯燥。由是而風熱炎上，搏陽而阻於陰，則頭汗出，剝頸而還。由是而風熱內鬱，則腹滿微喘。由是而風熱上熏，則口乾咽爛。由是而風熱耗其津液，或不便，久則胃中燥熱，必發譫語，甚者至噦。至於四肢者，諸陽之本，陽盛則四肢實，實則手足躁擾，且至捻衣摸床。以上諸證，莫非邪火逆亂真陰立亡之象。推求其原，一皆血氣流溢，失其常度。至於如此邪風被火熱之害，可勝言哉！此際欲治風而火勢沸騰，欲治火而風勢壅遏，何從治之？唯利小便一法，如豬苓湯類，可以導溼滋乾，清熱潤燥，使小便得利，則丙火得泄，而太陽之邪風亦從膀胱為去路，尚可治也。倘利之而不得，火無從出，危矣。

汪琥曰：諸家註皆言小便自利，夫上文既言小便難，豈有病劇而反有自利之理？必須用藥以探之，其人小便利，猶為可治之證，如其不利，治亦罔效矣。按陳修園曰：辨法猪苓湯可用，或茵陳蒿湯亦妙。

柯韻伯曰太陽中風不以麻黃青龍發汗而以火攻其汙則不須言風邪之患當知火邪之利害矣血得熱則流氣得熱則溢血氣不由常度而變由生也風為陽邪火為陽毒所謂兩陽也兩陽相灼故即見兩陽合明之病身體枯燥身無汗也故身發黃頭汗至頭故但身黃而頭至頭不黃也首為元陽之會不枯燥是陽未虛竭有汗出是陰未虛竭此兩陽尚薰於形身而未內灼於藏府也此血氣流溢之輕者若其人陽素盛者因熏灼而傷血其鼻少衄其人陰素虛者因熏灼而傷津小便必難若其人陰陽之氣俱虛竭者腹滿而喘口乾咽喎而死者有矣或胃實而譫語或手足躁擾而至於捻衣摸床者有矣皆氣血流溢失其常度故也小便利是反應小便難句凡傷寒之病以陽為主故最畏亡陽而火逆之病則以陰為主故最怕陰竭小便利者為可治是陰不虛津液未亡太陽膀胱之氣化猶在也陽盛陰虛是火逆一證之綱領陽盛則傷血陰虛則亡津又是傷寒一書之大綱領

金鑑曰太陽病中風不以桂枝湯汗之而以火劫發汗故致生諸逆也風屬陽邪被火益熱故血氣流溢失其常度也以風大俱陽故曰兩陽熏灼熱蒸血瘀達于肌表故其身發黃也血為熱迫故上逆欲衄陰虛液竭故小便難陰陽虛竭故身體枯燥陽熱熏灼陰液上越故頭汗出剽頭而還也熱傳太陰故腹滿口燥熱傳少陰故口乾咽爛熱壅於胸故肺熱微喘熱結於胃故不大便愈久則熱益深故噦逆譫語神昏亂手足躁擾捻衣摸床之證見矣凡此諸壞證推求其源皆由邪火逆亂真陰立亡多不可治然或小便利者則陰氣尚在故