

醫統正脈全書

七



補注黃帝內經素問卷第二十二

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤
至真要大論篇第七十四

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治司
天地者其至何如五行主歲歲有少多故曰盈虛更作也天元紀大論曰其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之則其義也天分六氣散生太虛三之氣司天終之氣監地天地生化是爲大紀故言司天地者餘四可知矣歧伯再拜對曰明乎哉問也天地之大
紀人神之通應也天地變化人神運爲中外雖殊然其通應則一也帝曰願聞
上合昭昭下合冥冥柰何歧伯曰此道之所主工之所



疑也

不知其要帝曰願聞其道也

化以風

飛揚鼓坼和氣發生萬物榮枯皆因而化變成敗也

少陰司天其化以熱

炎蒸鬱燠故庶類蕃茂

太陰司天其化以溼

雲雨潤澤津液生成

少陽司天

其化以火

炎熾赫烈以燦寒災

陽明司天其化以燥

乾化以行物無溼敗也

陽司天其化以寒

對陽之化也新校正云詳注云對陽之化陽字疑誤

以所臨藏

位命其病者也

肝木位東方心火位南方脾土位西方

是五藏定位然六氣御五運所至氣不相得則病相得則和故先以六氣所臨後言五藏之病也

帝曰

地化柰何歧伯曰司天同候間氣皆然

六氣之本自有常性故雖位易

而化治皆同帝曰間氣何謂歧伯曰司左右者是謂間氣也

六氣分化常以二氣司天地爲上下吉凶勝復客主之事歲中悔吝從而明之餘四氣散居左右也故陰陽應象大論曰天地者萬物之上下左右者陰陽之道路此之謂也

帝曰何以異之歧伯曰

主歲者紀歲間氣者紀步也

歲三百六十五日四分日之一步六十日餘八十七

刻半也積步之日而成歲也

帝曰善歲主柰何歧伯曰厥陰司天爲

風化

已亥之歲風高氣遠雲飛物揚風之化也

在泉爲酸化寅申之歲木司地氣故物化從

酸司氣爲蒼化

木運之氣丁壬之歲化蒼青也

間氣爲動化

徧主六十日餘八十

七刻半也

新校正云詳丑未之歲厥陰爲初之氣子午之歲爲二之氣辰戌之歲爲四之氣卯酉之歲爲五

之少陰司天爲熱化子午之歲陽光熠燿暄暑流行熱之化也在泉爲苦化

卯酉之歲火司地

不司氣化

君不主運

新校正云接

氣故物以苦生

天元紀大論云君火以名

相火以位謂君

火不主運也

居氣爲灼化

六十日餘八十七刻半也

居本位

君火爲居

不當間

間之則居他位

不爲居

而可間也

寅申之歲爲初之氣

新校正云詳少陰不曰間氣而云居氣者蓋尊

君火無所不居不當間之也

王注云居本位爲居不當

丑未之歲爲二之氣己亥之歲爲四之氣辰戌之歲爲

五之歲埃及鬱曇昧

在泉爲甘

氣也太陰司天爲溼化

丑未之歲埃及鬱曇昧

雲雨潤溼之化也

在泉爲甘

化辰戌之歲也上司

地氣故甘化先焉

司氣爲齡化

土運之氣甲己

閒氣

爲柔化溼化行則庶物柔弱

新校正云詳太陰卯酉

之歲爲初之氣寅申之歲爲二之氣子午之歲

爲四之氣己亥

之歲爲五之氣少陽司天爲火化

寅申之歲也炎光赫

烈燔灼焦然火之化

也在泉爲苦化己亥之歲也火司

司氣爲丹化火運之

地氣故苦化先焉

司氣爲丹化

火運之氣戊癸

歲間氣爲明化

明炳明也亦謂霞燒

新校正云詳少

也陽辰戌之歲爲初之氣卯酉之歲爲二

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erxiongbook.com



Nanjing University of Chinese Medicine
南京中医药大学图书馆版权所有

之氣寅申之歲爲四之陽明司天爲燥化卯酉之歲清
氣丑未之歲爲五之氣蕭瑟燥在泉爲辛化子午之歲也金司
之化也地氣故辛化先焉司氣爲素化運
之氣乙間氣爲清化風生高勁草木清冷清之化也
庚歲也新校正云詳陽明己亥之歲爲初之
氣辰戌之歲爲二之氣寅申之歲太陽司天爲寒化辰
爲四之氣丑未之歲爲五之氣戊
之歲嚴肅峻整慘慄凝堅寒之化也在泉爲鹹化丑未之歲水司
玄化丙辛歲也間氣爲藏化也陰凝而冷庶物歛谷歲之化
歲太陽爲初之氣己亥之歲爲二之氣卯酉之歲爲四之氣寅申之歲爲五之氣也故治病者必
明六化分治五味五色所生五藏所宜迺可以言盈虛
病生之緒也學不厭備習也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之



矣風化之行也何如歧伯曰風行于地所謂本也餘氣

同法

厥陰在泉風行于地少陰在泉熱行于地太陰在于地太陽在泉寒行于地少陽在泉火行于地陽明在泉燥行

氣同法也本謂六氣之上元氣也本乎天者天之氣也

本乎地者地之氣也

化於天者爲天氣化於地者爲地氣新校正云按易曰本乎天者

親上本乎地者親下此之謂也天地合氣六節分而萬物化生矣

萬物居天

地之間悉爲六氣所生化陰陽之用未嘗有逃生化出陰陽也故曰謹候氣宜無失病

機此之謂也

病機下文具矣帝曰其主病何如言采藥歧伯曰

司歲備物則無遺主矣

謹候司正當其歲也故彼藥工專司歲

氣所收藥物則一歲二歲其所主用無遺略也今詳前字當作則

帝曰先歲物何也歧

伯曰天地之專精也

專精之氣藥物肥膿又於使用當其正氣味也

新校正云詳先歲

疑作司歲帝曰司氣者何如

司運

氣也歧伯曰司氣者主歲同然

有餘不足也

五運主歲者有餘不足比之歲物恐有薄有餘之歲藥專精也

帝曰非司

歲物何謂也歧伯曰散也

非專精則散氣散

故質同而

異等也

形質雖同力用則異故不尚之

氣味有薄厚性用有躁靜治保

有多少力化有淺深此之謂也

物與歲不同者何以此爾

帝曰歲主

藏害何謂歧伯曰以所不勝命之則其要也

木不勝金金不勝火

之類帝曰治之柰何歧伯曰上淫于下所勝平之外淫是也

于內所勝治之淫謂行所不勝已者也上淫于下天之氣也外淫于內地之氣也隨所制勝而

以平治之也制勝謂五味寒熱溫涼隨勝用之下文備矣
新校正云詳天氣主歲雖有淫勝但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如

平謂診

平

歧伯曰謹察陰和之氣

陽所在而調之以平爲期正者正治反者反治

知陰陽所在則

知尺寸應與不應不知陰陽所在則以得爲失以逆爲從故謹察之也陰病陽不病陽病陰不病是爲正病則

正治之謂以寒治熱以熱治寒也陰位已見陽脈陽位

又見陰脈是謂反病則反治之謂以寒治寒以熱治熱

也諸方之制咸悉不然故曰反者反治也帝曰夫子言察陰陽所在而調之

論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平

新校正云

詳論言至日平本靈樞經之文今出甲乙經云寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩小大齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大者故名曰平也

陰之所在寸口何如

陰之所在沈不應

引繩齊等其候頗乖故問以明之

歧伯曰視歲南北可知之矣帝曰願

卒聞之歧伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應

木火金水

運面北受氣凡氣之在泉者脈悉不見唯其左右之氣脈可見之在泉之氣善則不見惡者可見病以氣及客主淫勝名之在天

厥陰在泉則右不應

少陰在右故

太陰在

泉則左不應

少陰在左故

南政之歲少陰司天則寸口不應

土運之歲面南行令故少陰司天則二手口不應也

厥陰司天則右不應太陰

司天則左不應

亦左右義也

諸不應者反其診則見矣

不應皆爲

脈沈脈沈下者仰手而沈覆其手則沈爲浮細爲大也

帝曰尺候何如歧伯曰北

政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應

司天上



在泉南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不

應左右同天不應寸左右悉與寸不應義同故曰知其要者一言而終

不知其要流散無窮此之謂也

要謂知陰陽所在也知寸之氣沈浮小大常三歲一差欲求其意猶遙樹問枝雖白首區區尙未知所詣況其旬月而可知乎

帝

曰善天地之氣內淫而病何如歧伯曰歲厥陰在泉風

淫所勝則地氣不明平野昧草廻早秀民病洒洒振寒

善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下鬲咽不通食

則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

謂甲寅丙寅

寅戌寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申歲也氣不

明謂天圍之際氣色昏暗風行地上故平野皆然昧謂不



南京中医药大学图书馆版权所有

暗也脅謂兩乳之下及胠外也伸謂以欲伸努筋骨也

新校正云按甲乙經洒洒振寒善伸數欠爲胃病食

則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重爲脾

病飲食不下鬲咽不通邪在胃脘也蓋厥陰在泉之歲

木王而剋脾胃故病如是又按脈解云所謂食則嘔者

物盛滿而上溢故嘔也所謂得後與氣則快然如衰者

十二月陰氣下衰而陽氣且出

故曰得後與氣則快然如衰也歲少陰在泉熱淫所勝

則燄浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝脣喘不

能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頸腫惡寒發熱如瘧少

腹中痛腹大蟄蟲不藏謂乙卯丁卯己卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉歲也陰

處北方也不能久立足無力也腹大謂心氣不足也金

火相薄而爲是也新校正云按甲乙經齒痛頸腫爲

大腸病腹中雷鳴氣常衝脣喘不能久立邪在歲太陰

大腸也蓋少陰在泉之歲火剋金故大腸病也歲太陰

在泉草乃早榮新校正云詳溼淫所勝則埃昏巖谷黃此四字疑衍

卷二

反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾焞焞嗌腫

喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫

項似拔腰似折髀不可以回瞤如結腨如別

謂甲辰丙辰戊辰庚

辰王辰甲戌丙戌戊戌庚戌王戌歲也太陰爲土色見應黃於天中而反見於北方黑處也水土同見故曰至

陰之交合其氣色也衝頭痛謂腦後眉間痛也瞤謂膝後曲腳之中也腨筋後軟肉處也

新校正云按甲乙

經耳聾渾焞焞嗌腫喉痺爲三焦病爲病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回瞤如結腨如別爲膀胱足太陽病又少腹腫痛不得小便邪在三焦

蓋太陰在泉之歲土正剋太陽故病如是也

歲少陽

在泉火淫所勝則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白

少腹痛溺赤甚則血便少陰同候
謂乙巳丁巳己巳辛亥辛亥癸亥歲也處寒之時熱更其氣熱氣旣往寒氣後來故云更至也餘候與少陰在泉正同
歲陽

明在泉燥淫所勝則霧霧清瞑民病喜嘔嘔有苦善太

息心脅痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反

熱謂甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午歲也

謂霧霧謂霧暗不分似霧也清薄寒也言霧起

霧暗不辨物形而薄寒也心脅痛謂心之傍脅中痛也

面塵謂面上如有觸冒塵土之色也

新校正云按甲乙經病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則面

塵身無膏澤足外反熱爲膽病嗌乾面塵爲肝病蓋陽明在泉之歲金王剋木故病如是又按脈解云少陽所

謂心脅痛者言少陽盛色盛者心之所表也九月陽氣

盡而陰氣盛故心脅痛所謂不可反側者歲太陽在泉陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也歲太陽在泉

寒淫所勝則凝肅慘栗民病少腹控睾引腰脊上衝心

痛血見隘痛領腫

謂乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未未巳未辛未癸未歲也凝肅謂寒氣

也匿空凝而不動萬物靜肅其儀形也慘栗寒甚也控引

經隘痛領腫爲小腸病又少腹控睾引腰脊上衝心

肺邪在小腸也蓋太陽在泉之歲水剋火故病如是帝

曰善治之柰何歧伯曰諸氣在泉風淫于內治以辛涼

佐以苦以甘緩之以辛散之

風性喜溫而惡清故治之涼是以勝氣治之也佐以

苦隨其所利也木苦急則以甘緩之苦抑則以辛散之

藏氣法時論曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛

以散之此之謂也食亦音飼已曰食他曰飼也大法正

味如此諸爲方者不必盡用之但一佐二佐病已則止

餘氣然熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發



之熱性惡寒故治以寒也熱之大盛甚於表者以苦發之不盡復寒制之寒制不盡復苦發之以酸收之甚者再方微者一方可使必已時發時止亦以酸收之
淡以苦燥之以淡泄之 淡與燥反故治以苦熱佐以酸淡利竅故以淡滲泄也 藏氣法時論曰脾苦溼急食苦以燥之靈樞經曰淡利竅也生氣通天論曰味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚明苦燥也 新校正云 按天元正紀大論曰下太陰其化下甘溫 火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之 火氣大行心腹心怒之所生也鹹性柔耎故以治之以酸收之大法候其須汗者以辛佐之不必要資苦味令其汗也欲柔耎者以鹹治之藏氣法時論曰心欲耎急食鹹以耎燥淫于內治之心苦緩急食酸以收之此之謂也 溫利涼性故以苦治之下謂苦溫佐以甘辛以苦下之利之使不得也 新校正云



按藏氣法時論曰肺苦氣上逆急食苦以泄之用辛寫之酸補之又按下文司天燥淫所勝佐以酸辛此云甘辛者甘字疑當作酸天元正紀大論云下酸熱與苦溫之治又異又云以酸收之而安其下甚則以苦泄之也

寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以

苦堅之

以熱治寒是爲摧勝折其氣用令不滋繁也苦辛之佐通事行之

新校正云按藏氣法時論

日腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之舊注引此在溼淫干內之下無義今移於

此矣帝曰善天氣之變何如歧伯曰厥陰司天風淫所勝

則太虛虛暑雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃脘

當心而痛上支兩脅高咽不通飲食不下舌本强食則

嘔冷泄腹脹溏泄瘕水閉蟄蟲不去病本于脾

謂乙巳丁巳



南京中医药大学图书馆版权所有