

卷拾肆

第三十五本

新
增
全圖足本醫宗金鑑

海上

局書新啟

行發



御纂醫宗金鑑卷十四

編輯外科心法要訣

發無定處下

疥瘡

疥瘡乾溼蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下分肥瘦清風利溼兼殺蟲註
此證有乾溼蟲砂膿之分其形雖有五種總由各經蘊毒日久生大兼受風溼
化生斯疾或傳染而生凡疥先從手了生起遶徧周身瘙癢無度如肺經燥盛
則生乾疥瘙癢皮枯而起白屑如脾經溼盛則生溼疥臂腫作痛破津黃水甚
流黑汁如肝經風盛則生蟲疥瘙癢徹骨撓不知疼如心血凝滯則生砂疥形
如細砂焮赤癢痛抓之有水如腎經溼熱則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿
清淡白或脾經溼盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼相兼為異疥雖有餘之證
而體虛之人亦生以便祕為實便利為虛亦有虛而便燥者如風祕則便燥血
分枯燥則便澀又在瘡形色重色淡及脈息之有力無力辨之初起有餘之人
俱宜防風通聖散服之虛者服荆防敗毒散透發之及形勢已定則無論虛實
乾疥服消風散溼疥服蒼朮膏蟲疥服蘆薈丸砂疥服犀角飲子膿窠疥服秦

芫丸經久不愈血燥者服當歸飲子外治乾疥者擦繡球凡溼者擦臭靈丹潤燥殺蟲俱效疥生上體多者偏風熱盛下體多者偏風溼盛肥人多風溼瘦人多血熱詳辨治之

蒼朮膏

南蒼朮

十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以飛無味為度併汁一處用小砂鍋再煎如乾一寸煮如前以飛

煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心滾水調服

方歌

蒼朮膏醫溼疥瘡切片入鍋煮成湯熬膏加蜜空心服溼除熱散勝羣

方

犀角飲子

犀角 鎊

赤芍

甘菊花

元參

木通

赤小豆 炒

石菖蒲 各一錢五分

甘草 一錢

生薑 三片

水煎

二鍾煎八分服

方歌

犀角飲子砂芥生癢疼色赤出心經芍菊元參通赤豆菖蒲薑草水煎

成

秦芫丸

秦芫

苦參

大黃 酒蒸

黃耆 各二兩

防風

漏蘆

黃連 各一兩

烏蛇肉 五錢

酒 以上為細末

浸焙乾

煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後溫酒送下

煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後溫酒送下



〔方歌〕秦艽丸服膿疥愈清熱癢除瘡自去苦參大黃風漏蘆烏蛇黃連耆蜜聚

疥瘡圖

疥瘡五種



當歸飲子

當歸

生地

白芍 酒炒

川芎

何首烏

荊芥

防風

白蒺藜 各一錢

黃耆

甘草 各五分

水二鍾煎八分食遠服

〔方歌〕當歸飲子膿疥久瘡添血燥不能除四物黃耆何首草荊防蒺入風自疎

繡球丸

川椒

輕粉

樟腦

雄黃

枯白礬

水銀 各二錢

大風子肉 一百枚另研

共研細末同

大風子肉再碾勻加柏油一兩化開和藥攪勻作丸以二掌合搓如圓眼大
先以鼻聞次擦患處

〔方歌〕繡球丸用椒輕粉樟腦雄黃礬水銀大風子研柏油兌乾疥搓擦效如
神

臭靈丹

硫黃末

油核桃

生豬脂油

各一水銀一錢

搗膏用擦患處

〔方歌〕臭靈丹擦膿溼疥硫黃末共油核桃生豬脂油各一兩水銀一錢同搗
膏

防風通聖散

見頭部
禿瘡

荆防敗毒散

見項部
癰疽

消風散

見項部
鉏扣風

蘆薈丸

見齒部
牙齦

癬瘡

癬證情形有六般風熱溼蟲是根原乾溼風牛松刀癬春生桃花面上旋〔註〕
此證總由風熱溼邪侵襲皮膚鬱久風盛則化為蟲是以搔癢之無休也其名
有六一曰乾癬搔癢則起白屑索然彫枯二曰溼癬搔癢則出黏汁浸淫如蟲
行三曰風癬即年久不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛皮癬狀如牛

領之皮厚而且堅五曰松皮癬狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作癢六曰
 刀癬輪廓全無縱橫不定總以殺蟲滲溼消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑
 者必效散搽之亦有脾肺風溼過盛而腫痛者宜服散風苦參丸解散風溼其
 腫痛即消又有面上風癬初如瘡癤或漸成細瘡時作痛癢發於春月又名吹
 花癬即俗所謂桃花癬也婦人多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成宜服
 疎風清熱飲外用消風玉容散每日洗之自效

羊蹄根散

羊蹄根八錢

枯白礬二錢

共研勻米醋調擦癬處

〔方歌〕羊蹄根散敷諸癬羊蹄根共枯白礬二味研末加米醋搽患滲溼癢可
 痊

癬 瘡 圖

癬瘡六種



必效散

川槿皮 四兩

海桐皮

大黃 各二兩

百藥煎 一兩四錢

巴豆 一錢五分 去油

蟹螯 一箇 全用

雄黃

輕粉 各四錢

共研極細末

用陰陽水調藥將癬抓損薄敷藥乾必待自落

〔方歌〕

必效大黃百藥煎川槿海桐巴豆蟹雄黃輕粉陰陽水調搽諸癬久年

頑

散風苦參丸

苦參 四兩

大黃 炒香

獨活

防風

枳殼 數炒

元參

黃連 各二兩

黃芩

梔子 生

菊花 各一兩

共研細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後白

滾水送下日用三服茶酒任下

〔方歌〕

散風苦參風溼盛癬瘡多瘡腫痛兼大黃芩獨防風枳元參梔子菊黃

連

疎風清熱飲

苦參

二錢酒浸蒸曬九次炒黃

全蠍 土炒

皂刺

豬牙皂角

防風

荊芥穗

金銀花

蟬蛻

各一錢炒

酒水各一鍾加葱白三寸煎一鍾去滓熱服忌發物

〔方歌〕

疎風清熱風癬患時作痛癢極纏綿苦參蠍刺豬牙皂防風荊芥銀花

蟬

消風玉容散

綠豆麵 三兩

白菊花

白附子

白芷 各一兩

熬白食鹽

五錢

共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗面以代肥皂

方歌

消風玉容綠豆麵菊花白附芷食鹽研加冰片代肥皂風除癬去最為

先

黃水瘡圖

黃水瘡



黃水瘡

黃水瘡如粟米形起時作癢破時疼外因風邪內溼熱黃水浸淫更復生〔註〕此證初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成片隨處可生由脾胃溼熱外受風邪相搏而成宜服升麻消毒飲熱甚外用青蛤散敷之溼盛碧玉散敷之即效

痂厚用香油潤之忌見水洗

升麻消毒飲

當歸尾

赤芍

金銀花

連翹去心

牛蒡子炒

梔子生

羌活

白芷

紅花

防風

甘草生

升麻

桔梗

每味用二錢

為大劑一錢五分為中劑一錢為小劑水二鍾煎八分食遠熱服

如瘡生

頭面減去歸尾紅花

〔方歌〕升麻消毒却風溼歸芍錢花翹羌梔羌芷紅花防草桔黃水浸淫服漸

失

青蛤散見鼻部
鼻鼻瘡

碧玉散見面部
燕窩瘡

暑令瘍小毒癰圖



暑瘍小癰

暑令瘍毒小癰

暑令瘍癰焮腫疼頭暈口苦背肌紅較之癰疽發熱異不分日夜似火攻（註）
此證係暑令所生瘍毒小癰初發背心肌膚紅暈次生腫痛發熱無時日夜不止兼頭目暈眩口苦舌乾心煩背熱肢體怠倦初宜荊防敗毒散加藿香黃連石膏服之外治按癰疽腫瘍潰瘍門

荊防敗毒散

見項部
腦疽

瘡疽

瘡疽因受山瘴毒伏藏久痛附筋骨初黑次青如拳打急砭惡血後膿熟（註）
此證因受山嵐瘴氣伏藏筋骨之間年月久遠令人痛附筋骨始發黑色頑痺如木石其毒附著於筋骨重按方知微痛五七日後毒勢湧出浮腫次變青色如拳打之狀寒戰似瘧頭顫口偏手足厥逆黑睛緊小始見黑色時急用砭法令出惡血隨服不換金正氣散加羚羊角以洩邪毒次按癰疽腫瘍潰瘍治法膿熟潰黃白膿為順出黑汁者險

不換金正氣散

蒼朮

米泔水
浸炒

厚朴

薑製

陳皮

藿香

半夏

錢各二
錢炒

甘草

炙一錢

水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾去滓稍

熱服忌生冷油膩

〔方歌〕正氣散因山瘴感伏久生疽身戰寒平胃散加半夏麝藿香薑棗服平安

瘡疽圖

瘡疽生在筋骨先黑變青色如拳打之狀



產後癰疽

產後癰疽最屬險七情之傷六淫感瘀血稽留成癰疽勢潰託裏不宜緩〔註〕此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷或因六淫所感與瘀血相稽而成最屬險候法宜大補扶助根本兼活瘀生新為要其客病以未治之初服生化湯隨證加減以消毒有表邪服清魂散有裏熱服同生丹勢欲潰膿時急宜託裏遲則恐毒內陷藥味宜和平純善最忌汗下峻劑其餘腫潰治法俱按癰疽



腫瘍潰瘍門

產後癰疽圖



生化湯

當歸 八錢

川芎 四錢

薑炭

甘草

各四分

桃仁

十粒去皮
尖研泥

水一鍾半煎六分加無灰酒一小杯和服

〔方歌〕

生化湯宜產後疽通滯和榮又補虛歸芎薑炭炙甘草桃仁酒服善消

瘀

清魂散

荊芥 一錢

川芎 五分

人參

甘草

炙

澤蘭葉

各三分

為末黃酒調服

〔方歌〕

清魂產後風邪侵荊芥川芎與人參炙甘草澤蘭同作劑能疎表證效通

神

回生丹

黑豆

三升煮熟取汁三盃去豆

紅花

三兩炒黃色入醇酒大盃同煮三五滾去紅花

汁用

生大黃

一觔研末

蘇木

二兩對用盃煎汁三盃去渣

先將大黃末

以好米醋三四盃攪勻文武火熬成膏如此二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆

汁共熬成膏離火再入後藥當歸

熟地

川芎

白茯苓

延胡索

烏藥

香附

蒲黃

牛膝

桃仁

另研

蒼朮

各二兩米泔水浸炒

白芍

酒炒

甘草

炙

羌活

山萸肉

酒浸

三稜

陳皮

地榆

木香

五靈脂

各五錢

人參

白朮

土炒

青皮

木瓜

各三錢

良薑

四錢

乳香

沒藥

各一錢

共研細末用

大黃膏為丸如彈子大每服一丸黃酒炖化通口服

〔方歌〕回生產後存惡露致發癰疽服可逐除熱活瘀榮衛和紅花大黃豆蘇

木八珍羌莢稜延胡烏藥青陳榆香附乳沒蒲黃良膝瓜木香靈脂桃蒼朮

翻花瘡

無圖

翻花瘡因潰後生頭大蒂小努菌形雖無痛癢觸流血血燥肝虛怒氣成〔註〕

此證因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小愈努愈翻雖不大痛

大瘡誤有觸損流血不住久則虧虛總由肝虛怒氣血燥而成宜服逍遙散外用烏梅煨灰輕粉各等分研末撒之或馬齒莧煨灰豬脂調敷俱效

逍遙散

見背部上搭手

血風瘡

血風瘡證生偏身粟形搔癢脂水淫肝肺脾經風溼熱久鬱燥癢抓血津（註）此證由肝脾二經溼熱外受風邪襲於皮膚鬱於肺經致偏身生瘡形如粟米搔癢無度抓破時津脂水浸淫成片令人煩躁口渴搔癢日輕夜甚宜服消風散外敷雄黃解毒散若日久風邪鬱在肌膚則耗血生火搔癢倍增夜不得寐撓破津血心煩大便燥祕咽乾不渴此屬火燥血短宜服地黃飲外擦黃連膏潤肌膏合而用之悉效兼忌椒酒雞鵝動風等物

血風瘡發在偏身起如粟米下襯淡紅暈

血風瘡圖



雄黃解毒散

雄黃

寒水石

各一兩煨

白礬

四兩生

共研細末滾

水調敷

溼

〔方歌〕雄黃解毒寒水石白礬四兩共研之血風瘡生粟米瘡滾水調敷溼毒

地黃飲

生地

熟地

何首烏

各三錢生

當歸

丹皮

黑參

白蒺藜

炒去刺

殭蠶

各一錢五分炒

紅花

甘草

各五分生

水煎早晚服

殭

〔方歌〕地黃飲治血風瘡瘡甚不眠血燥傷首烏丹皮生熟地黑參歸蒺藜草紅

消風散

見項部扣風

黃連膏

見鼻部鼻瘡

潤肌膏

見頭部白屑風

瘡瘡

瘡瘡汗出中邪風狀類豆辦扁瘡形日瘡秦艽湯宜服夜重當歸飲服寧〔註〕

此證俗名鬼飯飯瘡由汗出受風或露臥乘涼風邪多中表虛之人初起皮膚

作瘡次發扁疣瘡形如豆辦堆壘成片日瘡甚者宜服秦艽牛蒡湯夜瘡重者

宜當歸飲子服之外用燒酒浸百部以藍布蘸酒擦之謹避風涼自效

瘡 癰 圖

瘡癰形如豆瓣扁疣瘡紅暈宣腫



秦艽牛蒡湯

秦艽 一錢五分

牛蒡子 炒研

枳殼 麸炒

麻黃 蜜炙

犀角 鎔

黃芩

防風

甘草 生

黑參

升麻 各一錢

水二鍾煎八分服

〔方歌〕秦艽牛蒡風留膚瘡癰生如麻豆瓣形枳殼麻黃犀角鎔黃芩風草黑參升

當歸飲子 見疥瘡

浸淫瘡

浸淫瘡發火溼風黃水浸淫似疥形蔓延成片癢不止治宜清熱並消風〔註〕

此證初生如疥搔癢無時蔓延不止抓津黃水浸淫成片由心火脾溼受風而

編輯外科心法要訣

成經云歲火太過甚則身熱肌膚浸淫仲景云從口流向四肢者順四肢流入口者逆初服升麻消毒飲加蒼朮川黃連抓破津血者宜服消風散外搽青蛤散即愈若脈遲不食黃水不止此屬脾敗不治之證也

升麻消毒散

見黃水瘡

消風散

見項部鈕扣風

青蛤散

見鼻部鼻蟲

浸淫瘡圖

浸淫瘡初起如細疥抓破津黃水蔓延成片



火赤瘡

火赤瘡由時氣生燎漿水皰偏身成治分上下風淫熱瀉心清脾自可寧〔註〕此證由心火妄動或感酷暑時臨火邪入肺伏結而成初起小如欠實大如棋子燎漿水皰色赤者為火赤瘡若頂白根赤名天皰瘡俱延及偏身焮熱疼痛



南京中醫藥大學圖書館藏