

筆花醫鏡

上



序

天下之至變者病也天下之至精者醫也欲極其精以窮其變雖千萬言不足以發明其緒是以岐雷貸季而後名家輩出議論紛如而合諸病情變幻有難以按圖而索驥者瞰何人斯而敢以一二淺言謂足以罄乃事乎然至變者病而可見者恃乎形至精者醫而可據者恃乎理以形求理卽以簡馭繁達乎此通乎彼固有千萬言所不能盡而一二語足以賅之矣瞰自中歲究心醫學往來於江浙之間深知其難亦不敢自安於拙迫服官東粵學漸荒蕪而習見此邦醫士如文家相題布

局理法未清其何以司活人之柄耶病家固不甚講求
但以神鬼爲福卽偶延醫診而繫受其誤者亦終莫之
知是誠不服藥爲良矣可慨也夫 曠久思引救礙於
箴茲將引退還山畧舉其要鑄爲一編俾人人得有簡
要之方偶遇一症自可按對病情審爲何臟何腑是陰
是陽不乖乎表裏虛實寒熱之真卽知爲心肝脾胃肺
腎之疾症旣洞澈藥自効靈較諸授命於瞽以身爲鵠
者其損益可昭然判也誠願有志者熟玩是編據爲要
領而旁參諸大家之說自可一覽了然將近以事親遠
以濟衆於生靈不無稍補焉是爲序

道光四年孟夏之月上澣浙江歸安江涵嗽自序

數頁書豈能療千萬病然有綱舉目張之法蓋病類
臟腑總不外虛實寒熱審知其為何臟何腑之虛症
實症寒症熱症而聯其病類以集之則藥歸同路療
一病可療千萬病亦無不可固不在多立病名多立
方書也此所謂鏡也

凡人不願知醫者以卷帙浩繁見而生畏不知從何學
起也蓋但言其理何難知何臟腑作何治法寥寥
數語亦易知矣其一切經絡源委槩不縷敘避繁蹟
也若欲究其全則自有諸名家書在



北京中医药大学图书馆版权所有

例論

數頁書豈能療千萬病然有綱舉目張之法蓋病總由
臟腑總不外虛實寒熱審知其爲何臟何腑之虛症
實症寒症熱症而聯其病類以集之則藥歸同路療
一病可療千萬病亦無不可固不在多立病名多立
方書也此所謂鏡也

凡人不願知醫者以卷帙浩繁見而生畏不知從何學
起也茲但言其現何病象係何臟腑作何治法寥寥
數語亦易知矣其一切經絡源委槩不縷敘避繁蹟
也若欲究其全則自有諸名家書在

用藥如用兵須量其材力之大小蓋有一利卽有一弊
如大補大攻大寒大熱之品誤用卽能殺人各部後
分爲猛將次將俾閱者不敢輕用卽用亦必斟酌分
量庶知利害

人生一小天地病之輕者如日月之食不轉瞬自必回
和斷不可輕易服藥恐益乎此則損乎彼也噉閱歷
旣久悉知其故寧受衆怨不輕徇情此事如老將臨
陣大賈航海愈歷鍊而愈知畏耳

是書淺近說法別無精意不過願人人稍知醫理不爲
庸醫所誤以延壽命且鄉僻間不及延醫者亦可對

症自醫取其便耳至醫家讀書少而閱歷淺者得此
亦有頭緒稍知把握便可活人

醫家首在立品古人云行欲方而智欲圓心欲小而膽
欲大人之性命在我掌握中專心揣求尙虞有失此
事豈同兒戲乎若一涉利心則貧富岐視同道相攻
偽藥欺售置人命於腦後矣試仰觀蒼蒼者何物耶
而爲病家者亦宜以上賓禮貌相待須思此人爲我
父母妻子救命而來並非剃頭剔腳者可任我招之
來麾之去也

是編總挈之處用口分晰病由用△證明病狀用▽切

要處用○

是編大半採仲景東垣景岳鍾齡諸家之說亦述而不作之意

凡古人立方寓有精意然斷不可呆用余嘗見淺醫失經閱歷遇暑倦輒用清暑益氣湯而不知黃耆之悶遇熱喘輒用生脈散而不知五味子之斂卒至暑熱伏留纏綿牀蓐而斃甚可哀也他如六味地黃湯及麻黃湯桂枝湯等必須斟酌萬穩而進或用次將之品代之否則一誤之下不可挽回歸咎古人古人豈任受哉

筆花醫鏡

浙江歸安江涵暉筆花著

男 彤勳校字

目錄

卷之一

診脈歌

望舌色

望聞問切論

表裏虛實寒熱辨

內傷外感雜治說

傷寒證治

虛勞論治

疫痢瘧腫論治

卷之二



南京中醫藥大學圖書館版權所有

心部

肝部

脾部

肺部

腎部

胃部

膀胱部

膽部

大腸部

小腸部

三焦部

心包部

卷之三

兒科證治

卷之四

女科證治



南京中医药大学图书馆版权所有
1964

附錄本草摘要

黃耆

甘溫補氣固表潛火無汗
肌熱生用固表炎用補中

甘草

味甘平補氣陰陽表到裡可升
而降生用氣平補脾胃又

人參

大補元氣溫火生甘苦並甘能治虛
勞內傷煩渴喘咳諸虛百損

沙參

甘苦微寒清肺肺氣虛肺者肝為
益脾腎久嗽肺癆手通之宜

丹參

氣平而降味苦補心生血去瘀
以胎調經治冷熱帶下

陰虛虛弱治腸鳴腹痛帶下厥逆水

第二卷之一

廣陵樞密平治人

姪兆奎

同訂

診脈歌

病人雙腕仰高骨定為關

任掌後之高

寸脈量虎口尺

脈準臂彎

關前距虎口一寸故曰寸

關後距臂彎一尺故曰尺

左寸心胞絡左關

膽與肝左尺司何臟膀胱腎係焉右寸胸中肺胃脾屬

右關要知大腸腎右尺自昭然

口鼻一呼吸脈來四五跳此是無病者平和氣血調三

至為遲候六至作數教遲則寒之象數則熱之標一二



元參
甘鹹微寒補水陰之根之入心壯
水治懷快煩渴癆瘵結核
脾虛諸世手是切切銅鑒要略者不
為唐之藥

白朮
甘補脾溫中和同益氣補血為
補一氣平肝除痰多汗止利小
便生津液止泄瀉解肌止嘔吐血瘕

蒼朮
甘溫燥胃祛脾利升發胃中
陽氣去除邪氣辟惡鬼瘴
結多汗者是

姜
甘辛補中益氣潤肺除煩湯
中風胃弱熱痛腦痛並治
自汗一切不足之症性暖久服方見功

黃精
平甘補中益氣滋潤心肺填
精助陽者久服不厭而可長生

狗脊
苦溫腎甘益血溫存至陰風濕
治腰痛

石斛
甘淡入脾而虛熱除平入
腎而元氣固平胃至補虛勞治

遠志
苦淡熱溫壯氣平散鬱結
通心氣上通于心降在通

石斛
甘淡入脾而虛熱除平入
腎而元氣固平胃至補虛勞治

對心腎畏寒者

寒愈盛七八熱更饒

輕舉得皮面表邪脈故浮若是病在裏重取須沉求

長徵實健細弱識虛柔水濕并痰飲滑利又弦逆緊便

氣內亂伏清氣疑留妊娠中止代失血中穴芤止芤脈

中祇此尚易見其他渺以幽

望舌色

舌者心之竅凡病俱現於舌能辨其色症自顯然舌尖

主心舌中主脾胃舌邊主肝膽舌根主腎假如津液如

常口不燥渴雖或發熱尚屬表症若舌苔粗曰漸厚便

膩是寒邪人胃挾濁飲而欲化火也此時色不辨滋味

石菖蒲

辛温味甘而散肺肝益心竅有除痰开胃之功解毒

牛膝

补肝肾强筋骨益血若膝而平引药下下治心腹疼痛

甘菊花

味苦甘性微温补肺明目

五味子

性温味俱备收敛肺肾

天门冬

甘平大补肺火补肾水润燥痰

麦门冬

甘平大补肺火补肾水润燥痰

款冬花

辛温纯阳温肺止咳

紫苑

辛温润肺温火补虚调中

芒刺宜

黄连麦冬竹捲心肝热者舌边赤或芒刺宜柴

熟者

舌中苔黄而薄宜黄芩心热者舌尖必赤甚者起

此或

泄瀉或受濕脾無火力速宜黨參焦术木香茯苓



旋覆花 氣降痰涎消腫滿至壓

百部 甘苦微溫治肺熱咳嗽喘急痰

桔梗 苦辛而平入肺膈熱散邪邪閉

薺苳 甘平利肺解渴解熱毒及

馬兜鈴 性肺熱肺氣喘咳嗽喘

白前 辛甘微寒下痰止咳治肺氣

白芨 味苦而辛入肺止咳肺損不復

半夏 辛溫性燥利主耐敵和胃健脾

天南星 味辛而苦入肝脾肺性更烈于

貝母 微寒潤肺降痰治虛勞咳嗽

瓜蒌仁 潤肺清腸治上焦之火使痰

肺中熱 胃牛膝乾漆熟地黃反烏

胡黑山梔其舌中苔厚而黃者胃 然也用石斛知母

花粉麥冬之類若舌中苔厚而黑燥者胃大熱也必用

石膏知母如連牙牀唇口俱黑則胃將蒸爛矣非石膏

三四兩生大黃一兩加糞金汁人中黃鮮生地汁天冬

麥冬汁銀花露大劑之投不能救也此唯時疫發痧及

傷寒症中多有之余嘗治一獨子先後用石膏至十四

斤餘而瘥始透病始退此其中全恃識力再有舌黑而

潤澤者此係腎虛宜六味地黃湯若滿舌紅紫色而無

苔者此名絳舌亦屬腎虛宜生地熟地天冬麥冬等更

有病後絳舌如鏡發亮而光或舌底嗑乾而不飲合此

天花粉 微苦微寒生津潤燥引水通經

羌活 性溫氣味辛散風去濕利關節

防風 辛甘溫散肝舒筋散目深氣

葛根 辛甘性平升陽氣入肺生津

藁本 辛溫去風散寒通腦止痛

升麻 升陽解表甘辛性平

白芷 辛溫散寒祛風止痛

細辛 辛溫散寒祛風止痛

柴胡 苦平微寒疏肝理氣

前胡 苦平微寒降氣化痰

...

...

...

...

...

...

夏枯草 辛寒微苦散結消腫

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

海藻 鹹寒下軟堅石水以酒煮

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

獨活 辛溫微苦祛風除濕

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



麻黃
行水去風用 惡平黃石膏

荊芥
辛溫入肝經氣分 治風寒濕氣

連翹
微寒散熱清心 治熱入心

紫蘇
味辛溫散通心利肺 治風寒

薄荷
辛涼升散清肺 治風熱

雞蘇
辛溫散熱清肺 治風熱

木賊
溫甘散熱清目 治風熱

浮萍
辛散入肺經 治皮膚疥癩

蒼耳子
甘苦性溫 治風寒濕氣

天麻
辛溫入肝經 治風寒濕氣

秦艽
辛苦散風去濕 治風寒濕氣

薤白
辛平生肌 治風寒濕氣

威靈仙
味辛鹹溫 治風寒濕氣

病之來。應細問近狀。則又知病之淺深。而望其部位之
色。望其唇舌之色。望其大小便之色。病情已得八九。
而再切其脈。合諸所問。所望。相符合。否稍有疑義。則
思其故。兩兩相形。虛與實。相形寒與熱。相形表與裏。相
形其中自有把握之處。即可定斷。慎斯術也。以往其無
所失矣。

表裏虛實寒熱辨

凡人之病。不外乎陰陽。而陰陽之分。總不離乎表裏。虛
實。寒熱。六字。盡之。夫裏為陰。表為陽。虛為陰。實為陽。寒
為陰。熱為陽。良醫之救人。不過能辨此陰陽而已。庸醫

釣藤鉤

辛溫 降心振平肝風 治行旋目眩入病久高血房

川芎

辛溫 乃守氣 治開肝舒肝 暢高補肝虛上引和月下口血

海搜風散瘀止痛調經胎前產後 治男女一切血証世不宜久服 單服具云 連服石滑石惡其者勿服

苗芋

微溫 降心振平肝風 治行旋目眩入病久高血房

當歸

甘溫 和血助心散寒入心肝脾 血中三焦治虛勞心氣上咳逆心腹 腹痛及婦人產後三証一和血証閉虛畏風高熱虛寒生惡逆

之殺人不遇錯認此陰陽而已假

熱惡寒鼻衄咳

嗽頭痛脈浮舌無苔口不渴此病之在表者也如或

熱惡熱口燥舌黃腹痛便澀脈沉此病之在裏者也假

如氣短體弱多汗驚悸手 心腹四肢畏冷脈來無力

此病之本虛者也若病中無汗或狂躁不臥腹中拒按

脈實有力此病之入實者也假如唇舌俱白口不渴喜

飲熱湯鼻流清涕小便清大便溏王足令脈遲此病之

犯寒者也若舌赤目紅口渴喜冷煩躁溺短便秘或唇

燥舌乾此病之患熱者也凡此皆陰陽之分也至於邪

盛正衰陰虛火亢等則又陰中之 之陰其間毫

