

理渝駢文



光緒七年

補遺方鈔



南京中医药大学图书馆藏



色胗法

相書仁義禮智信皆見於面色

額上屬心火居南左頰屬肝木居東鼻準屬脾土居中
右頰屬肺金居西額下屬腎水居北凡五岳赤者是
熱淡白者虛中庭天庭司空印堂額角方廣皆命門
部位青黑爲驚風惡候亦忌損陷兩眼中爲明堂五
色獨決於明堂黃爲濕赤爲火青爲風黑爲陰白爲寒
相生則吉相克則凶如火生土則吉水克火則凶餘仿此推沈濁爲內爲
裏浮澤爲外爲表窮浮沈以知淺深察澤夭以觀成敗
右法略見大意如能參以他書并通水鏡相法與
寶鑑識臟腑法卽兼知心病爲高醫矣

辨藏府法

駢文四本翻刻雖多惜欠校對殊有誤此本新增如或翻刻務請校對無訛

古云醫當識藏府外治如能按藏府部位更參醫書

見症

不拘何醫書皆載有見症

及文中辨症照症而治無不應者

○手太陰肺藏

肺有二系一系上通喉嚨一系曲折而後○肺系九節六葉在前兩耳在後

經曰肺者相傳之官治節出焉其形四垂附着於脊之

第三椎

即肺俞

中有二十四空行列分布以行諸藏之

氣為藏之長

亦名嬌藏

為心之蓋

肺者生氣之原乃五藏之華蓋一呼一吸為人

身之橐鑰

是經多氣少血主藏魄

藏府斤兩及十二經循行穴道茲不備錄

肺在天為燥在地為金在體為皮毛在藏為肺在色

為白在聲為哭在變動為咳在竅為鼻在味為辛在

志為憂其液為涕其榮為毛其臭為腥其脉為手太

陰此即可以審症○中府二穴肺募也在左乳直下三肋間

○手少陰心藏心象尖圓其中有竅有四系以通肺膈肝腎四藏○心居肺下肝上為藏府主

經曰心者君主之官神明出焉又云心居肺管之下膈

膜之上

心外有赤黃脂裹是為心包絡心下有膈膜與脊脇周迴相着遮蔽濁氣使不得上熏心

肺所謂臆中也在兩乳中間心主之宮城也心不受邪受者心包絡也

附着脊之第五

椎開竅於耳

又曰開竅於舌

中有七孔三毛

應天七星三台故心至誠則天

自應也

是經少血多氣主藏神

心通五藏統七情凡治病須求其本

心在天為熱在地為火在體為脉在藏為心在色為

赤在聲為笑在變動為憂在竅為舌在味為苦在志

為喜其液為汗其榮為色其臭為焦其脉為手少陰

○巨闕穴心募也

○手厥陰心包絡

心包名手心主乃裏心之膜包於心外與心肺相連者即膻中也見上

靈蘭秘典論有十二官獨少心包絡一官而有膻中者

臣使之官喜樂出焉二句鑑云心包藏居膈上經始

胸中正直膻中之位居相火代君行事實臣使也

○足太陰脾藏

上心下腎脾居中央名黃庭○脾掩太倉太倉胃之上口中腕穴也

經曰脾胃者倉廩之官五味出焉

胃主納脾主消脾為胃行其津液於四肢

者也

又曰諫議之官智周出焉

飲食人之大慾心所欲食而脾不能化則不敢

食故曰諫議

又曰形如刀鑱與胃同膜而附其上之左俞

當十一椎下聞聲而動動則磨胃而主運化開竅於

口

視唇舌好惡以知吉凶

是經多氣少血主藏意與智

脾在天為濕在地為土在體為肉在藏為脾在色為

黃在聲為歌在變動為噦在竅為口在味為甘在志

為思其液為涎其榮為唇其臭為香其脉為足太陰

○章門穴脾募也在臍旁季肋端

○足少陰腎藏

腎有兩枚形如豇豆相並而曲附於脊之兩旁相去各一寸五分有帶二條上

條繫於心下條適脊下大骨在脊骨之端如半手許

中有兩穴是腎帶經過處上行脊髓至腦中連髓海

○腎與臍相對與腰相應○腎脉貫肝膈入肺絡心

注胸中又絡膀胱脚底湧泉穴是腎脉起處○左為

腎屬水右為命門屬火一日命門者生氣之原男子

藏精女子繫胞在臍下非脊十四椎下命門穴也

經曰腎者作強之官伎巧出焉又曰精神之舍

根附脊之十四椎下是經少血多氣主藏精與志

腎在天爲寒在地爲水在體爲骨在藏爲腎在色爲

黑在聲爲呻在變動爲慄在竅爲耳在味爲鹹在志

爲恐其液爲唾其榮爲髮其臭爲腐其脉爲足少陰

○命門二穴腎募也在腰中挾脊季肋下一寸八分

腎俞即命門在脊後十四椎下丹田在臍下

○足厥陰肝藏肝有七葉左三右四膽附於四葉之第二葉內○古人肝膽全治以此

經曰肝者將軍之官謀慮出焉又曰肝居膈下上着脊

之第九椎下肝之爲藏其治在左其臟在右脅右腎之前並胃着脊之九椎開竅於

目是經多血少氣主藏魂

肝藏血含魂

其系上絡心肺下

亦無竅

肝系自腰下着左脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連○小腹亦肝之部位

肝在天爲風在地爲木在體爲筋在臟爲肝在色爲

蒼在聲爲呼在變動爲握在竅爲目在味爲酸在志

爲怒其液爲淚其榮爲爪其臭爲臊其脉爲足厥陰

○期門二穴肝募也在兩乳直下一寸半

○手太陽小腸

小腸者心之府也心與小腸相表裏○小腸上口卽胃之下口在臍上一寸二分

名曰幽門小腸下口卽大腸上口在臍上一寸水分穴名曰闌門言關闌分隔也○通利小腸有導赤法

經曰小腸者受盛之官化物出焉又云小腸後附於脊

前附於臍上左迴疊積十六曲

凡小腸病左足不能屈伸

又云小

經曰上焦如霧

氣也

中焦如漚

氣血之分

下焦如瀆

血也

又云

焦者決瀆之官水道出焉人之三元之氣也號曰中

清之府是經少血多氣○三焦俞在脊十三椎半

○手陽明大腸

大腸者肺之府也肺與大腸相表裏○大腸名迴腸以其迴疊也又名廣腸

迴腸之更大者直腸者又廣腸之末節下達肛門也○大腸上口即小腸下口大腸下接直腸直腸下為

肛門穀道即後陰○大腸實熱臍腹痛腹脹不通大腸虛寒腹痛泄瀉

經曰大腸者傳道之官變化出焉又曰迴腸當臍右迴

十六曲

凡大腸病右足不能屈伸

又云廣腸附脊以受迴腸乃出

滓穢之路是經多氣少血○天樞穴大腸募也在臍

旁二寸許陷中背後大腸俞在十六椎下

○足太陽膀胱

膀胱在小腹之內下聯前陰溺之所

者胞之室也○膀胱以虛受水為津液之府實熱則不通虛寒則不禁與下氣化相參

經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣又曰

膀胱當十九椎居腎之下大腸之前有下口無上口

一云有上口無下口當臍上一寸水分穴處為小腸下口乃膀胱

胱上際水液由此別迴腸隨氣泌滲而入其出入當

由氣化

入氣不化則水歸大腸而為泄瀉出氣不化則閉塞下竅而為癰腫也

是經多

血少氣○中極二穴膀胱之募也在臍下四寸

○足少陽膽

膽在肝之短葉間○醫書云肝宜涼膽宜溫故有溫膽湯法

經曰膽者中正之官決斷出焉是經多血少氣又曰凡

十一藏皆取決於膽膽爲清淨之府號曰將軍主藏

而不寫○背後膽俞在十椎肝之下

○足陽明胃

上通咽分三脘胃當中脘主腐熟水穀胃爲水穀之海三焦大小腸膀胱之腑

經曰脾胃者倉廩之官五味出焉又曰胃者水穀氣血

之海也是經多氣多血胃之上口名賁門飲食之精

氣從此上輸於脾肺宣布於諸脉下口卽小腸上口

名曰幽門○太倉胃中脘穴背後胃俞在十一椎下

右辨藏府法

有未詳者可查醫書

膏貼患處或

前後募俞

兩面夾

貼又一膏可蓋數穴不必效銅人圖針灸法也

症重者上貼胸背中貼臍與對臍下貼小腹兩面

此書八年增
刻共成五本
實方均經改
定如有翻改
僞冒者照此

補遺方鈔 存濟義施兩局驗方

太極膏

老人固以滋補氣血為主而調和脾胃疏
通二腑夜睡安神乃其要也此方宜

凡老人虛人服十全大補湯者可用此膏貼心

口臍上以助之或腎不納氣作喘貼丹田

黨參

熟地 各二兩

白朮

蒼朮

生地

黃芪

當歸

萸肉

山藥

兔絲子

杞子

沙苑子

黑遠志肉

柏子仁

熟棗仁

廣陳皮

製半夏

黃柏

知母

香附

砂仁

破故紙

胡桃仁 各一兩

川芎

酒炒白芍 酒炒

天冬

麥冬

五味子

肉蓯蓉

巴戟天

杜仲 炒

續斷

炒牛膝 炒

大黃

薏米仁

益智仁

大茴

各一兩

里痛并文 消量方寸

丹皮 澤瀉 元參 川椒 官桂 黃連 炙甘草

獨活 防風 蘇子 厚樸製 紅花 附子 吳萸炒

木通 菖蒲 神麴 車前子各五錢 一加山查麥 膽星各五錢

乾薑 乾艾各一兩 側柏葉 槐枝各四兩 鳳仙草林

麻油十斤熬炒黃丹收 下陀僧煨 赤石脂煨 紫石

英煨 廣木香煨 乳香製 沒藥製 龍骨煨 牡礪煨 各研

細末一兩 再用鹿膠 龜膠各一兩 酒燉化 攪勻

一加冬青地骨皮鮮者各四兩○虛寒加肉桂末貼

此方與大補膏相似而無峻厲攻擊之藥納氣者

尤宜之○亦可酌參滋陰健脾膏和用

靈霏膏 治虛人筋骨痛鼓脹等症甚效乃合古

靈感霏雲二膏而成攻補並用者

黨參

黃芪

元參

生地

熟地

酒當歸

酒芍

生附子

官桂

川椒

乾薑

川烏

草烏

黃連

黃柏

羌活

獨活

麻黃

去節

防風

北細辛

黃芩

蒼朮

白芷

香附

烏藥

青皮

靈仙

杜牛膝

地骨皮

花粉

大黃

皂角

巴豆仁

紅芽大戟

厚朴

枳實

檳榔

甘遂

芫花

三棱

莪朮

鬱金

杏仁

桃仁

草麻仁

木鼈仁

五倍子

海風藤

忍冬藤

白芨

白斂

川槿皮

白僵蠶

蛇蛻皮 山甲 蜈蚣 全蝎 龍骨 虎骨 鹿膠

龜膠 牛皮膠 代阿膠 各等分一兩 髮團 二兩

生薑 葱白 大蒜頭 各一兩 槐枝 柳枝 桑枝

桃枝 各二兩 蒼耳草 鳳仙草 各一株 麻油 十斤 熬炒丹收

再下雄黃 輕粉 血結 製乳香 製沒藥 未潮

腦 各五錢 陀僧 煨研二兩 膠用酒化開攪勻

保元膏 此方可補衛產膏治婦人產後血崩症

貼心臍上下○保小產酌量貼腰眼丹田亦治

產後頭痛貼兩太陽神虛不睡貼心口若虛人

崩漏帶下貼臍上腰眼丹田 固經膏治實熱此治虛寒 腎虛

