

图 13
68

驗案選存

佛
手
書



瞿石

卅歲

黎藿之腹中氣大饒感時行穢濁速也

決腸不分上吐下瀉四支厥冷之所伏轉筋

木用失開泄瀉法病勢稍減而脈息尚平頭揚胸中煩

也先哲強強玉所謂四肢雖厥而煩渴者居陽今師

其意稍變法治之

玉泉散

淡吳茱

費

知母

凍皮

姜汁炒

川棟子

佩蘭

南星粉

姜中反

五苓散

殊連屬

京梗



南京中医药大学图书馆版权所有

吳左二訂

大減

暑止痘道寒止退不淨胸次白疹略口燥

小波少刺肺熱苦煩解上單乾造

淡豆豉

杏仁

枳殼

山梔

法樗

有

鮮

舊

連

硃

赤

有

新

寒止有汗不解胸痞甚肺熱苦煩解上單白膩暑

水煎服

子

助牛膝

杏仁

連

枳

通

子

有

豆豉

蘇梗

山梔

中

法

赤

有

此方



三訂

寒主正身涼作暢所攝肺息仍鼓者常濡細

新則為也細則為虛神氣素稟怯弱也即留忘至日

寒主正勢必存寒莫大准瘧方安

白散

霍亂

速有

知母

白藜

茵陳

山梔

枳實

生耨

諸赤

代分

查以

乾粉

暖成

汗

時氣由通以漉只刺傷或刺水又忌津液被傷時氣

金難為通法惟宜佈氣机為主

芎藭

辛丑歲

杏仁一前胡一老梗一帶生一青蒿一枳殼一神玉一法一

半反一知母一殊赤一益之一散一

勞軀一感受一過邪一始知一寒也一近也一起雖一間而一起伏一

定神者一各業所一左儒細一者業一凡若一老幼一少年一法一

新深一不也一其一之一受一

姜黃一豆豉一連翹一羌活一知母一佩蘭一安神一法一

姜皮一瓜石一吸成一是之一散一



復珍

脉息稍和面仰目鰲之象已止在勢間斷未成

甚覺清爽老年亦元先虧當先以胃氣為本

南參_三 桑穀芽_三 扶筋_女 花粉_三 木香_女 蓮荷_三 杏_三

白朮_三 龜壳_外 益元散_三

李右 辛

暑邪夾濕交泄易於經腑寒也日作脘次煩也
口渴喉乾大便血痢腹痛必重眩暈不拘邪也

深居表裏同病也

鮮生地_三 洋紋_三 知母_三 白朮_三 茯苓_三 蓮荷_三 厚蘭叶_三 藿香_三 陽明_三 事_三



後診

脉平和則去苦津液二回松轉黃立得週行而退淨大便難糞下血癖瘕者散有陽風下迫之象仍守前方

祛風法

姜青蒿

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

赤獨活

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

滑石

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

之

三診

陽風下血已止軟癆方片退淨喉勢已平胸中痞悶胃氣妨納面色痿黃舌苔厚膩以法化濕水



[illegible]

作喘氣自下而升脉細寒也胸腹掣痛異常汗流
 者讀仲景方只此當春脉微惟五獨不故名也蓋暑淫
 土受病或寒也或病或連也來時脉必見數乃獨見
 細者其理必有諸暑熱無利之物或通穢濁之氣
 入於數門緊閉則氣必宣而鬱伏於開降之法
 為宜也代精者時者仁之格物也陳氏云亦快之



南京中医药大学图书馆版权所有

吳石
年

青蒿 半反 用名極 三

肺白者手動大無情左手極細如絲氣促表立神業力
原已壞脫揭之虞難許不見

炒黃紋 紫蘇 生白芍 稀石 苦芥 三 帶空 杏仁

炒中末之

二診 脈者較昨稍馴左手男起氣促依然舌苔乾白鋪厚

無脈神志雖慧而語言欠澁未減古希之年紫血

已衰氣促大動忌肝風於初生疾致脫揭之虞



生地黄^三 白芍^三 归身^三 炒制^五 麦冬^三 杏仁^三 薄荷^三

丹参^五 茯苓^五 牡蛎^五 秦艽^五 防风^五 羌活^五 天竺黄^五

三棱^五 吓投^五 伸氣^五 卷液^五 品氣^五 信男^五 平苦^五 堆厚^五 鋪白^五 補^五

為肺^五 石^五 硬男^五 平^五 至^五 晚^五 壯^五 伸^五 而^五 類^五 發^五 未^五 止^五 喉^五

痛此^五 係^五 少^五 陰^五 不^五 外^五 却^五 并^五 氣^五 症^五 雖^五 有^五 而^五 平^五 之^五 机^五

依^五 不^五 可^五 要^五 此^五 激^五 邪^五 因^五 有^五 泰^五 治^五 易^五 能^五 壯^五 石^五 伸^五 氣^五 少^五

順^五 乃^五 有^五 轉^五 机^五 川^五 豆^五 豉^五 制^五 芳^五 品^五 候^五 中^五 仁^五 家^五 欠^五 秦^五 先^五 當^五 明^五 膏^五 鹿^五

知^五 母^五 橘^五 白^五 牡^五 蛎^五 川^五 石^五 斛^五 麦^五 冬^五 鸡^五 子^五 散^五



四
診

肝受飲邪並進法者微汗而裏輕止見欬叔
有疾刻診表裏難決裡如就熾口渴頻飲骨節疼痛
痛依然肺方便氣左沉氣以便頻行老年腎虛
不足咽痛占便頻以可鑒風濕外感骨節身如
之渾純偽或舌淡其表微汗又必重傷陰液喉
痛日燥而用淋瀝碍其表病情不一不穩當防

延首受成熟

細生也三月後

知以

豆卷

杏仁

剉分

之



五

白芍の石解二秦先の當歸二地黃の當歸二芍藥の芍藥二

表裡二起已淨口渴未減胸懷舒暢稍進糜粥其

適性神倦脈左平微弱當防脫熱

生白芍二生西犀二川石解二當歸二地黃二

方杜塘の嫩白薇の蘇梗二

病人羸弱強坐又暑風寒平以寒二後甚如初日得

舌堆厚津乾裂症乃反復老年者此殊難著

手尚寒水不止又添波瀾必致莫可救為

宜致二蘇梗二川石解二白芍の蘇梗の芍藥二芍藥二



安神 之初

七

口渴 精神 外無 裡實 津脈 左細 右微 肺痛 苦難 厚末
收 昨 晚 大 汗 自 出 神 疲 不 堪 存 元 已 虧 邪 正 尚 未 結

邪 甚 他 只 忍 根 本 難 立 以 致 脫 脂

者 膏 白 飯 杏 仁 母 灰 白 芍 川 貝 陳 皮 枳 殼 瓜 蒌

山 查 神 玉 竹 麥 冬 沙 北 白 芥 遠 痰 丸 姜

此 藥 治 痛 條 下 左 外 極 細 右 微 肺 痛 苦 難 厚 末

可 生 藥 材 藥 材 藥 材 藥 材 藥 材



通苦堆積不聚氣逆痰根

左惟通細弱正氣順陷而致危

三
大
三
川
安
三
木
松
売
三
満
皮
三
知
也
三
養
三

白芍
當歸
助白和五枝
法水元不夜

九
進穀神情震作
日寧金大
仁又更
女者
八
十
六
十

飲食母致食後
生松
薺仁
鸡 飯
穀芽

凍反 杜車反 神



北京中医药大学图书馆版权所有

程右
生藏

痰喘宿症由赴冷水而起时衰时割已歷卅年矣
又割痰喘氣卧不著枕口渴吐沫肺白浮腫
舊白糙證情良惡寒邪層狀肺俞積久化熱
肺氣肅降之權失司巢囊之疾割痰及邪有
痰塞氣閉之險擬前世代疾為恙

客矣麻黃

生石是

李仁

杜慈子

舒分矣

葛其安

柔白皮

風化情中果
客矣甘蔞

靜室

引用陳皂角屑

吳右

丁右

形寒表虛身熱汗已解腕中痛氣之有方

維清無形之寒溫者化小使力刺而浮妨納

係溫為氣阻氣被浸滯法以開中宣氣化濕

之

蘇梗 法夏 枳實 烏梅 枳殼 沈香 木香

裝中反 川棟 吳茱萸 桑葉 皮 去 防風 砂仁 末

身壯汗無灼手口燥煩悶不堪昨夜鼻衄大出血辰後

不止懷妊五月女受火毒以成氣之候耶也過藥其具情勢上



中而既苦白質解氣血而燔於存津液表涼血法能療牙痛

鮮白參 豆豉 細生地 炒牛膝 杏仁 連翹 真杭 枳殼

知母 薄荷 滑石 鮮芦根

後

煩火大減汗亦暢達矣觀已止若方不能用白虎為師未大行不日出汗
男用玉女參素而復其方俾諸恙稍平再從前法加減之

鮮生地 淡豆豉 常山 杏仁 知母 連翹 真杭 枳殼 蘇梗

鮮薤白根 鮮竹葉

後

汗出身見疹星之而不淨藥氏云汗出而身止者風淫也陽邪從
陽氣不熱邪已退入氣分初救若誤傷者白朮以風淫法治之

