

醫學雜纂

全

肺屬辛金。相傳之官。治節出焉。肺重三斤三兩。六葉兩耳。凡八葉主藏魄。寔則夢。兵戈競擾。虛則夢。田野平原。寅時氣血注於肺。

大腸屬庚金。傳道之官。變化出焉。卯時氣血注大腸。

十二經絡歌

手太陰肺脉中焦起下絡大腸肺與大腸相表裏胃口行胃之上脘即賁門上膈屬肺從肺系即喉橫從腋下

膈肉紫膈下對腹處名膈前於心與心包脉行以陰心主之前下肘循臂骨上廉膈盡處為肘肘以下為臂遂入寸口上魚

際關前動脉為寸口大指後肉隆起處為魚口際其間穴名大指內側爪甲根少商穴止支絡還從腕後出臂骨盡處為腕接次指交陽

明經大腸此經多氣而少血是動則喘滿欬肺主氣肺脹缺盆痛肩下橫骨陷中名缺盆陽明胃經穴兩手交

脊為臂厥肺所生病欬上氣喘渴金不煩心胸滿結脉布胸中膈臂之內前廉痛為厥

或為掌中熱脉行少陰心主之前掌心勞宮穴屬心也肩背痛是氣有餘脉絡交於手上肩背小便數而欠便頻而短或汗出肺主皮毛

氣虛亦痛肩臂寒痛溺色變母病及子少氣不足以報息虛肺手陽明經大腸脉次指內側起商陽本經穴名循指上廉出合谷俗名虎

間行手背外側兩筋陷中陽谿穴循臂入肘行膈外肩膈前廉桂骨傍上出膀腕經之大柱骨會於臂脉之大椎會此六陽經皆會於大椎故經

文云上出於下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆上入頸斜貫兩頰下齒當挾

胃屬戊土倉廩之官五
味出焉辰時氣血注於
胃

脛

口中鼻下交左右上挾鼻孔盡迎香本經名此經血盛氣亦盛是動齒痛頸亦

腫是主津液病亦所生大腸目黃大腸口乾無津無動喉痺金痛在肩前膈大指次

指痛不用不隨人用皆足陽明胃脈鼻頰起山下循鼻外入上齒環唇挾口交承漿下唇頭後大迎頰車裏

頰下為頰下為頰耳下為頰車大迎頰下名耳前髮際至額顙支循喉嚨缺盆出下膈屬胃絡脾宮相為直者下

乳挾臍中支起胃口循腹裏下行直合氣街逢即氣遂由髀關抵伏下膝臍按膝兩筋為

循頸外廉足跗足中指通支從中指入大指厲兌之穴經盡矣交足此經多氣復多血

振寒呻欠呻吟而顏黑病至惡見火與人血氣盛忌聞木聲心惕陽明土閉戶塞牖欲

獨處其則登高而棄衣而走奔響腹脹相激而作為鼾足脛狂瘧溫淫及汗出明

法多汗鼻血口喎唇胗唇傷脈挾頸腫喉痺循喉腹水腫未臍乳膝臍窗乳中乳根伏兔膝上

骨外足跗上皆痛氣盛熱在身前陽明有餘消穀善溺黃甚不足身以前皆寒

身之前

脾屬巳土倉廩之官五
味出焉實則夢歡歌快
樂虛則夢飲食相爭已
時氣血於注脾

心屬丁火君主之官神
明焉實則夢憂驚恐
怖虛則夢烟火燭田干
時氣血注於心

小腸屬丙火受盛之官

胃中寒而腹脹壅

太陰脾脉起足大指循指內側白肉際過核骨後

孤拐骨張景岳曰非也即大指後圓骨

內踝前

音善足趾也一作踣音短足根也然經中二字通用

循脛膝股裏股內前廉入腹中屬脾絡胃

相為表裡上膈通挾咽連

舌

本舌散下支者從胃注心宮此經血少而氣旺是動即病舌本強食出嘔出胃脘痛

心中善噫噫即

而腹脹得後與氣大便快然衰

脾病身重脾主肌肉不能動搖瘕泄

水閉及黃疸

脾濕煩心痛

即胃脫痛食難消

食強立股膝內多腫不能卧因胃不和

手少陰心脉起心經下膈直絡小腸

相為表裡支者挾咽繫目系直者

心系上肺膈下腋

循肱後廉出太陰

肺心主色之後行之後下肘循臂

內後抵掌後銳骨之端

掌後小尖骨

指停

少衝交此經少血而多氣是動咽乾

少陰心脉使咽心痛應目黃脇痛

繫目渴欲飲臂

肱內痛

後廉痛掌熱蒸

手太陽經小腸脉小指之端起少澤

本經

循手側上腕出踝中

掌側腕下脫骨為踝

上臂骨

下廉出肘內

化物出焉未時氣血注於小腸

膀胱屬壬水州都之官津液藏焉申時氣血注於膀胱

膠

側兩筋之間膈外後廉出肩解脊傍為膺上兩角為肩解而繞肩胛肩下成片骨交肩之上入缺盆直絡心
中循嗌咽下膈抵胃屬小腸支從缺盆上頸頰至目銳眦入耳中至本經聽官穴支者別頰復
上頰下抵鼻至於目內眦內角絡顙交足太陽接嗌痛頰腫循咽循頰頭難回以不可肩似拔兮膈
似折循膈耳聾目黃腫頰間入耳至是所生病為主液小腸主液頸頰肩膈肘臂外痛此經少
氣而多血

足太陽經膀胱脉目內眦上額交顙支者從顙入耳上角直者從顙絡腦間還出下項

循肩膊肩後之挾脊去脊各一寸五分抵腰循脊旋脊傍正屬膀胱府一支貫臂入

臑傳從腰脊下中行行上中下一支從膊別貫肘臂肉挾脊去脊各三寸行附循臂臂樞股合臑

行與前合貫臑臑者合臑出踝腰傍循臑骨本經穴足外側赤白肉際小指外側至陰穴交足此經少氣而多血頭痛

脊痛腰如折目似脫兮項似拔臑如結兮膈如裂痔脉瘡太陽狂癲疾並癲狂為者血刺太陽經者氣

不能循經下行上目黃而淚出頰項背腰尻臑膈病若痛動時皆痛徹以上病皆經脈所過

巧出焉實則夢腰脊鮮軟虛則夢涉水恐懼酉時氣血注於腎

心包絡即臆中臣使之官喜樂出焉戌時氣血注於心包絡

三焦者決瀆之官水道

尋上股內後廉直貫脊會於督脈屬腎下絡膀胱深直者從腎貫肝膈入肺挾舌循喉

嚨支者從肺絡心上注於胸中膈交手厥陰經心包此經多氣而少血是動病飢不欲食腹內飢而不嗜食

咳唾有血脈入肺故咳腎主唾腎損故見血喘腎氣奔目眩瞳子屬腎心懸脈絡心未制火坐起輒坐而欲起善恐心惕人將

捕之腎志恐咽腫舌乾兼口熱少陰火兼氣腎水溢而為腫心痛或煩脈絡心黃疸腎水乘脾或為女勞疸腸辟腎移熱於脾胃

大腸或痢或便血及痿骨下不足脊股後廉之內痛嗜卧但欲寐足下熱痛切

手厥陰經心主標心包下膈絡三焦心包與三焦為表裡起自胸中膈支者出脇下腋三循臑內迨太

陰肺少陰中間走入肘下臂兩筋超掌後兩筋橫紋陷中行掌中心從中指出中衝支從小指

次指交小指內之次指交三焦經是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則支滿在胸脇

是主脉所生病者心主脉掌熱心煩心痛掣皆經脉所過

手少陽經三焦脉起手小指次指間無名指背循腕表手出臂外之兩骨天井貫肘循臑外上

出焉亥時氣血注於三焦

膽屬乙木中正之官決斷出焉子時氣血注於膽

肩交出足少陽膽之後入缺盆布膻中傳兩乳散絡心包而下膈循屬三焦表裏聯支

從膻中缺盆出上項出耳上角顛以屈下頰而至頰支從耳後入耳中緣出走耳前過

經客主交兩頰至目銳眥外角膽經連少陽是經少血還多氣耳聾噬腫及喉痺少陽相火氣

所生病氣分三焦心包皆主相火汗出多火蒸頰腫痛及目銳眥耳後肩臑肘臂外皆痛廢及少次目小指次指不用者廢

足少陽脉膽之經起於兩目銳眥邊上抵頭角下耳後循頸少陽前至肩卻出少陽

後入缺盆中支者分耳後入耳中耳前走支別銳眥下大迎胃經穴在頰前一寸三分動脈中合手少陽抵

於頰下加頰車下頸連復合缺盆下胸貫臑絡肝絡膽表裡繫循脇裡向氣街出俠

四寸繞毛際入髀厭橫橫入髀厭動脈繞毛際直者從缺盆下腋循胸季脇過章門脇骨下為季脇即肝經章門穴下合

髀厭即髀厭髀厭陽外循髀外行大出膝外廉外輔骨即膝下緣下抵絕骨出外踝外踝以上為絕骨少陽行身側

故每循跗足言外循跗足入小次指間支者別跗入大指循指歧骨出其端足大指本節後為歧骨交肝經此經多氣而

少血是動口苦胆汁上溢善太息不舒心脇疼痛轉側難足熱足外反熱面塵體無澤木鬱不榮能生榮頭

肝屬甲木將軍之官謀
慮出焉實則夢山林
大樹虛則夢細草苔
薛丑時氣血注於肝

痛領痛銳皆痛缺盆腫痛亦腫脇馬子方俠癭頸腋生少陽瘡瘍汗出少陽相火振寒多瘧疾少陽居半
表半裡故瘧發
寒熱多屬少陽胸脇脾膝外絕骨外踝皆痛及諸節皆經脈所過

足厥陰脈所終大指之端毛際叢起大指循足跗上廉內踝中封出太陰後脾脈之後入臍中內循股陰

入毛中繞陰器上抵小腹挾胃通屬肝絡膽相為表裡上貫臍布於脇肋循喉嚨之後入頤頰咽頰本篇

後又云連目系出額會督頂巔與督脈會於巔百會穴支者復從目系出下行頰裏交環脣支者從

肝別貫膈上注於肺乃交宮交於肺宮是經血多而氣少腰痛俛仰難為工不可婦少腹腫男

瘡疝脈抵小腹嗔乾脈絡脫色面塵蒙木胸滿嘔逆及飧泄木狐疝遺尿肝或閉癰肝

奇經八脈

任脈起於中極底臍下四寸名中極任脈起於其下二陰之交以上毛際循腹裏行中上於臍元臍下三寸名至

咽喉上頤循面入目是絡於衝起氣街並少陰腎俠臍上行胸中至任脈當臍中而上衝為五

藏六府海衝為血海五藏六府所稟氣上滲諸陽經灌諸精出從下衝上取茲義亦有聲下

行者注少陰絡氣街出陰股內廉入腠中膝後曲處伏行髀骨內踝際下滲三陰肝脾腎灌諸絡以溫肌

肉至跗指循足面下薄才泉入足大指督脉起小腹骨中央入繫廷孔女陰廷滿孔之端即竅漏穴絡陰器合篡二陰之交篡至後別繞腎與

巨陽絡太陽中絡以陰比與膀胱腎二脉相合股內後貴脊屬腎行上同太陽起目內眦額交巔絡腦間下項循肩

膊仍俠脊抵腰絡腎此腎脉並太陽而行者循男莖下篡亦與女子類又從少腹貫臍中中貴心入喉頤及

脣環上繫目下中央際此為並取任此督脉並任脉而行者亦同衝大抵三脉同本三脉皆起於會陰之下二原三歧異名同體靈素示意之

每錯綜衝脉任脉皆起於胸中上循背裡是又言衝任行背故經亦有謂衝脉為督脉者古圖經有以任脉循背者謂督自以腹直者謂之任亦謂之督今人大率以行見背者為督行前者謂任從中起者謂衝然考任督一經所行穴道在身前一在身後而衝脉居中則無道似

當以此說為正督病少腹衝心痛不得前後二便衝疝此督脉為病同於衝脉者其在女子為不孕衝為血海任主胞胎咄乾脉循遺

溺及痔瘡絡陰器合會間此督脉為病同於衝任者任病男病內結女瘕帶帶下瘕聚即婦人之病衝病裏急氣逆血不足故急血氣有餘故逆督者貫頭

諸經之脉也衝者其氣衝也任者女子得之以任養也躡少陰腎之別脉起於然骨足內踝大骨之下照海穴至內踝直上陰股入陰間上循胸

入缺盆過出出人迎前胃經頸入頰皆目內眦合於太陽躡和陽躡脉始於膀胱經之中脉穴足外踝下陷中此皆靈素說奇

經帶及三維未說破帶脉約束一身之脉內經俱未言其行度

心欲與急食鹹以與之

苦欲補瀉論

夫五臟之苦欲補瀉。乃用藥第一義也。不明乎此。不足以言醫。如

肝苦急。急食甘以緩之。肝為將軍之官。其性剛。銳急則有摧折之

肝欲散。急食辛以散之。以助其條達。木之象也。用川芎之辛以補

之。辛雖主散。遂其以辛瀉之。如太過則收。芍藥之母使踰虛則補之。陳

生薑。心苦緩。急食酸以收之。則緩者。和調之。義。心君本和。熱邪干之

其躁。以鹹補之。氣澤瀉導心。以甘瀉之。溫。元氣虛而熱。退故名為甘

瀉。虛則補之。潤下。使下。交于腎。為補。既濟。鹽之鹹。以下。脾苦瀉。急食苦

以燥之。脾為倉廩。燥之。遂其性。喜燥。濕則不能。脾欲緩。急食甘以緩

之。緩。是甘。本性也。以甘補之。則行。人參是也。旺。脾苦瀉。急食甘以緩

以熱。太。脾苦瀉。急食甘以緩之。甘。草。益。氣。大。脾苦瀉。急食甘以緩

黃連之苦瀉之。急。虛則補之。益。草。俱。甘。入。脾。脾苦瀉。急食

苦以泄之。肺為華蓋之藏，相傳之官，藏魄而主氣者也。氣常肺欲收，急食苦以泄之。肺主上焦，逆則違其性矣。宜黃芩、芍藥以辛瀉之。金受火制，急食辛以收之。不飲則氣無官束，肺失其職矣。以清肅虛則補之。上義見腎苦燥，急食以辛潤之。腎為水藏，主五液，藏其性本潤，是故惡燥。腎欲堅，急食苦以堅之。腎非堅無以稱作五液。宜知母之辛以潤之。腎欲堅，急食苦以堅之。腎非堅無以稱作五液。軟遇寒冷則堅，五味得鹹以苦補之。地黃之微苦虛則補之。藏精即軟得苦即堅，故宜黃藥以苦補之。地黃之微苦虛則補之。藏精苦固能堅，然非益精無夫五臟者，違其性則苦遂其性，則欲本藏以為補，宜地黃、山茱萸。夫五臟者，違其性則苦遂其性，則欲本藏所惡，即名為瀉。本藏所喜，即名為補。苦欲既明，而五味更當詳審。水曰潤下，潤下作鹹。火曰炎上，炎上作苦。木曰曲直，曲作酸。金曰從革，從革作辛。土爰稼穡，稼穡作甘。苦者直行而泄，辛者橫行而散。酸者束而收，欬者止而軟。堅甘之一味可上可下，土位居中。

而兼五行也。淡之一味。五臟無歸。專入太陽而利小便也。善用藥者。不廢準繩。亦不囿於準繩。如熱應寒療。投寒而火熱反生。寒應熱治。進熱而沉寒轉甚。此喜攻增氣之害也。治寒有法。當益心陽。治熱有權。宜滋腎水。此求本化源之妙也。益心之陽。寒亦通行。強腎之陰。熱之猶可。此變化通神之法也。知此數者。其於苦欲補瀉。無膠固之失矣。

乙癸同源論

古稱乙癸同源。腎肝同治。其說維何。蓋火分君相。君火者。居乎上。而主靜。相火者。處乎下。而主動。君火惟一。心主是也。相火有二。乃腎與肝。腎應北方壬癸。於卦為坎。於象為龍。龍潛海底。龍起而火隨之。肝應東方甲乙。於卦為震。於象為雷。雷藏澤中。雷起而火隨之。

之澤也。海也。莫非水也。莫非下也。故曰乙癸同源。東方之木無虛。不可補。補腎即所以補肝。北方之水無實。不可瀉。瀉肝即所以瀉腎。至乎春升龍不現。則雷無聲。及其秋降。雷未收。則龍不藏。但使龍歸海底。必無迅發之雷。但使雷藏澤中。必無飛騰之龍。故曰腎肝同治。余於是而申其說焉。東方者。天地之春也。勾萌甲折。氣滿乾坤。在人為怒。怒則氣上。而居七情之升。在天為風。風則氣鼓。而為百病之長。怒則補之。將逆而有壅絕之憂。風而補之。將滿而有脹悶之患矣。北方者。天地之冬也。草黃木落。六宇蕭條。在人為恐。恐則氣下。而居七情之降。在天為寒。寒則氣燥。而為萬象之衰。恐而瀉之。將怯而有顛仆之虞。寒而瀉之。將空而有涸竭之害矣。然木既無虛。又言補肝者。肝氣不可犯。肝血自當養也。血不足者。濡

之水之屬也。壯水之源。木賴以榮。水既無實。又言瀉腎者。腎陰不可虧。而腎氣不可亢也。氣有餘者伐之。木之屬也。伐木之幹。水賴以安。夫一補一瀉。氣血攸分。即瀉即補。水木同府。總之相火易上。身中所苦。瀉水所以降氣。補水所以制火。氣即火。火即氣。同物而異名也。故知氣有餘。便是火者。愈知乙癸同源之說矣。

兩感

問曰。兩感從何道而入。答曰。經云。兩感者。死不治。一日太陽與少陰俱病。頭痛發熱惡寒。口乾煩滿而渴。太陽者。府也。自背俞而入。人所共知。少陰者。藏也。自鼻息而入。人所不知也。鼻氣通於天。故寒邪無形之氣。從鼻而入。腎為水也。水流濕。故腎受之。經曰。傷於濕者。下先受之。同氣相求耳。又云。天之邪氣。感則害人五藏。以是知內外兩感。藏府俱病。欲表之。則有裏。欲下之。則有

表裏既不能一治。故死矣。故云兩感者不治。然所稟有虛實。所感有淺深。虛而感之深者必死。實而感之淺者猶或可治。治之而不救者有矣。未有不治而獲生者也。予善用此間有生者十得二三。故立此方以待好生君子用之。

大羌活湯

防風

羌活

獨活

防己

黃芩

黃連

蒼朮

白朮

甘草

細辛

知母

川芎

生地

各一兩

右咬咀。每服半兩。水二盞煎至一盞半。去渣得清藥一大盞。熱飲之。不解再服三四盞。解之亦可。病愈則止。若有餘證。並依仲景隨經法治之。

醫門八法

論汗法

汗者散也。經云邪在皮毛者汗而發之是也。又云體若燔炭汗出而散是也。然有當汗不汗誤人者有不當汗而汗誤人者有當汗不可汗而妄汗之誤人者有當汗不可汗而又不可不汗汗之不得其道以誤人者有當汗之不中其經不辨其藥知發而不知斂以誤人者是不可不審也。何則風寒初客於人也頭痛發熱而惡寒鼻塞聲重而體痛此皮毛受病法當汗之若失時不汗或汗不如法以致腠理閉塞榮不通病邪深入流傳經絡者有之此當汗不汗之過也。亦有頭痛發熱與傷寒同而其人倦怠無力鼻不塞聲不重脉來虛弱此內傷元氣不足之症又有勞心好色真陰



虧損內熱。晡熱。脈細數而力者。又有傷食病。胸膈滿悶。春酸噯腐。
日晡潮熱。氣口脈緊者。又有寒痰厥逆。濕淫脚氣。內癰外癰。瘀血。
凝結。以及風溫濕溫。中暑自汗。諸症皆有寒熱。與外感風寒不同。
而實異。若誤汗之。變症百出矣。所謂不當汗而汗者。此也。若夫症
在外。感應汗之例。而其人臍之左右上下。或有動氣。則不可以汗。
經云。動氣右不可發汗。汗則衄而渴。心煩。飲水即吐。動氣在左。不
可發汗。汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。動氣在上。不可發汗。汗則氣
上衝。正在心中。動氣在下。不可發汗。汗則無汗。心大煩。骨節疼。目
運。食入則吐。舌不得前。又脈沉咽燥。病已入裡。汗之則津液越出。
大便難。而譫語。又少陰症。但厥無汗。而強發之。則動血。未知從何
道出。或從耳目。或從口鼻出者。此為下厥上竭。為難治。又少陰中。